



**Einhell**

DIE AKKU-KOMPETENZ.

**POWER X-CHANGE**

**EIN AKKU FÜR  
ÜBER 350 GERÄTE.**

<b>Das Einhell Garantie-Versprechen</b>	<b>4</b>
<b>Power X-Change</b>	<b>6</b>
<b>Werkzeuge</b>	<b>10</b>
Akku-Schlagbohrschrauber	10
Akku-Bohrschrauber	12
Akku-Winkelbohrschrauber	14
Akku-Trockenbauschrauber	15
Akku-Schlagschrauber	15
Akku-Ratschenschrauber	16
Akku-Schlagbohrmaschine	16
Akku-Bohrhämmer	17
Akku-Farb-Mörtelrührer	18
Akku-Winkelschleifer	19
Akku-Flachdübelfräse	21
Akku-Hobel	22
Akku-Handkreissägen	22
Akku-Minihandkreissäge	23
Akku-Stichsägen	24
Akku-Universalsägen	26
Akku-Bandsägen	28
Akku-Zug-Kapp-Gehrungssägen	29
Akku-Kappsägen	31
Akku-Tischkreissäge	32
Akku-Fliesenschneidmaschine	32
Akku-Multifunktionswerkzeuge	33
Akku-Exzentrerschleifer	35
Akku-Schwingschleifer	35
Akku-Multischleifer	37
Akku-Bandfeile	38
Akku-Schleif- und Gravurwerkzeug	38
Akku-Autopoliermaschine	39
Akku-Werkstattbläser	40
Akku-Kartuschenpistole	41
Akku-Farbsprühsysteme	42
Akku-Radios	43

Akku-Lampen	44
Akku-Heißklebepistole	48
Akku-Heißluftpistole	48
Akku-Tacker-/Nagler	49
6in1 Akku-Hybrid-Kompressoren	50
3in1 Akku-Kompressoren	51
Akku-Kompressor	52
Akku-Koffer-Kompressor	53
Systemkoffer E-Case	54
Zubehör – Koffer / Taschen	57
<b>Reinigung</b>	<b>58</b>
Akku-Nass-Trockensauger	58
Akku-Stielstaubsauger	61
Akku-Handstaubsauger	62
Akku-Aschesauger	63
Akku-Hochdruckreiniger	63
Akku-Druckreinigerpistole	64
Akku-Kehrmaschine	65
Akku-Besen	65
Akku-Hartbodenreiniger	66
Akku-Fensterreiniger	67
Akku-Rohrreiniger	67
Akku-Fugenreiniger	68
Akku-Oberflächenbürsten	68
<b>Freizeit</b>	<b>70</b>
Akku-Kaffeemaschine	70
Akku-Kühlbox	71
Akku-Energierstation und Charger	72
Akku-Energierstation	73
USB-Akku-Adapter	74
Akku-Lautsprecher	75
Akku-Autokompressoren	76
Akku-Luftpumpe	77
Akku-Ventilatoren	78
Akku-Lampe	79

<b>Gartengeräte</b>	<b>80</b>
Mähroboter	80
Akku-Rasenmäher	85
Akku-Handrasenmäher	91
Benzin-Rasenmäher (Power X-Change Elektro-Start)	92
Akku-Vertikutierer	92
Akku-Bodenhacken	95
Akku-Schneefräse	96
Akku-Streuwagen	97
Akku-Universalstreuer	97
Akku-Sensen	98
Akku-Rasentrimmer	99
Akku-Rasenkantenschneider	105
Akku-Heckenscheren	106
Akku-Multitools	110
Akku-Hochentaster	112
Akku-Hochheckenscheren	113
Akku-Oliven-/Obstrüttler	114
Akku-Astkettensäge	115
Akku-Kettensägen	116
Akku-Kettenschärfgerät	117
Akku-Laubsauger	118
Akku-Laubbläser	120
Akku-Universalbläser	121
Akku-Messerhäcksler	122
Akku-Gras- und Strauchscheren	122
Akku-Grasschere	124
Akku-Astsäge	124
Akku-Astschere	125
Zubehör – Akku-Gürtel	125
Akku-Drucksprüngeräte	126
Akku-Schlauchtrommeln (Wasser)	128

<b>Pumpen</b>	<b>130</b>
Automatische Akku-Gartenpumpen	130
Akku-Gartenpumpen	131
Akku-Tauchdruckpumpe	134
Akku-Klarwasserpumpen	135
Akku-Schmutzwasserpumpen	136
<b>Zubehör</b>	<b>137</b>
Akkus	138
Twin-Packs	140
Starter Kits	141
Ladegeräte	141
Power X-Change Akku-Zubehör	142
<b>Akku-Ladezeitentabelle</b>	<b>143</b>

Hast Du Fragen?

Unter der Hotline des Einhell Service wird Dir gerne geholfen.

### **Einhell-Service**

Eschenstr. 6  
94405 Landau/Isar  
Deutschland

Tel. +49 (0) 9951 959 2000

Service-DE@einhell.com  
[www.einhell-service.de](http://www.einhell-service.de)

### **Einhell Germany AG**

Wiesenweg 22  
94405 Landau/Isar  
Deutschland

[info@einhell.de](mailto:info@einhell.de)  
[www.einhell.de](http://www.einhell.de)

# DAS EINHELL GARANTIEVERSPRECHEN.

Wir achten bei unseren Geräten neben einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis auf die zuverlässige Qualität und Sicherheit unserer Produkte.

Dafür stehen auch unsere verschiedenen Garantien: nutze unsere Garantieverlängerung auf Einhell Geräte und Power X-Change Akkus, um noch länger von unserem Top-Garantieservice zu profitieren.

- » **Einhell 2+1 Produkt-Garantie**  
Verlängerung der Garantiezeit für Dein Einhell-Produkt auf 3 Jahre.
- » **30 Tage Geld-zurück-Garantie**  
Für 100%ige Zufriedenheit mit Deinem Power X-Change Gerät.
- » **Power X-Change Akku-Garantie**  
Verlängerung der Garantiezeit für Power X-Change Akkus auf 3 Jahre.
- » **Brushless Garantie**  
Verlängerung der Garantiezeit für alle Produkte mit Brushless Motor auf 10 Jahre.\*



## SO GEHT'S

Auf [einhell.de](http://einhell.de) **informieren**, im Kundenkonto **registrieren** und Garantie **beantragen**.

Mehr Informationen unter

[www.einhell.de/garantien](http://www.einhell.de/garantien)

\* Diese Garantie deckt nur Mängel am Motor ab, die auf einen Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind!

 **Einhell**  
DIE AKKU-KOMPETENZ.



**EINHELL IST  
OFFICIAL HOME & GARDEN EXPERT  
DES FC BAYERN MÜNCHEN!**



 **Einhell**  
Official Home & Garden Expert

# EIN AKKU FÜR ÜBER 350 GERÄTE – OHNE SYSTEMCHAOS.

---

**POWER X-CHANGE** ist die einzige wirklich einheitliche Akku-Plattform für Haushalt, Garten und Werkstatt. Während andere Hersteller mehrere Akkusysteme benötigen, setzt Einhell konsequent auf **eine einzige, universelle Plattform für alle Anwendungen**. Egal ob Bohrmaschine, Rasenmäher, Nass-Trockensauger oder Hochdruckreiniger – **ein PXC AKKU passt in alle Geräte**. Das bedeutet: **kein Systemchaos, keine verschiedenen Ladegeräte, keine Kompatibilitätsprobleme**.

Andere Marken bieten separate Akku-Plattformen für unterschiedliche Leistungsbereiche. Das sorgt für Verwirrung und zusätzliche Kosten, da man für verschiedene Geräte unterschiedliche Akkus benötigt. Mit **POWER X-CHANGE** gibt es dieses Problem nicht! Ein einziges System deckt den gesamten Bereich von Werkzeugen über Gartengeräte bis hin zu Haushalts- und Freizeitprodukten ab.



## FLEXIBILITÄT UND LEISTUNG NACH BEDARF.

Jede Anwendung stellt andere Anforderungen an die Leistung. Mit **POWER X-CHANGE** hast du die Freiheit, genau die Akkukapazität zu wählen, die zu deinem Projekt passt. Dank verschiedener Akkuvarianten von **2,0 Ah bis 8,0 Ah** kannst du selbst entscheiden, ob du leichte Geräte mit geringem Energiebedarf oder leistungsstarke Maschinen mit maximaler Laufzeit betreiben möchtest.

Für besonders anspruchsvolle Aufgaben lassen sich **zwei 18 V-Akkus zu 36 V kombinieren**.

### Automatische Laufzeitverdoppelung bei ausgewählten Geräten

Ausgewählte Geräte nutzen zwei 18 V-Akkus intelligent nacheinander:

- » Ein PXC Akku arbeitet, der zweite wartet.
- » Bei Bedarf schaltet das Gerät automatisch auf den zweiten Akku um.

Das Ergebnis: Doppelte Laufzeit – ganz ohne Unterbrechung oder manuelles Eingreifen.

In Kombination mit Geräten, die zwei Akkus gleichzeitig für 36 V nutzen, lassen sich sogar vier Akkus einsetzen – für 2x 36 V mit automatischer Umschaltung. Ideal für besonders lange Einsätze mit konstanter Leistung.





## DIE AKKU-PLATTFORM, DIE MITWÄCHST.

Einmal in **POWER X-CHANGE** investieren bedeutet langfristige Flexibilität. Heute ein Akkuschauber, morgen eine Heckenschere – dein PXC Akku wächst mit deinen Projekten. Die Plattform ist auf Erweiterung ausgelegt, sodass du jederzeit neue Geräte ergänzen kannst, ohne dir Gedanken über Akkukompatibilität machen zu müssen.

Mit über 350 Geräten ist **POWER X-CHANGE** eine der größten Akku-Plattformen auf dem Markt. Das Sortiment wächst kontinuierlich, sodass du heute für dein aktuelles Projekt das richtige Werkzeug findest und morgen für neue Herausforderungen bestens gerüstet bist. **Einhell setzt auf Zukunftssicherheit – wer einmal ins System einsteigt, profitiert langfristig von neuen Möglichkeiten.**

## KOSTENEFFIZIENT, PRAKTISCH UND NACHHALTIG.

**POWER X-CHANGE** spart nicht nur Geld, sondern auch Platz und Ressourcen. Warum für jedes Gerät einen eigenen Akku kaufen, wenn ein einziger Akkutyp für alle Anwendungen reicht? Das reduziert Anschaffungskosten und macht zusätzliche Ladegeräte überflüssig.

Die durchdachte Akku-Technologie sichert besonders lange Haltbarkeit und effizientes Energiemanagement der PXC Akkus. Weniger Akkus bedeuten weniger Rohstoffverbrauch und weniger Elektroschrott. Damit leistet Einhell einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung – und du als Nutzer sparst gleichzeitig bares Geld.

## INNOVATIVE AKKU-TECHNOLOGIEN.

Für den Einsatz unter härtesten Bedingungen: die **SEALED**-Technologie (IP57) schützt den PXC Akku vor Wasser und Staub.

Mit bis zu 1350 Watt Leistung pro PXC Akku erreichen PXC Geräte kabellose Spitzenleistung. Dank **Twin-Pack-Technologie** lassen sich zwei 18 V-Akkus zu 36 V kombinieren, wodurch bis zu 2700 Watt Leistung bereitgestellt werden.

Die **Multi-Ah-Technologie** ermöglicht per Knopfdruck den Wechsel zwischen maximaler Laufzeit (+60 %) oder 3x längerer Lebensdauer.

Das **Active Battery Management System (ABS)** schützt den Akku zuverlässig vor Überlastung, Tiefenentladung und Überhitzung – dank permanenter Zellüberwachung und intelligentem Lastmanagement. Gleichzeitig optimiert ABS jede Zelle für maximale Laufzeit, längere Lebensdauer und sichere Performance. Im Ruhemodus spart das System Energie und hält den Akku einsatzbereit.

Mit **POWER X-CHANGE Plus** liefern PXC Akkus nicht nur mehr Kapazität, sondern auch mehr Leistung – genau dann, wenn sie gebraucht wird.



***EIN AKKU FÜR ALLES – ÜBER 350 GERÄTE, EINE PLATTFORM, KEINE KOMPROMISSE.***

---

## AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 18 V

### TE-CD 18/48 Li-i

- Drehmoment (hart): 48 Nm
- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min<sup>-1</sup>
- Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0 - 6400 / 0 - 24000 min<sup>-1</sup>
- Anzahl Drehmomentstufen: 21+1+1
- Bohrfutter: 13 mm

Set inkl. 2 Akkus (2,0 Ah) / 1 Ladegerät / E-Box Art.-Nr. 4513935

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 4513926

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 St.	310 St.	380 St.	460 St.	620 St.	780 St.	910 St.	1240 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

- Schnellspann-Bohrfutter aus Metall
- Zusatzhandgriff
- LED-Licht



## AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 18 V

### TE-CD 18/44 Li-i

- Drehmoment (hart): 44 Nm
- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min<sup>-1</sup>
- Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0 - 6400 / 0 - 24000 min<sup>-1</sup>
- Anzahl Drehmomentstufen: 21+1+1
- Bohrfutter: 13 mm

Set inkl. 1 Akku (2,5 Ah) / 1 Ladegerät Art.-Nr. 4514287

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 St.	305 St.	380 St.	460 St.	610 St.	770 St.	920 St.	1220 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

- Schnellspann-Bohrfutter aus Metall
- 2-Gang-Metallgetriebe
- LED-Licht



## AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 18 V

### TE-CD 18/2 Li-i

- Drehmoment (hart): 44 Nm
- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 350 / 0 - 1250 min<sup>-1</sup>
- Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0 - 5250 / 0 - 18750 min<sup>-1</sup>
- Anzahl Drehmomentstufen: 18+1+1
- Bohrfutter: 13 mm

Set inkl. 2 Akkus (2,0 Ah) / 1 Ladegerät / Koffer / 64-teiligem Zubehör  
Art.-Nr. 4514221

Set inkl. 1 Akku (2,5 Ah) / 1 Ladegerät / E-Box / 22-teiligem Zubehör  
Art.-Nr. 4514220

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 St.	240 St.	300 St.	360 St.	480 St.	625 St.	720 St.	960 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

## AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 18 V

### TE-CD 18/40 Li-i

- Drehmoment (hart): 40 Nm
- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min<sup>-1</sup>
- Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0 - 6400 / 0 - 24000 min<sup>-1</sup>
- Anzahl Drehmomentstufen: 21+1+1
- Bohrfutter: 13 mm
- Ausstattung: Koffer mit 64-teiligem Zubehör

Set inkl. 2 Akkus (2,0 Ah) / 1 Ladegerät Art.-Nr. 4513992

Set inkl. 1 Akku (2,0 Ah) / 1 Ladegerät Art.-Nr. 4514325

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 St.	305 St.	380 St.	460 St.	610 St.	770 St.	920 St.	1220 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

- Schnellspann-Bohrfutter aus Metall
- 2-Gang-Metallgetriebe
- LED-Licht



- Schnellspann-Bohrfutter aus Metall
- 2-Gang-Metallgetriebe
- LED-Licht

## AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

### TE-CD 18/45 3X-Li

- Drehmoment (hart): 45 Nm
- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 450 / 0 - 1600 min<sup>-1</sup>
- Anzahl Drehmomentstufen: 20+1
- Bohrfutter: 13 mm
- Ausstattung: Abnehmbares Bohrfutter, Exzenter- und 90°-Aufsatz in E-Box inkl. 22-teiligem Zubehör

Set inkl. 1 Akku (2,0 Ah) / 1 Ladegerät

Art.-Nr. 4513990

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	240 St.	320 St.	400 St.	480 St.	640 St.	830 St.	960 St.	1280 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Schrauben 6 x 6 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung



- Abnehmbares Bohrfutter
- 90° Winkelaufsatz
- Exzenteraufsatz

## AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

### TE-CD 18/40 Li Brushless

- Drehmoment (hart): 40 Nm
- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 350 / 0 - 1450 min<sup>-1</sup>
- Anzahl Drehmomentstufen: 20+1
- Bohrfutter: 10 mm

Set inkl. 2 Akkus (2,0 Ah) / 1 Ladegerät / E-Box

Art.-Nr. 4513995

Ohne Akku / Ladegerät

Art.-Nr. 4513997

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 St.	300 St.	380 St.	450 St.	600 St.	780 St.	900 St.	1200 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Schrauben 6 x 6 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 2-Gang-Metalgetriebe
- Leicht und handlich

**BRUSHLESS**



## AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

### TE-CD 18/40 Li

- Drehmoment (hart): 40 Nm
- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min<sup>-1</sup>
- Anzahl Drehmomentstufen: 21+1
- Bohrfutter: 13 mm

Set inkl. 2 Akkus (2,0 Ah) / 1 Ladegerät / E-Box Art.-Nr. 4514228

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 4513925

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 St.	305 St.	380 St.	460 St.	610 St.	770 St.	920 St.	1220 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

- 2-Gang-Metallgetriebe
- LED-Licht
- Quickstop



## AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

### TC-CD 18/35 Li

- Drehmoment (hart): 35 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 550 min<sup>-1</sup>
- Anzahl Drehmomentstufen: 21+1
- Bohrfutter: 10 mm

Set inkl. 1 Akku (1,5 Ah) / 1 Ladegerät (0,8 A Charger)

Art.-Nr. 4513914

Ohne Akku / Ladegerät

Art.-Nr. 4513927

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	220 St.	295 St.	366 St.	440 St.	590 St.	760 St.	880 St.	1180 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

- Schnellspannbohrfutter
- Quickstop
- LED-Licht





## AKKU-WINKELBOHRSCHRAUBER 18 V



- Winkelbohrschrauber für Arbeiten an engen Stellen und in Nischen
- Drehbare Batterieaufnahme
- 10 mm Schnellspann-Bohrfutter

### TE-AD 18 Li

- Drehmoment (hart): 45 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1100 min<sup>-1</sup>

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4514290

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	155 St.	205 St.	260 St.	310 St.	415 St.	535 St.	620 St.	830 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

## AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER 18 V

### TE-DY 18 Li

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 4000 min<sup>-1</sup>
- Bitaufnahme: Innensechskant 6,35 mm (¼")
- Ausstattung: 1x passender PH2 Bit und E-Box

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4259980

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	800 St.	1100 St.	1350 St.	1600 St.	2200 St.	2800 St.	3300 St.	4400 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Schrauben 3,9 x 25 mm in Trockenbauwand einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

## AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V

### TE-CI 18/1 Li

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 2300 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment (hart): 140 Nm
- Aufnahme: Innensechskant 6,35 mm (¼")

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4510034

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	140 St.	185 St.	230 St.	280 St.	370 St.	520 St.	560 St.	740 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung



- Dauerlaufarretierung
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Druckkupplung



- Drehzahl-Elektronik
- 3-fach LED
- Gürtelclip

## AKKU-RATSCHENSCHRAUBER 18 V

### TE-RW 18/60 Li

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 230 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment (hart): 60 Nm
- Aufnahme: Außenvierkant 3/8"
- Ausstattung: Adapter von 3/8" auf 1/2"

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4514320

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	155 St.	305 St.	385 St.	460 St.	610 St.	790 St.	920 St.	1220 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Schrauben (Sechskantkopf, Schlüsselweite 17 mm) einschrauben und lösen – max. Anzahl je Akkuladung

- Kompakte Bauweise
- Drehzahl-Elektronik
- LED-Licht

**NEU**




## AKKU-SCHLAGBOHRMASCHINE 18 V

### TE-ID 18 Li

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 2600 min<sup>-1</sup>
- Schlagzahl: 0 - 41600 min<sup>-1</sup>
- Bohrleistung Beton: 13 mm
- Ausstattung: Metall-Tiefenanschlag

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4513960

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	45 St.	60 St.	75 St.	90 St.	120 St.	156 St.	180 St.	240 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Bohren ø 6 mm / 45 mm in Ziegel – max. Anzahl je Akkuladung

- 2 Funktionen
- 13 mm Metallbohrfutter
- Dauerlaufarretierung





## AKKU-BOHRHAMMER 18 V

### TE-HD 18/20 Li

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1300 min<sup>-1</sup>
- Schlagstärke: 1,8 J
- Bohrleistung Beton: 20 mm
- Bohrfutter: SDS-plus
- Ausstattung: Metall-Tiefenanschlag

Set inkl. 1 Akku (4,0 Ah) / Ladegerät / E-Box Art.-Nr. 4514299

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 4514260

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 Löcher	39 Löcher	49 Löcher	60 Löcher	78 Löcher	103 Löcher	117 Löcher	156 Löcher

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität




<sup>2)</sup> Bohren ø 6 mm / 50 mm in Beton – max. Anzahl je Akkuladung

## AKKU-BOHRHAMMER 18 V

### TE-HD 18/12 Li

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1300 min<sup>-1</sup>
- Schlagstärke: 1,3 J
- Bohrleistung Beton: 12 mm
- Bohrfutter: SDS-plus
- Ausstattung: 1 St. magnetischer Bitadapter

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4513970

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	136 St.	185 St.	226 St.	270 St.	360 St.	474 St.	540 St.	720 St.
 <sup>3)</sup>	34 Löcher	45 Löcher	57 Löcher	82 Löcher	96 Löcher	140 Löcher	166 Löcher	182 Löcher

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

<sup>3)</sup> Bohren in Beton (ø 6 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung

- 4 Funktionen
- Drehzahl-Elektronik
- LED-Licht



NEU



- 2+1 Funktionen
- Drehzahl-Elektronik
- LED-Licht



## AKKU-FARB-MÖRTELRÜHRER 18 V

- Ergonomisches, handliches Design
- Drehzahl-Elektronik
- Softstart



### TE-MX 18 Li

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 620 min<sup>-1</sup>
- Rühreraufnahme: M14
- Ausstattung: 1 St. Mörtel-Rührer (ø 100 mm)

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4258760

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	18 min	24 min	30 min	36 min	48 min	62 min	72 min	96 min
 <sup>3)</sup>	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min
 <sup>4)</sup>	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

<sup>3)</sup> Mischdauer Wandfarbe je Akkuladung

<sup>4)</sup> Mischdauer Mörtel je Akkuladung

## AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

### TE-AG 18/125-2 Li

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min<sup>-1</sup>
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Schnitttiefe max.: 33 mm
- Ausstattung: Trennschutz

Set inkl. 1 Akku (4,0 Ah+) / 1 Ladegerät Art.-Nr. 4431190

Ohne Akku / Ladegerät / Koffer Art.-Nr. 4431168

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	25 St.	34 St.	42 St.	50 St.	67 St.	87 St.	100 St.	133 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

<sup>3)</sup> Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

## AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

### TE-AG 18/115 Q Li

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min<sup>-1</sup>
- Scheibendurchmesser: 115 mm
- Schnitttiefe max.: 28 mm
- Ausstattung: Schnellspannmutter, Trennschutz <sup>3)</sup>

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4431165

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 St.	29 St.	35 St.	46 St.	58 St.	70 St.	90 St.	115 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

<sup>3)</sup> Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

NEU



- Staubschutzgitter – einfach abnehmbar zur Reinigung
- Scheibenschutz mit stufenweiser Rastung
- Softstart – sanfter Anlauf für Sicherheit und Motorschutz



- Schnellspannmutter – werkzeugloser Scheibenwechsel
- Scheibenschutz mit stufenweiser Rastung
- Staubschutzgitter - einfach abnehmbar zur Reinigung

## AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

### TE-AG 18/115-2 Li

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min<sup>-1</sup>
- Scheibendurchmesser: 115 mm
- Schnitttiefe max.: 28 mm
- Ausstattung: Trennschutz <sup>3)</sup>

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4431166

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 St.	29 St.	35 St.	46 St.	58 St.	70 St.	90 St.	115 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

<sup>3)</sup> Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben



- Staubschutzgitter – einfach abnehmbar zur Reinigung
- Scheibenschutz mit stufenweiser Rastung
- Softstart – sanfter Anlauf für Sicherheit und Motorschutz

## AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

### TE-AG 18/115 Li

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min<sup>-1</sup>
- Scheibendurchmesser: 115 mm
- Schnitttiefe max.: 28 mm
- Ausstattung: Trennschutz

Set inkl. 1 Akku (4,0 Ah) / 1 Ladegerät / 1 Trennscheibe / 1 Schleif-  
scheibe / 1 Trennschutz / Einhell Bag 45/22 Art.-Nr. 4431134

Ohne Akku / Ladegerät / Koffer Art.-Nr. 4431110

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 St.	20 St.	25 St.	30 St.	40 St.	60 St.	70 St.	80 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

<sup>3)</sup> Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben



- Softstart – sanfter Anlauf für Sicherheit und Motorschutz
- Scheibenschutz mit Spannhel
- Wiederanlaufschutz – für mehr Sicherheit beim Arbeiten

## AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

### TC-AG 18/115 Li

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min<sup>-1</sup>
- Scheibendurchmesser: 115 mm
- Schnitttiefe max.: 28 mm
- Ausstattung: Trennschutz <sup>3)</sup>

Set inkl. 1 Akku (4,0 Ah) / Ladegerät

Art.-Nr. 4431133

Ohne Akku / Ladegerät / Koffer

Art.-Nr. 4431130

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 St.	20 St.	25 St.	30 St.	40 St.	60 St.	70 St.	80 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

<sup>3)</sup> Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben



- Softstart – sanfter Anlauf für Sicherheit und Motorschutz
- Wiederanlaufschutz – für mehr Sicherheit beim Arbeiten
- Zusatzhandgriff – montierbar in 3 Positionen

## AKKU-FLACHDÜBELFRÄSE 18 V

### TE-BJ 18 Li


- Leerlaufdrehzahl: 6500 min<sup>-1</sup>
- Frästiefe max.: 20 mm
- Neigungswinkelverstellung: 90°
- Nutfräser: ø 100 x 22 x 4 mm
- Ausstattung: 1 St. Fräserblatt, Staubfangsack

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4350630

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	212 St.	283 St.	353 St.	424 St.	566 St.	735 St.	840 St.	1132 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Anzahl Fräsungen in Kiefernholz für Flachdübel Typ 10 je Akkuladung



- Stufenlose Winkeleinstellung bis zu 90°
- 6-stufige Schnellverstellung der Frästiefe
- Passend für handelsübliche Flachdübelgrößen bis zum Typ 20

## AKKU-HOBEL 18 V

### TE-PL 18/82 Li

- Leerlaufdrehzahl: 15000 min<sup>-1</sup>
- Hobelbreite: 82 mm
- Spantiefe max.: 2 mm
- Falztiefe max.: 8 mm
- Ausstattung: Parallelanschlag, Falztiefenanschlag, 2 St. TCT Wendemesser

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4345400

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	16 m	25 m	28 m	37 m	48 m	58 m	78 m	96 m

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Hobeln in Fichtenholz (Tiefe: 1 mm / Breite: 50 mm), maximale Länge in Meter je Akkuladung

- Leistungsstark bis 2 mm Spantiefe
- Schutz dank automatischem Parkschuh



## AKKU-HANDKREISSÄGE 18 V

### TE-CS 18/165-2 Li

- Leerlaufdrehzahl: 4200 min<sup>-1</sup>
- Sägeblatt: ø 165 x ø 20 mm
- Schnitttiefe bei 45° / 90°: 39 mm / 57 mm
- Ausstattung: 1 St. Sägeblatt HW/TCT, Parallelanschlag, Innen-sechskantschlüssel

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4331230

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	21 m	28 m	35 m	42 m	55 m	72 m	83 m	110 m

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

- Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)
- LED-Licht
- Aluminium-Sägetisch



**NEU**

## AKKU-HANDKREISSÄGE 18 V

### TE-CS 18/150-2 Li

- Leerlaufdrehzahl: 4200 min<sup>-1</sup>
- Sägeblatt: ø 150 x ø 20 mm
- Schnitttiefe bei 45° / 90°: 33 mm / 49 mm
- Ausstattung: 1 St. Sägeblatt HW/TCT, Parallelanschlag, Innensechskantschlüssel

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4331235

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	27 m	35 m	44 m	53 m	70 m	91 m	105 m	140 m

<sup>1)</sup> Akkukapazität


<sup>2)</sup> Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

## AKKU-MINIHANDKREISSÄGE 18 V

### TE-CS 18/89 Li

- Leerlaufdrehzahl: 2500 min<sup>-1</sup>
- Sägeblatt: ø 89 x ø 10 mm
- Schnitttiefe bei 90°: 28 mm
- Ausstattung: 1 St. Sägeblatt TCT, 1 St. Sägeblatt HSS, Parallelanschlag, Innensechskantschlüssel

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4331100

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	26 m	36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m	144 m

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

NEU



- Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)
- LED-Licht
- Aluminium-Sägetisch

- Werkzeuglose Tiefen-Verstellung
- Aluminium-Sägetisch
- Staubabsaugvorrichtung





## AKKU-STICHSÄGE 18 V

**NEU**



- 4-stufiger Pendelhub
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Staub-Blas-Funktion

### TE-JS 18/100 Li

- Hubzahl: 0 - 3000 min<sup>-1</sup>
- Schnitttiefe (Holz / Kunststoff / Stahl / Aluminium): 100 / 20 / 12 / 20 mm
- Ausstattung: 1 St. Sägeblatt, Parallelanschlag, Kunststoffgleitschuh, Absaugadapter, Splitterschutz, Schnittlinienanzeiger, Innensechskantschlüssel

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4321270

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	13 m	17 m	21 m	26 m	34 m	44 m	51 m	68 m

<sup>1)</sup> Akkukapazität



<sup>2)</sup> Spannplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

## AKKU-STICHSÄGE 18 V

### TE-JS 18/80 Li

- Hubzahl: 0 - 2400 min<sup>-1</sup>
- Schnitttiefe (Holz / Kunststoff / Stahl / Aluminium): 80 / 12 / 10 / 12 mm
- Ausstattung: 1 St. Sägeblatt, Parallelanschlag, integrierte Kunststoffgleiteinlage, Absaugadapter, Splitterschutz, Schnittlinienanzeiger, Innensechskantschlüssel

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4321200

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

- Universal-Sägeblattaufnahme
- 4-stufiger Pendelhub
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- LED-Licht




## AKKU-STICHSÄGE 18 V

### TC-JS 18 Li

- Hubzahl: 0 - 2700 min<sup>-1</sup>
- Schnitttiefe (Holz / Kunststoff / Stahl / Aluminium): 70 / 10 / 8 / 12 mm
- Ausstattung: 1 St. Sägeblatt, Parallelanschlag, Kunststoffgleitschuh, Absaugadapter, Splitterschutz, Innensechskantschlüssel

Set inkl. 1 Akku (2,5 Ah) / 1 Ladegerät Art.-Nr. 4321280

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 4321209

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

**NEU**



- 4-stufiger Pendelhub
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Staub-Blas-Funktion



## AKKU-UNIVERSALSÄGE 18 V

- Anti-Vibration Funktion
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Werkzeuglose Sägeschuhverstellung



### TE-AP 18/26 Li

- Hubzahl / Hubhöhe: 0 - 2600 min<sup>-1</sup> / 26 mm
- Schnitttiefe (Holz / Stahl): 180 / 12 mm
- Sägeblattdicke: 0,7 - 1,8 mm
- Ausstattung: 1 St. Sägeblatt für Holz

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4326290

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	155 St.	207 St.	260 St.	311 St.	414 St.	572 St.	640 St.	854 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Rundholz Ø 35 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

## AKKU-UNIVERSALSÄGE 18 V

### TE-AP 18/22 Li

- Hubzahl / Hubhöhe: 0 - 2600 min<sup>-1</sup> / 22 mm
- Schnitttiefe (Holz / Stahl): 100 / 6 mm
- Sägeblattdicke: 0,6 - 1,6 mm
- Ausstattung: 1 St. Sägeblatt für Holz

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4326300

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	140 St.	185 St.	240 St.	290 St.	370 St.	570 St.	580 St.	740 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Rundholz Ø 35 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung



- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Werkzeuglose Sägeschuhverstellung
- Ergonomisches, kompaktes Design

## AKKU-UNIVERSALSÄGE 18 V

### TE-AP 18/13 Li

- Hubzahl/Hubhöhe: 0 - 3000 min<sup>-1</sup> / 13 mm
- Schnitttiefe (Holz/Stahl): 50 / 4 mm
- Sägeblattdicke: 0,6 - 1,6 mm
- Ausstattung: 1 St. Sägeblatt für Holz, 1 St. Sägeblatt für Metall, Innensechskantschlüssel, Gürtelclip

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4326315

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	185 St.	242 St.	313 St.	369 St.	484 St.	629 St.	726 St.	976 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Rundholz Ø 35 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung



- Ein-Hand-Design
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Besonders leicht und kompakt

## AKKU-BANDSÄGE 18 V

### TE-MB 18/127 Li

- Schnitthöhe / -breite: 115 mm / 127 mm
- Sägebandgeschwindigkeit: 120 m/min
- Sägebandabmessung: 1141 x 13 x 0,65 mm
- Anzahl Zähne: 10/14 ZPZ Kombiverzahnung
- Ausstattung: 2 St. Sägebänder

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4504216

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	23 St.	30 St.	35 St.	45 St.	60 St.	78 St.	90 St.	120 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Vierkantstahlrohr 40 x 40 x 2 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung



- Für Metall und Holz
- Funkenfreies Sägen
- Handgriff werkzeuglos verstellbar
- LED

## AKKU-BANDSÄGE 18 V

### TE-MB 18/127 U Li

- Schnitthöhe / -breite: 115 mm / 127 mm
- Sägebandgeschwindigkeit: 120 m/min
- Sägebandabmessung: 1141 x 13 x 0,65 mm
- Anzahl Zähne: 10/14 ZPZ Kombiverzahnung
- Gehrungsschnitt: 0° bis 47° nach links
- Ausstattung: 2 St. Sägebänder, Untergestell

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4504215

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	23 St.	30 St.	35 St.	45 St.	60 St.	78 St.	90 St.	120 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Vierkantstahlrohr 40 x 40 x 2 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

- Für Metall und Holz
- Funkenfreies Sägen
- Handgriff werkzeuglos verstellbar
- LED
- Arbeitstisch mit Schnellspannmechanismus



## AKKU-ZUG-KAPP-GEHRUNGSSÄGE 36 V




- Top-Sägeblatt speziell für Akku-Geräte
- Schnitlinienlaser und LED-Licht zur Arbeitserleichterung
- Kraftvoller 36 V-Motor (2x 18 V)
- Einhändig ausziehbare Tischverbreiterungen mit Endanschlag für Serienschritte



### TE-SM 36/10 L Li

- Drehzahl: 3800 min<sup>-1</sup>
- Sägeblatt / Anzahl Zähne: HM ø 254 x ø 30 x 2,5 mm / Z40
- Schwenkbereich: -47° bis +47°
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45° nach links
- Max. Schnittkapazität 90° x 90°: 340 x 85 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4300885

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	131 St.	175 St.	219 St.	263 St.	350 St.	456 St.	526 St.	701 St.
 <sup>3)</sup>	268 St.	358 St.	447 St.	537 St.	716 St.	931 St.	1074 St.	1432 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Kantholz 60 x 60 mm (Weichholz) – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

<sup>3)</sup> Laminat 195 x 8 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung






## AKKU-ZUG-KAPP-GEHRUNGSSÄGE 36 V

### TE-SM 36/210 Li

- Drehzahl: 3800 min<sup>-1</sup>
- Sägeblatt / Anzahl Zähne: HM ø 210 x ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Schwenkbereich: -47° bis +47°
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45° nach links
- Max. Schnittkapazität 90° x 90°: 310 x 65 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4300880

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	140 St.	185 St.	230 St.	275 St.	370 St.	480 St.	555 St.	740 St.
 <sup>3)</sup>	263 St.	350 St.	435 St.	525 St.	700 St.	910 St.	1050 St.	1400 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Kantholz 60 x 60 mm (Weichholz) – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

<sup>3)</sup> Laminat 195 x 8 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung






- Top-Sägeblatt speziell für Akku-Geräte
- Schnittlinienlaser und LED-Licht zur Arbeitserleichterung
- Kraftvoller 36 V-Motor (2x 18 V)
- Einhändig ausziehbare Tischverbreiterungen mit Endanschlag für Serienschritte

## AKKU-ZUG-KAPP-GEHRUNGSSÄGE 36 V

### TE-SM 36/8 L Li

- Drehzahl: 3000 min<sup>-1</sup>
- Sägeblatt / Anzahl Zähne: HM ø 216 x ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Schwenkbereich: -47° bis +47°
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45° nach links
- Max. Schnittkapazität 90° x 90°: 305 x 65 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4300882

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	145 St.	188 St.	250 St.	289 St.	385 St.	500 St.	578 St.	771 St.
 <sup>3)</sup>	278 St.	370 St.	466 St.	556 St.	741 St.	964 St.	1112 St.	1483 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Kantholz 60 x 60 mm (Weichholz) – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

<sup>3)</sup> Laminat 195 x 8 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

- Top-Sägeblatt speziell für Akku-Geräte
- Schnittlinienlaser zur Arbeitserleichterung
- Kraftvoller 36 V-Motor (2x 18 V)



## AKKU-KAPPSÄGE 18 V

### TE-MS 18/210 Li

- Drehzahl: 3000 min<sup>-1</sup>
- Sägeblatt / Anzahl Zähne: HM ø 210 x ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Schwenkbereich: -47° bis +47°
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45° nach links
- Max. Schnittkapazität 90° x 90°: 120 x 60 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4300890

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	72 St.	103 St.	120 St.	154 St.	190 St.	250 St.	304 St.	400 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Kantholz 60 x 60 mm (Weichholz) – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

- Top-Sägeblatt speziell für Akku-Geräte
- Schnittlinienlaser und LED-Licht zur Arbeitserleichterung
- Einhändig ausziehbare Tischverbreiterungen mit Endanschlag für Serienschritte



## AKKU-KAPPSÄGE 18 V

### TE-MS 18/8 Li

- Drehzahl: 3000 min<sup>-1</sup>
- Sägeblatt / Anzahl Zähne: HM ø 216 x ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Schwenkbereich: -47° bis +47°
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45° nach links
- Max. Schnittkapazität 90° x 90°: 120 x 60 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4300893

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	98 St.	131 St.	170 St.	197 St.	262 St.	341 St.	393 St.	524 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Kantholz 60 x 60 mm (Weichholz) – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

- Top-Sägeblatt speziell für Akku-Geräte
- Spänefangtrichter für beste Absaugung





## AKKU-TISCHKREISSÄGE 36 V

### TE-TS 36/8 T Li

- Drehzahl: 3800 min<sup>-1</sup>
- Sägeblatt / Anzahl Zähne: HM ø 210 x ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Schnitthöhe 90° / 45°: 70 mm / 45 mm
- Max. Schnittkapazität rechts: 625 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4340455

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	19 m	25 m	32 m	38 m	50 m	65 m	78 m	100 m

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> OSB-Platte 19 mm – max. Schnittreichweite je Akkuladung



**NEU**



- Top-Sägeblatt speziell für Akku-Geräte
- Stabiler Aluminiumtisch
- Halterung zur Verstauung sämtlicher Anbauteile am Gerät
- Twin-Pack Technologie

## AKKU-FLIESENSCHNEIDMASCHINE 18 V

### TE-TC 18/115 Li

- Drehzahl: 3800 min<sup>-1</sup>
- Trennscheibe: ø 115 x ø 22,2 x 1,4 mm
- Schnitthöhe 90° / 45°: 24 mm / 16 mm
- Winkelanschlag: 0° bis +90°

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4301190

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	37 St.	50 St.	63 St.	75 St.	100 St.	130 St.	150 St.	200 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Keramikfliese 7 mm / Länge 150 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

- Hervorragende Diamant-Trennscheibe für perfekte Schnitte
- Sehr durchzugsstarker Motor
- Integrierter Wasserbehälter



## AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG 18 V







- Schnellspanverschluss
- Magnetische Werkzeugaufnahme
- Drehzahl-Elektronik

### VARRITO

- Schwingzahl: 22000 - 40000 min<sup>-1</sup>
- Oszillationswinkel: 3,2°
- Schleifpapiergröße: 93 x 93 x 93 mm
- Ausstattung: 15-tlg. Zubehör

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4465160

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
 <sup>3)</sup>	540 St.	720 St.	900 St.	1080 St.	1440 St.	1880 St.	2160 St.	2880 St.
 <sup>4)</sup>	100 St.	134 St.	166 St.	200 St.	268 St.	340 St.	400 St.	536 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

<sup>3)</sup> Rundkunststoff Ø 10 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

<sup>4)</sup> Rundstahl Ø 6 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung



## AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG 18 V

### TE-MG 18/1 Li

- Schwingzahl: 10000 - 33000 min<sup>-1</sup>
- Oszillationswinkel: 3,2°
- Schleifpapiergröße: 93 x 93 x 93 mm
- Ausstattung: 13-tlg. Zubehör

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4465195

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	26 min	35 min	44 min	52 min	71 min	90 min	105 min	140 min
<sup>3)</sup>	540 St.	721 St.	901 St.	1082 St.	1442 St.	1875 St.	2163 St.	2884 St.
<sup>4)</sup>	100 St.	134 St.	166 St.	200 St.	268 St.	340 St.	400 St.	536 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

<sup>3)</sup> Rundkunststoff Ø 10 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

<sup>4)</sup> Rundstahl Ø 6 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

## AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG 18 V

### TC-MG 18 Li

- Schwingzahl: 22000 - 40000 min<sup>-1</sup>
- Oszillationswinkel: 3,2°
- Schleifpapiergröße: 93 x 93 x 93 mm
- Ausstattung: 13-tlg. Zubehör

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4465170

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
<sup>3)</sup>	540 St.	720 St.	900 St.	1080 St.	1440 St.	1880 St.	2160 St.	2880 St.
<sup>4)</sup>	100 St.	134 St.	166 St.	200 St.	268 St.	340 St.	400 St.	536 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

<sup>3)</sup> Rundkunststoff Ø 10 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

<sup>4)</sup> Rundstahl Ø 6 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung



- Schnellspanverschluss
- Magnetische Werkzeugaufnahme
- Drehzahl-Elektronik

- Magnetische Werkzeugaufnahme
- Drehzahl-Elektronik
- Ergonomisches, handliches Design



## AKKU-EXZENTERSCHLEIFER 18 V

### TE-RS 18 Li

- Schwingzahl: 14000 - 22000 min<sup>-1</sup>
- Schwingkreis ø: 2,0 mm
- Schleifpapier ø: 125 mm
- Ausstattung: 1 St. Schleifpapier (P80), Staubfangsack

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4462010

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Drehzahl-Elektronik
- Mikro-Kletthaftung
- Staubabsaugung



## AKKU-SCHWINGSCHLEIFER 18 V

### TE-OS 18/230 Li

- Schwingzahl: 14000 - 22000 min<sup>-1</sup>
- Schwingkreis ø: 2,5 mm
- Schleifpapier: 230 x 115 mm
- Ausstattung: 3 St. Schleifpapiere (P60/P80/P120), Staubfangsack

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4460720

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	27 min	33 min	40 min	54 min	70 min	80 min	108 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Drehzahl-Elektronik
- Mikro-Kletthaftung
- Aluminium-Fußplatte
- Staubabsaugung



## AKKU-SCHWINGSCHLEIFER 18 V

### TC-OS 18/187 Li

- Schwingzahl: 24000 min<sup>-1</sup>
- Schwingkreis ø: 2,0 mm
- Schleifpapier: 187 x 94 mm
- Ausstattung: 1 St. Schleifpapier (P80), Staubfangsack

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4460725

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	25 min	34 min	42 min	50 min	67 min	87 min	100 min	134 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Mikro-Kletthftung
- Staubabsaugung



## AKKU-SCHWINGSCHLEIFER 18 V

### TE-OS 18/113 3X Li

- Schwingzahl: 22000 min<sup>-1</sup>
- Schwingkreis ø: 1,8 mm
- Schleifpapier 1: 101 x 113 mm
- Schleifpapier 2: 150 x 150 x 100 mm
- Schleifpapier 3: 130 x 80 mm
- Ausstattung: 3 St. Schleifpapiere (P120), 2 St. wechselbare Schleifplatten, Schraubendreher, Staubfangbox, Aufbewahrungstasche

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4460730

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	34 min	45 min	56 min	67 min	89 min	116 min	133 min	178 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Wechselbare Schleifplatten
- Kompaktes Design
- Kletthftung
- Staubabsaugung



## AKKU-SCHWINGSCHLEIFER 18 V

### TE-OS 18/113 Li

- Schwingzahl: 22000 min<sup>-1</sup>
- Schwingkreis ø: 1,8 mm
- Schleifpapier: 101 x 113 mm
- Ausstattung: 2 St. Schleifpapiere (P120), Staubfangbox

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4460731

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	34 min	45 min	56 min	67 min	89 min	116 min	133 min	178 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Kompaktes Design
- Kletthaftung
- Staubabsaugung



## AKKU-MULTISCHLEIFER 18 V

### TE-OS 18/150 Li

- Schwingzahl: 24000 min<sup>-1</sup>
- Schwingkreis ø: 1,6 mm
- Schleifpapier: 150 x 150 x 100 mm
- Ausstattung: 6 St. Schleifpapier (P120/P240), Staubfangbox

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4460708

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 min	27 min	34 min	40 min	55 min	70 min	80 min	110 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Klein, kompakt und handlich
- Mikro-Kletthaftung
- Staubabsaugung



## AKKU-BANDFEILE 18 V

### TE-BF 18 Li

- Schleifbandgeschwindigkeit: 250 - 1700 m/min
- Breite Schleifarm: 9 / 13 mm
- Schleifbandlänge: 457 mm
- Ausstattung: 12 St. Schleifbänder (P60/P80/P120), wechselbarer Schleifarm, Staubabsaugadapter, Aufbewahrungstasche

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4461000



	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	39 min	45 min	60 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Wechselbarer Schleifarm 9 mm / 13 mm
- Winkelverstellung Schleifarm
- Drehzahl-Elektronik
- Bandlaufjustierung
- Werkzeugloser Bandwechsel
- Staubabsaugung

## AKKU-SCHLEIF- UND GRAVURWERKZEUG 18 V

### TE-MT 18/34 Li

- Drehzahl: 5000 - 34000 min<sup>-1</sup>
- Spannhülsen ø: 1,6 / 2,4 / 3,2 mm
- Länge Flexible Welle: 92 cm
- Ausstattung: 57-tlg. Zubehör-Set, Tragegurt

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4419360

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	30 min	40 min	49 min	59 min	79 min	102 min	118 min	157 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Drehzahl-Elektronik
- Spindelarretierung
- Zubehöralterung im Gehäuse
- Wandhalterung



## AKKU-AUTOPOLIERMASCHINE 18 V

### CE-CB 18/254 Li

- Leerlaufdrehzahl: 2500 min<sup>-1</sup>
- Durchmesser: 254 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 2093301

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	56 min	81 min	93 min	112 min	127 min	200 min	222 min	254 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Handlich und robust
- Softgrip für müheloses Arbeiten
- Inkl. 1 Textil-Polierhaube und 1 Synthetik-Polierhaube



## AKKU-POLIER-/SCHLEIFMASCHINE 18 V

### CE-CP 18/180 Li E Brushless

- Leerlaufdrehzahl: 500 - 3000 min<sup>-1</sup>
- Durchmesser: 180 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 2093320

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	17 min	20 min	25 min	35 min	43 min	54 min	65 min	86 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

BRUSHLESS



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Drehzahl-Elektronik
- Kletthaftung für müheloses Wechseln der Aufsätze



## AKKU-WERKSTATTBLÄSER 18 V



- 2-stufige Blasstromeinstellung
- Geringes Gewicht
- Klein und handlich

### TE-CB 18/180 Li

- Blas-Luftstrom (Stufe 1 / 2): 130 km/h / 180 km/h
- Leerlaufdrehzahl (Stufe 1 / 2): 11500 min<sup>-1</sup> / 15500 min<sup>-1</sup>
- Ausstattung: 3 St. Aufblasadapter

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3408001

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	31 min	39 min	48 min	62 min	68 min	100 min	124 min	136 min
 <sup>3)</sup>	18 min	24 min	26 min	36 min	48 min	56 min	65 min	96 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit bei Stufe 1 im Leerlauf je Akkuladung

<sup>3)</sup> Laufzeit bei Stufe 2 im Leerlauf je Akkuladung

## AKKU-KARTUSCHENPISTOLE 18 V



- Einstellbare Auspressgeschwindigkeit
- Kein Nachtropfen durch Rückfahrmechanismus
- Mit leuchtstarker LED für optimale Sicht

### TE-SG 18/10 Li

- Vorschubgeschwindigkeit: 0 - 10 mm/s
- Auspresskraft: 2000 N

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4522250

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	128 St.	170 St.	213 St.	255 St.	340 St.	442 St.	510 St.	680 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Anzahl Kartuschen je Akkuladung



## AKKU-FARBSPRÜHSYSTEM 18 V

### TE-SY 18/90 Li

- Förderleistung: 1000 ml/min
- Behältervolumen: 1200 ml
- Max. Viskosität: 90 DIN-sec
- Ausstattung: 3 St. Düsen, 1 St. Farbbehälter (1200 ml), 1 St. Reinigungsnadel, 1 St. Reinigungsbürste, 1 St. Viskositätsbecher

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4260040

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	24 m <sup>2</sup>	31 m <sup>2</sup>	39 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	62 m <sup>2</sup>	81 m <sup>2</sup>	93 m <sup>2</sup>	124 m <sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Flächenleistung je Akkuladung mit Viskosität 60 DIN-sec bei einfachem Farbauftrag





- Halbstationäres System für mittelgroße bis große Arbeitsflächen
- Sprühen von Lacken und Lasuren
- Abnehmbarer Sprühkopf
- Luftmengenregulierung
- Farbmengenregulierung
- Verstellbare Luftkappe

## AKKU-FARBSPRÜHSYSTEM 18 V

### TC-SY 18/60 Li

- Förderleistung: 650 ml/min
- Behältervolumen: 800 ml
- Max. Viskosität: 60 DIN-sec
- Ausstattung: 2 St. Düsen, 1 St. Farbbehälter (800 ml), 1 St. Reinigungsnadel, 1 St. Reinigungsbürste, 1 St. Viskositätsbecher

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4260025

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	22 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	38 m <sup>2</sup>	45 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	78 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Flächenleistung je Akkuladung mit Viskosität 60 DIN-sec bei einfachem Farbauftrag

- Handgehaltenes System für kleine und mittelgroße Arbeitsflächen
- Sprühen von Lacken und Lasuren
- Abnehmbarer Sprühkopf
- Farbmengenregulierung
- Verstellbare Luftkappe



## AKKU-RADIO 18 V

### TE-CR 18 Li DAB+/FM/BT

- Leistung: 2x 10,0 W
- Frequenz FM: 87,5 - 108 MHz
- Frequenz DAB+: 174 MHz - 240 MHz
- Senderspeicher DAB+/FM: 30 / 30
- Ausstattung: Stromkabel 18 V / 1,3 A

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3407995

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	13,5 h	18 h	22,5 h	27 h	36 h	47 h	54 h	72 h

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit je Akkuladung im Radio-Modus - Lautstärke 24

## AKKU-RADIO 18 V

### TC-RA 18 Li BT

- Frequenz AM: 522 - 1620 kHz
- Frequenz FM: 87,5 - 108 MHz
- Senderspeicher AM / FM: 10 / 10

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3408017

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 h	16 h	20,5 h	24,5 h	32,5 h	42,5 h	49 h	65 h

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit je Akkuladung



- Hybridfunktion (18 V + 230 V)
- TFT-Farbdisplay
- USB-In und AUX-In
- Bluetooth
- USB-Ladefunktion
- Schutzklasse IP65
- Equaliser zum Anpassen von Höhen und Tiefen



NEU



- LCD-Display
- Externe Antenne
- Bluetooth-Verbindung zum kabellosen Musikhören

## AKKU-LAMPE 18 V

### TE-CL 18/2500 LiAC

- Leuchtstärke: 1000 lm / 2500 lm
- Leuchtweite: 640 m
- Lichttemperatur: 6500 K
- Ausstattung: 12 V Kfz-Kabel

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4514145

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	69 min	85 min	107 min	137 min	183 min	238 min	274 min	366 min
<sup>3)</sup>	229 min	291 min	341 min	458 min	611 min	794 min	916 min	1222 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Leuchtdauer je Akkuladung bei 2500 lm

<sup>3)</sup> Leuchtdauer je Akkuladung bei 1000 lm

## AKKU-LAMPE 18 V

### TE-CL 18/2500 Li

- Leuchtstärke: 1000 lm / 2500 lm
- Leuchtweite: 640 m
- Lichttemperatur: 6500 K

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4514152

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	69 min	85 min	107 min	137 min	183 min	238 min	274 min	366 min
<sup>3)</sup>	229 min	291 min	341 min	458 min	611 min	794 min	916 min	1222 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Leuchtdauer je Akkuladung bei 2500 lm

<sup>3)</sup> Leuchtdauer je Akkuladung bei 1000 lm



**HYBRID**   
 POWER X-CHANGE + USE WITH POWER CABLE

- 2-stufige Helligkeitseinstellung
- Hybrid-Funktion – Verwendung auch mit 12 V Kfz-Kabel
- 7 leuchtstarke LEDs
- Stativfixierung ¼"

- 2-stufige Helligkeitseinstellung
- 7 leuchtstarke LEDs
- Stativfixierung ¼"



**NEU**

## AKKU-LAMPE 18 V

### TE-CL 18/2000 LiAC

- Netzanschluss: 100-240 V ~ 50-60 Hz
- Kabellänge: 2 m
- Leuchtstärke: 500 lm / 1200 lm / 2000 lm
- Lichtquelle: 20 LEDs
- Ausstattung: 230 V Stromkabel

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4514114

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	87 min	115 min	145 min	174 min	230 min	300 min	345 min	460 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Leuchtdauer je Akkuladung

## AKKU-LAMPE 18 V

### TC-CL 18/1800 Li

- Leuchtstärke: 1800 lm
- Lichtquelle: 1 LED

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4514115

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	95 min	118 min	140 min	191 min	243 min	300 min	350 min	468 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Leuchtdauer je Akkuladung



- Hybridfunktion – Verwendung auch mit 230 V Stromkabel
- 3-stufige Helligkeitseinstellung
- 360° schwenkbarer Leuchtkopf



- 360° schwenkbarer Leuchtkopf
- Stufenlose Helligkeitseinstellung
- Klappbarer Standfuß





## AKKU-LAMPE 18 V

- Klappbarer Leuchtkopf
- Separat schaltbare Leuchten
- Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
- Ergonomischer Griff mit Softgrip

**NEU**



### TE-CL 18/1000 S Li

- Leuchtstärke: Arm 1: 400 lm / Arm 2: 600 lm / Gesamt: 1000 lm
- Lichtquelle: 15 LED
- Produktgewicht: 0,45 kg (ohne Akku)

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4514180

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	109 min	145 min	181 min	217 min	289 min	376 min	434 min	578 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Leuchtdauer je Akkuladung bei maximaler Helligkeit

## AKKU-LAMPE 18 V

### TC-CL 18/350 Li

- Leuchtstärke: 350 lm
- Leuchtweite: 30 m
- Produktgewicht: 0,48 kg
- Lichtquelle: 1 LED

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4514175

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	6 h	7,5 h	9,5 h	11 h	15 h	19,5 h	23 h	30 h

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Leuchtdauer je Akkuladung

- Leuchtstarke Power-LED
- Schwenkbarer Leuchtkopf -5° bis 110°
- Befestigungsöse
- Schmales, leichtes Design
- Ergonomischer Griff mit Softgrip
- Farbtemperatur 7000 K





## AKKU-LAMPE 18 V

### TC-CL 18 Li H

- Leuchtstärke: 350 lm
- Lichtquelle: 1 LED
- Produktgewicht: 0,2 kg

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4514130

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	5 h	7 h	9 h	10,5 h	14 h	18 h	21 h	28 h

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Leuchtdauer je Akkuladung

- Hochwertige LED
- Schwenkbarer Leuchtkopf
- Metallhaken



## AKKU-HEISSKLEBEPISTOLE 18 V

### TE-CG 18 Li

- Aufheizzeit: 120 s
- Max. Klebetemperatur: 170°C
- Klebestift Länge / Durchmesser: 200 mm / 11 mm
- Ausstattung: 5 St. Klebestifte, Flachklebedüse

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4522200

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	14 St.	18 St.	22 St.	28 St.	36 St.	44 St.	50 St.	72 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Heißklebestifte ø 11 mm, Länge 200 mm – max. Anzahl verbrauchter Heißklebestifte je Akkuladung



- LED-Heizzustandsanzeige
- Abschaltbares LED-Licht
- Wechselbare Klebedüsen

## AKKU-HEISSLUFTPISTOLE 18 V

### TE-HA 18 Li

- Temperatur Stufe 1 / Stufe 2: 350 °C / 550 °C
- Luftmenge: 200 l/min
- Ausstattung: Reduzierdüse, Breitstrahldüse und Reflektordüse

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4520500

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	7 min	9 min	11 min	13 min	17 min	22 min	26 min	34 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit je Akkuladung – Stufe 2

- 2 Temperaturstufen mit LED-Anzeige
- Mechanischer Düsenabwurf
- Sicherer Betrieb durch Überhitzungsschutz



## AKKU-TACKER/NAGLER 18 V

- 2in1-Kombigerät aus Tacker und Nagler
- Tiefeneinstellung
- Magazin mit Füllstandsanzeige
- Randnahe Arbeiten möglich




**NEU**



### TE-CN 18/32 Li

- Max. Arbeitsgeschwindigkeit: 20 min<sup>-1</sup>
- Klammernlänge: 13 - 25 mm
- Nagellänge: 15 - 32 mm
- Ausstattung: 300 St. Nägel (32 mm), 300 St. Klammern (19 mm)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4257800

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	1472 St.	2030 St.	2670 St.	3204 St.	4272 St.	5554 St.	6408 St.	8544 St.
 <sup>3)</sup>	1459 St.	1995 St.	2642 St.	3171 St.	4228 St.	5496 St.	6342 St.	8456 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Stückzahl Nägel (32 mm) in Weichholz mit max. Tiefeneinstellung – max. Anzahl je Akkuladung

<sup>3)</sup> Stückzahl Klammern (22 mm) in Weichholz mit max. Tiefeneinstellung – max. Anzahl je Akkuladung



## 6IN1 AKKU-HYBRID-KOMPRESSOR 18 V

### PRESSITO 18/25 Hybrid

- Netzanschluss: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 19 | 12 | 10 l/min
- Max. Betriebsdruck: 11 bar
- Ausstattung: Hochdruckschlauch (71 cm), Niederdruckschlauch (160 cm), 4-tlg. Ausblas-Adapter-Set

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4020430

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	17 min	22 min	28 min	34 min	44 min	58 min	68 min	88 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

## 6IN1 AKKU-HYBRID-KOMPRESSOR 18 V

### PRESSITO

- Netzanschluss: 220-240 V ~ 50 Hz
- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 16 | 10 | 8 l/min
- Max. Betriebsdruck: 11 bar
- Ausstattung: Hochdruckschlauch (71 cm), Niederdruckschlauch (31 cm), 3-tlg. Ausblas-Adapter-Set

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4020460

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Hybridfunktion – Verwendung mit Akku und Stromkabel
- Manuelle Aufpumpfunktion (Hochdruck)
- Hochdruckpumpen, Niederdruckpumpen/-saugen
- Notfalllicht zum Beleuchten des Einsatzortes



- Hybridfunktion – Verwendung mit Akku und Stromkabel
- Hochdruckpumpen, Niederdruckpumpen/-saugen
- Inkl. umfangreichem Zubehör



## 3IN1 AKKU-KOMPRESSOR 18 V

### PRESSITO 18/25

- Ansaugleistung: 25 l/min
- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 17 | 11 | 9 l/min
- Max. Betriebsdruck: 11 bar
- Ausstattung: Hochdruckschlauch (71 cm), Niederdruckschlauch (160 cm), 4-tlg. Ausblas-Adapter-Set

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4020420

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	17 min	22 min	28 min	34 min	44 min	58 min	68 min	88 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Hochdruckpumpen, Niederdruckpumpen/-saugen
- Manuelle Aufpumpfunktion (Hochdruck)
- Zweizeiliges Display für Soll- und Ist-Druck
- Inkl. umfangreichem Zubehör



## 3IN1 AKKU-KOMPRESSOR 18 V

### PRESSITO 18/21

- Ansaugleistung: 21 l/min
- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 14 | 9 | 6 l/min
- Max. Betriebsdruck: 10,5 bar
- Ausstattung: Hochdruckschlauch (71 cm), Niederdruckschlauch (31 cm), 3-tlg. Ausblas-Adapter-Set

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4020467

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Hochdruckpumpen, Niederdruckpumpen/-saugen
- Manuelle Aufpumpfunktion (Hochdruck)
- Inkl. umfangreichem Zubehör



## AKKU-KOMPRESSOR 36 V




- Mobiler Kompressor mit Drucklufttank
- Twin-Pack Technologie
- Aufbewahrungsfach für optionales Zubehör



### TE-AC 36/150 Li OF

- Ansaugleistung: 150 l/min
- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 95 | 70 | 50 l/min
- Kesselinhalt: 6 l
- Max. Betriebsdruck: 8 bar

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4020415

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	-	-	26 St.	36 St.	45 St.	54 St.	72 St.	90 St.
 <sup>3)</sup>	-	-	410 St.	600 St.	720 St.	850 St.	1200 St.	1440 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Aufpumpzyklen des Tanks je Akkuladung




<sup>3)</sup> Weichholz – max. Anzahl Tackern (13 mm Klammern) je Akkuladung

## AKKU-KOMPRESSOR 18 V

### TE-AC 18/75 Li OF

- Ansaugleistung: 75 l/min
- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 50 | 32 | 23 l/min
- Kesselinhalt: 5 l
- Max. Betriebsdruck: 8 bar

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4020410

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	7 St.	9 St.	16 St.	20 St.	26 St.	33 St.	40 St.	52 St.
 <sup>3)</sup>	100 St.	130 St.	175 St.	210 St.	280 St.	360 St.	420 St.	560 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Aufpumpzyklen des Tanks je Akkuladung

<sup>3)</sup> Weichholz – max. Anzahl Tackern (13 mm Klammern) je Akkuladung




- Mobiler Kompressor mit Drucklufttank
- Tragegriff und ergonomische Bauform
- Je ein Manometer für Arbeitsdruck und Kesseldruck

## AKKU-KOFFER-KOMPRESSOR 36 V

### TE-AC 36/8 Li OF Set

- Ansaugleistung: 130 l/min
- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 90 | 55 | 38 l/min
- Max. Betriebsdruck: 8 bar
- Ausstattung: Schlauch, Reifenfüller, Ausblasadapter, 3 tlg. Ausblas-Adapter-Set

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4020440

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min
 <sup>3)</sup>	4,5 min	6 min	7,5 min	9 min	12 min	15 min	18 min	24 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit bei Verwendung einer Ausblaspistole

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit beim Aufpumpen eines Autoreifens auf 2,5 bar



- Ergonomische, kompakte Bauweise
- Twin-Pack Technologie
- Inkl. umfangreichem Zubehör



## **E-CASE-SYSTEM**

### **SYSTEMKOFFER E-CASE**

- Zubehör für individuelle Gestaltung erhältlich
- 2x einklappbare, ergonomische Griffe für angenehmes Tragen



#### **E-Case S-F**

- Lieferumfang: 1x E-Case S + 1x Schaumstoffeinlage
- Innenmaße: 421 x 281 x 96 mm
- Außenmaße: 444 x 330 x 131 mm

Art.-Nr. 4540011

- Große, gummierte 15 cm All-Terrain Räder
- Teleskopierbarer Griff für einfachen Transport
- Zur Lagerung und Transport großer Werkzeuge



#### **E-Case L**

- Lieferumfang:  
1x E-Case L + 1x Handwerkzeugeinlage + 2x Abstandshalter
- Innenmaße: 421 x 273 x 320 mm
- Außenmaße: 444 x 406 x 355 mm

Art.-Nr. 4540014

**Optional als Zubehör für den E-Case S-F erhältlich:**

- 1 Kunststoff-fächer-Set**  
Art.-Nr. 45.400.12



- 2 Raster-schaumstoff**  
Art.-Nr. 45.400.13



**E-CASE-SYSTEM****SYSTEMKOFFER E-CASE**

- Mit einer Innenhöhe von 25 cm optimiert für große Einhell Produkte
- Einklappbarer, ergonomischer Griff für angenehmes Tragen

**E-Case M**

- Lieferumfang: 1x E-Case M + 1x Handwerkzeugeinlage
- Innenmaße: 415 x 280 x 250 mm
- Außenmaße: 444 x 330 x 295 mm

Art.-Nr. 4540021

- Systemkoffer-Komplettlösung für den ambitionierten Heimwerker

**E-Case Tower**

- Lieferumfang:
  - 1x E-Case S + 1x Schaumstoffeinlage,
  - 1x E-Case S + 1x Kunststofffächer-Set (2x lange, 3x mittlere, 4x kurze Abtrenner),
  - 1x E-Case L + 1x Handwerkzeugeinlage + 2x Abstandshalter

Art.-Nr. 4540015

**ROBUSTHEIT, DIE IHRESGLEICHEN SUCHT!****25 KG**

Max. Beladung eines einzelnen Koffers beim Tragen mit dem seitlichen Griff

**1000 KG**

Max. zulässige Belastung auf den untersten der gestapelten Koffer

**90 KG**

Max. Beladung mehrerer Koffer beim Tragen mit dem breiten Griff am Deckel

**120 KG**

Max. Gesamtlast E-Case L + gestapelte Koffer

**STAPELBAR UND VERKNÜPFBAR**

## E-CASE-SYSTEM

### SYSTEMKOFFER E-CASE

- Große Außentaschen, für die Aufbewahrung von Akkus und Ladegeräten
- Integrierte Halterungen für eine Wasserwaage



#### E-Case Tasche

- Lieferumfang: 1x E-Case Tasche
- Max. Beladung: 30 kg
- Innenmaße: 430 x 210 x 290 mm
- Außenmaße: 440 x 220 x 330 mm

Art.-Nr. 4540036

- Weitere E-Case Komponenten können auf die Werkzeugkiste gestapelt werden
- Ausreichend Platz für große Einhell Produkte



#### E-Case Werkzeugkiste

- Lieferumfang: 1x E-Case Werkzeugkiste
- Max. Beladung: 90 kg
- Innenmaße: 403 x 290 x 195 mm
- Außenmaße: 444 x 320 x 210 mm

Art.-Nr. 4540037

- 4 gummierte Reifen (2 mit Fußbremsen)
- Große Auflagefläche optimiert für den Transport von Getränkeboxen

**NEU**

#### E-Case Rollbrett

- Lieferumfang: 1x E-Case Rollbrett
- Max. Beladung: 120 kg
- Maße: 530 x 400 x 110 mm

Art.-Nr. 4540041



## ZUBEHÖR – KOFFER

### E-Box L70

- Lieferumfang: 1 Universal-Koffer
- Innenmaße: 670 x 110 x 300 mm
- Außenmaße: 700 x 250 x 350 mm
- Beladungskapazität: 50 kg

Art.-Nr. 4530054



### E-Box M55

- Lieferumfang: 1 Universal-Koffer
- Innenmaße: 510 x 327 x 124 mm
- Außenmaße: 550 x 400 x 150 mm
- Beladungskapazität: 30 kg

Art.-Nr. 4530049



### E-Box S35

- Lieferumfang: 1 Universal-Koffer
- Innenmaße: 310 x 250 x 89,5 mm
- Außenmaße: 350 x 330 x 110 mm
- Beladungskapazität: 12 kg

Art.-Nr. 4530045



## ZUBEHÖR – TASCHEN

### Einhell Bag 56/29

- Lieferumfang: 1 Universal-Tasche
- Innenmaße: 520 x 290 x 250 mm
- Außenmaße: 560 x 290 x 300
- Beladungskapazität: 25 kg

Art.-Nr. 4530078



### Einhell Bag 45/29

- Lieferumfang: 1 Universal-Tasche
- Innenmaße: 420 x 270 x 200 mm
- Außenmaße: 450 x 290 x 220 mm
- Beladungskapazität: 20 kg

Art.-Nr. 4530074



### Einhell Bag 45/22

- Lieferumfang: 1 Universal-Tasche
- Innenmaße: 390 x 200 x 190 mm
- Außenmaße: 450 x 220 x 350 mm
- Beladungskapazität: 15 kg

Art.-Nr. 4530037





## AKKU-NASS-TROCKENSAUGER 36 V

- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Hochbelastbarer Saugschlauch
- Twin-Pack Technologie



### TE-VC 36/30 Li S

- Ansaugleistung: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Behälter: Edelstahl, 30 l
- Ausstattung: 2,50 m Saugschlauch, teleskop. Edelstahl-Saugrohr, Fugen-, Polster-, Kombidüse, Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 2347140

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
 <sup>3)</sup>	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)




<sup>3)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)

## AKKU-NASS-TROCKENSAUGER 36 V

### TE-VC 36/25 Li S

- Ansaugleistung: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Behälter: Edelstahl, 25 l
- Ausstattung: 2,50 m Saugschlauch, 2-tlg. Edelstahl-Saugrohr, Fugen-, Polster-, Kombidüse, Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 2347170

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
 <sup>3)</sup>	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)

<sup>3)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)

## AKKU-NASS-TROCKENSAUGER 18 V

### TC-VC 18/20 Li S

- Ansaugleistung: 80 mbar
- Behälter: Edelstahl, 20 l
- Ausstattung: 1,50 m Saugschlauch, 3-tlg. Kunststoff-Saugrohr, Fugen-, Polster-, Kombidüse, Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 2347130

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Rostfreier, stabiler Edelstahlbehälter
- Twin-Pack Technologie



- Rostfreier, stabiler Edelstahlbehälter
- Blasanschluss
- Umfangreiches Zubehör

## AKKU-NASS-TROCKENSAUGER 18 V

### TC-VC 18/15 Li

- Ansaugleistung: 80 mbar
- Behälter: Kunststoff, 15 l
- Ausstattung: 1,50 m Saugschlauch, 3-tlg. Kunststoff-Saugrohr, Fugen-, Kombidüse, Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 2347145

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Stoßfester, leichter Kunststoffbehälter
- Blasanschluss
- Umfangreiches Zubehör



## AKKU-NASS-TROCKENSAUGER 18 V

### TE-VC 18/10 Li

- Ansaugleistung: 90 mbar
- Behälter: Kunststoff, 10 l
- Ausstattung: 2,00 m Saugschlauch, Kombi-Fugendüse, Kombi-Polsterdüse, Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 2347160

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	10 min	12 min	17 min	21 min	26 min	30 min	42 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Ausziehbarer Saugschlauch
- Leicht und mobil
- Kompakte Bauform





## AKKU-STIELSTAUBSAUGER 18 V

### TE-SV 18 Li

- Behältervolumen: 0,6 l
- Saugstufen: 2 (ECO/BOOST)

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 2347180

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	11 min	13 min	18 min	22 min	28 min	35 min	44 min
 <sup>3)</sup>	19 min	25 min	31 min	38 min	50 min	65 min	80 min	100 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)

<sup>3)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)

### UMFANGREICHES ZUBEHÖR

- 1 Wandhalterung**  
zur Aufbewahrung von Gerät und Zubehör
- 2 Flexible Fugendüse**  
für schwer zugängliche Bereiche im Auto
- 3 2in1 Düse**  
für Schlitze auf dem Sofa

- 2in1 Bauweise: Bodensauger und Handstaubsauger in einem Gerät
- Kein Staubbeutel – Entleeren per Knopfdruck
- Optimale Ausleuchtung dank 4 LEDs
- Motorisierte Bodendüse
- Wechsel- und waschbarer Zyklon-Faltenfilter

### OPTIONAL IM ZUBEHÖR-SET (2351267)

- 4 Schlauch und Universaldüse**  
für die bequeme Reinigung im Wohnzimmer / Auto / usw.
- 5 Polsterdüse**  
für Kissen



## AKKU-HANDSTAUBSAUGER 18 V

### TE-HV 18/06 Li

- Ansaugleistung: 72 mbar / 50 mbar (BOOST / ECO)
- Behälter: Kunststoff, 0,60 l
- Ausstattung: 70 cm Saugrohr, Fugen-, Polster-, Bodendüse, Synthese-Filter, Wandhalterung (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 2347190

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	16 min	22 min	26 min	33 min	44 min	54 min	65 min	88 min
<sup>3)</sup>	9 min	12 min	15 min	19 min	25 min	32 min	39 min	50 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)

<sup>3)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)

- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Umfangreiches Zubehör
- Wandhalterung



## AKKU-HANDSTAUBSAUGER 18 V

### TE-VC 18 Li

- Ansaugleistung: 42 mbar
- Behälter: Kunststoff, 0,54 l
- Ausstattung: 46,5 cm Saugrohr, Fugen-, Polster-, Bodendüse, Synthese-Filter, Wandhalterung (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 2347120

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	12 min	16 min	18 min	23 min	31 min	40 min	46 min	62 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Einfache Reinigung
- Umfangreiches Zubehör
- Wandhalterung



## AKKU-ASCHESAUGER 18 V

### TE-AV 18/15 Li C

- Ansaugleistung: 100 mbar
- Behälter: Edelstahl, 15 l
- Ausstattung: 1,20 m Saugschlauch, Fugendüse, Faltenfilter (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 2351700

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	37 min	44 min	60 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Filterreinigungssystem
- Leicht und mobil
- Metallverstärkter Saugschlauch mit 1,20 m Länge





## AKKU-HOCHDRUCKREINIGER 36 V

### HYPRESSO 36/105

- Druck max.: 105 bar
- Arbeitsdruck max.: 70 bar
- Durchflussmenge max.: 270 l/h
- Druckschlauchlänge: 4 m
- Saugschlauchlänge: 5 m
- Ausstattung: Ansaugschlauch mit Wasserfilter, Verlängerungslanze, Punkt-/Breitstrahldüse, Rotordüse, Waschbürste (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art. Nr. 4140160

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	11 min	14 min	17 min	22 min	28 min	33 min	45 min
 <sup>3)</sup>	5 min	7 min	9 min	11 min	14 min	19 min	22 min	32 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)

<sup>3)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)



**NEU**

- 2 Druckstufen
- Durch Ansaugfunktion überall einsetzbar
- Twin-Pack Technologie
- Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör



## AKKU-DRUCKREINIGERPISTOLE 18 V

**NEU**





- Verschiedene Strahlarten inkl. Rotordüse für kraftvolle Reinigung
- Durch Ansaugfunktion überall einsetzbar
- 3 verschiedene Längen, dank der Verlängerungslanzen bequemes Arbeiten leicht gemacht

### HYPRESSO 18/24-1

- Druck max.: 24 bar
- Durchflussmenge max.: 240 l/h
- Saugschlauchlänge: 5 m
- Ansaughöhe: 3 m
- Ausstattung: Ansaugschlauch mit Wasserfilter, 2 St. Verlängerungslanzen, Schaumflasche, 4in1-Düse, Spritzwasserschutz, Flaschenadapter, Aufbewahrungssack

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4140135

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	10 min	13 min	15 min	20 min	27 min	35 min	45 min	55 min
 <sup>3)</sup>	6 min	7 min	8 min	11 min	15 min	18 min	23 min	30 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)




<sup>3)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)

## AKKU-KEHRMASCHINE 18 V

### TE-SW 18/610 Li

- Max. Kehrleistung: 1800 m<sup>2</sup>/h
- Arbeitsbreite: 610 mm
- Kehrgutbehälter: 20 l

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 2352040

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	650 m <sup>2</sup>	850 m <sup>2</sup>	1050 m <sup>2</sup>	1300 m <sup>2</sup>	1700 m <sup>2</sup>	2200 m <sup>2</sup>	2550 m <sup>2</sup>	3400 m <sup>2</sup>
 <sup>3)</sup>	21 min	27 min	34 min	41 min	55 min	72 min	83 min	110 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Flächenleistung bei 3,0 km/h Schrittgeschwindigkeit

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung





- Akku-Antrieb der 2 Kehrbesen – kehrt dadurch auch in Ecken und ist sehr leichtgängig
- Höhenverstellbarer und klappbarer Führungsholm

## AKKU-BESEN 18 V

### TE-FS 18 Li

- Max Kehrleistung: 260 m<sup>2</sup>/h
- Arbeitsbreite: 250 mm
- Kehrgutbehälter: 0,75 l
- Zubehör: Cleaning Tool, 3 St. Seitenbürsten für Hartböden

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 2352050

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	3,5 h	4,5 h	5,5 h	7 h	9 h	11,5 h	14 h	18 h

- Reinigungslippe für verschiedene Oberflächen (Nadelvliessteppich, Hartböden, Asphalt)
- Aufkehren von großen Schmutzpartikeln (bis zu 2 cm) möglich
- Angenehme Arbeitslautstärke
- Flexibles Gelenk für komfortables Arbeiten



# AKKU-HARTBODENREINIGER 18 V

- Klappbare Akkuaufnahme
- Boostmodus: Mehrstufige Rollengeschwindigkeit und Wasserzufuhr für gewünschte Reinigungsanwendung
- Self-Standing Function
- Inklusive Cleaning Tool, Reinigungs-/Parkstation und Bürstenwalze
- Einfach wechselbare Bürstenwalze – Verwendung für Parkett, Laminat, PVC-Böden, Steinböden, Fliesen



## CLEANEXXO

- Frischwassertank: 400 ml
- Schmutzwassertank: 300 ml
- Arbeitsbreite: 290 mm
- Geschwindigkeitsstufen: 2

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3437110

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	65 min	85 min	107 min	130 min	170 min	225 min	260 min	345 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



### 1 SELBSTREINIGUNG MIT REINIGUNGS-/ PARK-STATION

Drei Sekunden lang Boost-Schalter drücken. Bürste dreht sich 25 Sekunden lang im Boost-mode mit erhöhter Wasserzufuhr

### 2 REGULIERBARE WASSERZUFUHR

Optimale Steuerung der Wasserzufuhr per Trigger am Handgriff

## AKKU-FENSTERREINIGER 18 V

### BRILLIANTO

- Düsenbreite: 280 mm
- Schmutzwassertank: 100 ml

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3437100

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	120 min	160 min	200 min	240 min	320 min	415 min	480 min	640 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

### OPTIONAL ALS ZUBEHÖR

- Teleskopstangen-Set** (3437101)  
2x Teleskopstange (1x zur Vorbehandlung der Scheibe inkl. Mikrofaser Tuch und 1x für BRILLIANTO inkl. Neigungswinkelanpassung) – jeweils stufenlos ausziehbar bis ca. 120 cm
- Düsen-Set** (3437102)  
1x schmale Düse (165 mm) und 1x extra-breite Düse (350 mm)

## AKKU-ROHRREINIGER 18 V

### TE-DA 18/760 Li

- Spirale Länge / Durchmesser: 7,6 m / 7 mm
- Rohrdurchmesser: 16-55 mm
- Drehzahl: 560 min<sup>-1</sup>

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4514160

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	42 min	56 min	68 min	84 min	112 min	143 min	188 min	224 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Entnehmbarer Schmutzwassertank
- Einteilige Abziehlippe aus Silikon
- Softgrip für optimalen Halt
- Inklusive Wandhalterung und Sprühflasche





- Einfaches Ein-/Ausfahren der Spirale mit akkubetriebenem Motor
- Rechts-/Linkslauf für ein Lösen, wenn die Spirale blockiert ist
- Verzinkte Spirale

## AKKU-FUGENREINIGER 18 V

### GE-CC 18/110 Li E

- Bürstendurchmesser: 110 mm
- Produktgewicht: 2,3 kg
- Stahlbürste (inkl.): 15 mm breit
- Nylonbürste (inkl.): 10 mm breit

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3424070

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	40-55 min	55-70 min	70-85 min	80-110 min	110-140 min	140-165 min	165-220 min	220-280 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität



<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

## AKKU-OBERFLÄCHENBÜRSTE 18 V

### PICOBELLA 18/90

- Arbeitsbreite: 90 - 170 mm
- Borstenlänge: 20 - 50 mm
- Leerlaufdrehzahl: 190 - 350 min<sup>-1</sup>
- Ausstattung: Bürste MEDIUM 90/20, Bürste SOFT 120/50, 3-tlg. Padset (weiß/blau/grün) und Wandhalterung

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3424220

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	110-160 min	150-210 min	190-260 min	225-315 min	300-420 min	390-550 min	450-630 min	600-840 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

**NEU**



- Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Höhenverstellbares Führungsrad
- Zusatzhandgriff inkl. Bürstenaufbewahrungsfach



- 2in1-Funktion: Nass- und Trockenreinigung
- Multifunktionale Anwendung für innen (z. B. Küche, Bad) und außen (z. B. Möbel, Auto)
- Drehzahlregulierung für optimale Leistungseinstellung
- Werkzeuglos wechselbare Bürsten



### Zubehör / Ersatzteile PICOBELLA 18/90

**Pad Set:** 1x Melamin Schaumstoffpad (für z. B. Kunststoff, Wände, Türen), 1x Mikrofaserpap (für z. B. Glas, Metall, Aluminium), 1xKüchenpad (für z. B. gehärtetes Glas, Gusseisenpfannen/-Töpfe)

Art. Nr. 3424134

**Bürste SOFT 170/40** (für z. B. Autofelgen, Rollläden, Garagentore)

Art. Nr. 3424130

**Bürste SOFT 120/50** (für z. B. Fensterbänke, Gartenmöbel, Dusche)

Art. Nr. 3424131

**Bürste MEDIUM** (für z. B. Stein, Fliesen, Beton)

Art. Nr. 3424132

**Bürste ULTRA 95/25 MESSING** (für z. B. Guss- und emaillierte Grillroste, feine Schleifarbeiten oder Lackentfernung an Holz, Stein und Metall)

Art. Nr. 3424133

### Zubehör / Ersatzteile PICOBELLA 18/215

**Bürste SOFT** (für z. B. Holz / WPC / BPC, Kunstrasen)

Art. Nr. 3424121

**Bürste MEDIUM** inkl. Seitenbürste für glatten Stein (z. B. Fliesen/Beton)

Art. Nr. 3424120

**Bürste ULTRA** für rauen, unempfindlichen Stein (z. B. Granit/Porphyr)

Art. Nr. 3424122

**Bürste ULTRA** inkl. Seitenbürste für rauen, unempfindlichen Stein (z. B. Granit/Porphyr)

Art. Nr. 3424126

## AKKU-OBERFLÄCHENBÜRSTE 18 V



- 2in1-Funktion: Nass- und Trockenreinigung
- Nur ein Arbeitsschritt für eine gründliche Nassreinigung dank Gartenschlauchanschluss inkl. Wasser-Reguliertventil für sparsamen Wasserverbrauch
- Inklusive spezieller Seitenbürste für randnahes Arbeiten bis an die Kante
- Ruhige Bürstenführung sowie perfekter Spritzschutz durch Vorwärts-/Rückwärtslauf
- Werkzeuglos wechselbare Bürsten

### PICOBELLA 18/215

- Max. Arbeitsbreite: 215 mm
- Bürstendurchmesser: 115 mm
- Leerlaufdrehzahl: 800 - 1400 min<sup>-1</sup>
- Ausstattung: Bürste MEDIUM und Wasser-Reguliertventil

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3424200

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>1)</sup>								
 <sup>2)</sup>	8-25 min	10-30 min	12-34 min	17-46 min	20-55 min	25-70 min	29-90 min	40-110 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl



## AKKU-KAFFEEMASCHINE 18 V

- 2in1: Filterkaffeemaschine und Kaffeepadmaschine
- Ergonomischer Tragegriff
- Inklusive Kaffeetasse mit Deckel, Dosierlöffel, Kaffeepulverbehälter mit Filter, Behälter für Kaffeepads



### TE-CF 18 Li

- Wassertank: 240 ml
- Kaffeetemperatur: 80°

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4609990

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	1 Tasse	1 Tasse	1 Tasse	2 Tassen	2 Tassen	3 Tassen	4 Tassen	5 Tassen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Stückzahl Kaffeetassen (240 ml) – max. Anzahl je Akkuladung

## AKKU-KÜHLBOX 18 V




- Thermoelektrische Kühlbox
- KFZ-Batterieschutz während 12 V Betrieb (keine Tiefenentladung)
- Taschen für Reserve-Akku zur Laufzeitverlängerung und Zubehör
- Automatische Stromquellenerkennung (230 V / 12 V / 18 V)
- LED Ladezustandsanzeige Akku (auf Kühlboxdeckel)
- Inklusive Flaschenöffner, Trenngitter, Tragegurt und Kabel (230 V und 12 V)



### TE-COL 18/27 Li

- Volumen: 27 l (36x 0,33 l / 20x 0,5 l / 6x 1,5 l)
- Max. Kühltemperatur (zur Umgebungstemperatur): -20°C
- Warmhaltetemperatur: +60°C
- Stromquelle: 230 V / 12 V / 18 V
- Leistungsregulierung: stufenlos (ECO - MAX)
- Effizienzklasse: D
- Innenmaße (Außenmaße): 32/33 x 23/25 x 34 cm (43 x 38 x 47 cm)

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 2048420

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	0,5 - 4,3 h	0,7 - 5,8 h	0,8 - 7,2 h	1,0 - 8,7 h	1,3 - 11,7 h	1,8 - 15,0 h	2,0 - 17,3 h	3,0 - 23,3 h
 3)	1,2 - 5,0 h	1,5 - 6,7 h	1,8 - 8,3 h	2,3 - 10,0 h	3,0 - 13,3 h	3,8 - 17,0 h	4,5 - 20,0 h	6,0 - 26,7 h

1) Akkukapazität

2) Keep cool (MAX - ECO)

3) Keep warm (MAX - ECO)

NEU



## AKKU-ENERGIESTATION UND CHARGER 18 V

### TE-ES 18/150/1 Li-C

- Leistung 230 V-Ausgang: 150 W (echte Sinuswelle)
- Leistung USB-A / USB-C PD-Ausgang: 10 W / 60 W
- Leistung 12 V-Ausgang: 120 W
- Leistung USB-C PD für Ladung von PXC Akkus: 60 W

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 1091310

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	1,1 St.	1,5 St.	1,8 St.	2,2 St.	2,9 St.	3,7 St.	4,3 St.	5,8 St.
<sup>3)</sup>	0,8 St.	1,0 St.	1,3 St.	1,5 St.	2,0 St.	2,6 St.	3,0 St.	4,0 St.
<sup>4)</sup>	0,5 St.	0,6 St.	0,8 St.	0,9 St.	1,2 St.	1,6 St.	1,8 St.	2,4 St.
<sup>5)</sup>	1,3 h	1,8 h	2,3 h	2,8 h	3,7 h	4,8 h	5,4 h	7,2 h

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> USB-A (Handy – gängige Modelle) – Anzahl der vollständig zu ladenden Geräte

<sup>3)</sup> USB-C (Laptop – gängige Modelle) – Anzahl der vollständig zu ladenden Geräte

<sup>4)</sup> 230 V (Laptop – gängige Modelle) – Anzahl der vollständig zu ladenden Geräte

<sup>5)</sup> 12 V (Elektrische Kühlbox – gängiges Modell, Einstellung: Medium) – Kühlzeit je Akkuladung

**NEU**

- Tragbare Stromquelle für unterwegs
- 2in1-Funktion: Integrierte USB-C PD Schnittstelle um
  1. PXC-Akku Aufladung mit 3 A / 60 W
  2. Versorgung kleinerer Geräte mit Strom (z.B. Handy, Laptop, Ventilator etc.) zu ermöglichen
- 230 V: Schutz empfindlicher Geräte mit purer Sinuswelle – Sicherheit für Geräte wie bei Steckdosengebrauch
- Inkl. passendem 12 V-Adapter für Zigarettenanzünder
- Dimmbares LED Licht (3-seitig)



## ZUBEHÖR – AKKU-ENERGIESTATION UND CHARGER

- IPX4 Schutzklasse
- Klappbar mit Magneten
- Inkl. XT-60 und USB-C PD Kabel – je 1 m
- Inkl. Aufbewahrungstasche

**NEU**



### Solar Panel 40 W

- XT-Anschluss (z.B. Energiestation): 40 W
- USB-Ausgänge: USB-A (max. 2 A/10 W), USB-C PD (max. 3 A/30 W)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4530150

- Leicht, kompakt und leistungsstark
- Ummantelung für optimalen Grip
- Inkl. 1 m USB-C/USB-C Kabel

**NEU**



### USB-Schnellladegerät

- Leistung USB-C PD/PPS: 65 W
- Leistung USB-Ausgänge: 18 W

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4514149

## AKKU-ENERGIESTATION 18 V

### NEU





- Tragbare Stromquelle für unterwegs
- Ideal zur Versorgung kleinerer Geräte mit Strom (z.B. Handy, Laptop, Ventilator etc.)
- 230 V: Schutz empfindlicher Geräte mit reiner Sinuswelle – Sicherheit für Geräte wie bei Steckdosengebrauch
- Dimmbares LED Licht (vorne)



### TC-ES 18/150/1 Li

- Leistung 230 V-Ausgang: 150 W (echte Sinuswelle)
- Leistung USB-A- / USB-C PD-Ausgang: 10 W / 60 W

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 1091320

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	1,1 St.	1,5 St.	1,8 St.	2,2 St.	2,9 St.	3,7 St.	4,3 St.	5,8 St.
 <sup>3)</sup>	0,8 St.	1,0 St.	1,3 St.	1,5 St.	2,0 St.	2,6 St.	3,0 St.	4,0 St.
 <sup>4)</sup>	0,5 St.	0,6 St.	0,8 St.	0,9 St.	1,2 St.	1,6 St.	1,8 St.	2,4 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> USB-A (Handy – gängige Modelle) – Anzahl der vollständig zu ladenden Geräte

<sup>3)</sup> USB-C (Laptop – gängige Modelle) – Anzahl der vollständig zu ladenden Geräte

<sup>4)</sup> 230 V (Laptop – gängige Modelle) – Anzahl der vollständig zu ladenden Geräte





TE-ES 18/150/1 Li C (1091310)

## USB-AKKU-ADAPTER 18 V

### TC-CP 18 Li USB

- USB-Anschlüsse: 2
- Ausgangsstrom USB 1: 1,0 A
- Ausgangsstrom USB 2: 2,1 A

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4514120

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	2 St.	2,5 St.	3 St.	3,5 St.	4,5 St.	6 St.	7 St.	9 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Aufladung iPhone13 – Ladezyklen (0% - 100%) je Akkuladung





- 2 USB-Anschlüsse
- Laden von mobilen Geräten (Handy, Tablet usw.)
- LED-Betriebsanzeige

## USB-AKKU-ADAPTER 18 V

### TC-CP 18 Li USB A/C

- USB-Anschlüsse: 2
- Ausgangsstrom USB 1 (Type A): 2,0 A
- Ausgangsstrom USB 2 (Type C): 2,0 A

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4514148

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	2 St.	2,5 St.	3 St.	3,5 St.	4,5 St.	6 St.	7 St.	9 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Aufladung iPhone13 – Ladezyklen (0% - 100%) je Akkuladung

- 2 USB-Anschlüsse: 1x USB-A, 1x USB-C
- Laden von mobilen Geräten (Handy, Tablet usw.)
- LED-Betriebsanzeige

**NEU**



## AKKU-LAUTSPRECHER 18 V

- Bluetooth-Verbindung zum kabellosen Musikhören
- USB-Anschluss zum Laden von Handy etc.
- AUX-Anschluss



 Bluetooth®



### TC-SR 18 Li BT

- Leistung: 2x 3 W
- Max. Lautstärke: 85 dB
- Produktgewicht: 0,3 kg (ohne Akku)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4514150

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	43 h	57 h	72 h	86 h	114 h	148 h	171 h	228 h

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit je Akkuladung





## AKKU-AUTOKOMPRESSOR

- Memory Funktion zum Speichern oft genutzter Werte
- Ideal zum Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen, Bällen
- Digitale Druckanzeige zum einfachen Einstellen des Drucks bis max. 11 bar
- Manuelle Funktion und automatisch mit Abschalt-Funktion
- Ablassfunktion ermöglicht gezieltes Luftablassen
- LED-Licht

**NEU**



### CE-CC 18/23 D Li

- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 23 | 12 | 9 l/min
- Max. Betriebsdruck: 11 bar
- Ausstattung: 70 cm Druckluftschlauch und verschiedene Adapter

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 2071025

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	21 min	28 min	33 min	42 min	56 min	70 min	85 min	66 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

## AKKU-AUTOKOMPRESSOR

### CE-CC 18 Li

- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 12 | 10 | 8 l/min
- Max. Betriebsdruck: 11 bar
- Ausstattung: 60 cm Druckluftschlauch und verschiedene Adapter

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 2071010

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	32 min	42 min	53 min	63 min	84 min	109 min	126 min	168 min



- Ideal zum Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen, Bällen
- Digitale Druckanzeige zum einfachen Einstellen des Drucks bis max. 11 bar
- Manuelle Funktion und automatisch mit Abschalt-Funktion

## AKKU-LUFTPUMPE

### CE-AP 18 Li

- Max. Abgabeleistung: 670 l/min
- Max. Betriebsdruck: 0,5 bar
- Ausstattung: 2 Aufblas-Adapter

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 2070110

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	49 min	65 min	81 min	98 min	130 min	169 min	195 min	260 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Ideal zum Aufpumpen von Schlauchbooten, Luftmatratzen, Freizeitartikeln
- Entlüften möglich durch einfachen Wechsel des Aufsatzes
- Nutzbar als Werkstattbläser, zum Abblasen der Arbeitsfläche






## AKKU-VENTILATOR 18 V

### GE-CF 18/320 P Li

- Lüftergeschwindigkeit: 330 / 460 / 760 / 910 rpm
- Windstärke: 15000 m/h
- Lüfterdurchmesser: 320 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3408071

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	14 h	15,8 h	22,4 h	27,2 h	36,6 h	43,6 h	54,3 h	73 h
 <sup>3)</sup>	4,4 h	5,4 h	7 h	8,3 h	11 h	13,7 h	16,5 h	22 h

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit bei min. Umdrehung

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit bei max. Umdrehung

- Kompakter Akku-Stand-Ventilator
- Oszilationsfunktion +/-60°
- 4 Stufen zur Einstellung des Luftstromes
- Timerfunktion 1-8 h
- Sehr leiser Betrieb






**NEU**

## AKKU-VENTILATOR 18 V

### GE-CF 18/2200 Li

- Lüftergeschwindigkeit: 1200 / 1700 / 2200 rpm
- Windstärke: 15000 m/h
- Lüfterdurchmesser: 180 mm
- Neigungswinkel: 0° - 360°

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3408035

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	5,3 h	7 h	8,8 h	10,6 h	14 h	18,3 h	21,2 h	28 h
 <sup>3)</sup>	2 h	2,6 h	3,3 h	4 h	5,3 h	7 h	8 h	10,6 h

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit bei min. Umdrehung

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit bei max. Umdrehung






- Kompakter, tragbarer Akku-Ventilator für Innen- und Außeneinsätze
- Stufenlose Einstellung des Ventilatorkopfes
- 3 Stufen zur Einstellung des Luftstromes
- Universeller Einsatz durch zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
- Sehr leiser Betrieb

## AKKU-VENTILATOR 18 V

### GC-CF 18/110 Li

- Lüftergeschwindigkeit: 1700 / 2500 / 3400 rpm
- Windstärke: 15000 m/h
- Lüfterdurchmesser: 110 mm
- Neigungswinkel: 0° - 290°

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3408061

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	19,5 h	26 h	32 h	38,5 h	51 h	67 h	77 h	102 h
 <sup>3)</sup>	4 h	5,3 h	6,6 h	8 h	11 h	14 h	16 h	21,2 h

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit bei min. Umdrehung




<sup>3)</sup> Max. Laufzeit bei max. Umdrehung

## AKKU-LAMPE 18 V

### GC-OL 18/1500 Li

- Lichtstrom: 309 / 825 / 1500 lm
- Lichtstärke: 2700 cd
- Farbtemperatur: 7000 K
- Neigungswinkel: 0° - 290°

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 2320120

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	7,1 h	9,5 h	11,9 h	14,3 h	19 h	24,8 h	28,6 h	38 h
 <sup>3)</sup>	1,8 h	2,3 h	2,9 h	3,5 h	4,7 h	6,1 h	7,0 h	9,4h

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Leuchtdauer bei 309 lm

<sup>3)</sup> Max. Leuchtdauer bei 1500 lm

- Kompakter, tragbarer Akku-Ventilator für Innen- und Außeneinsätze
- Stufenlose Einstellung des Ventilator Kopfes
- 3 Stufen zur Einstellung des Luftstromes
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten durch gummierte, rutschfeste Halteklammer
- Sehr leiser Betrieb



NEU

- Kompakte, tragbare Akku-Lampe für Innen- und Außeneinsätze
- Stufenlose Einstellung des Lampenkopfes
- 3 Stufen zur Einstellung des Lichtstromes
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten durch gummierte, rutschfeste Halteklammer



# DER AUTARKE MÄHROBOTER.



## » Integrierte Kamera und Sensoren.

Erkennen den Mähbereich.

## » Benötigt keinen Begrenzungsdraht.\*

Echte kabellose Freiheit. Startklar in wenigen Arbeitsschritten.

\* Lediglich ein 12 m langes Leitkabel um die Ladestation wird benötigt.

## » Over-the-air-update.

Software Updates automatisch über Nacht per WLAN.

## » Sonder- Mähprogramme.

Mähprogramm für Nebenflächen zur optimalen Pflege von Bereichen, die vom Hauptgarten abgeschieden sind und Spot Mowing zum gezielten Mähen von schwer erreichbaren Stellen.

## MÄHROBOTER OHNE BEGRENZUNGSDRAHT

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Erkennt Mähbereich durch physische und visuelle Rasengrenzen
- Inkl. Magnetbandzubehör für kurzfristige Abgrenzung von Rasenbereichen
- Steuerung von überall – dank WLAN App
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld mit LCD-Display

**NEU**

Mit App



**BRUSHLESS**


### FREELEXO CAM PLUS 600

- Schnittbreite: 18 cm
- Empfohlene Rasenfläche: 600 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
- Für Steigungen: bis 25 %
- Ausstattung: Ladestation, Leitkabel (12 m), Magnetband (5 m)

Set inkl. 1 Akku (4,0 Ah+)

Art.-Nr. 3413975

### CHECKLISTE: IST MEIN GARTEN GEEIGNET?



Gleichmäßiger grüner Rasen



Farbliche Unregelmäßigkeiten (z. B. Laub, ausgebrannte Flächen)



Klar erkennbare und gezogene Rasenkanten\*



Keine klar erkennbaren Rasenkanten



Einfacher Aufbau, gleichmäßige Form



Viele Einzelflächen, Engstellen und Verwinkelungen

\* Eine Überprüfung der Rasenfläche hinsichtlich geeigneter Rasengrenzen ist erforderlich.



## MÄHROBOTER OHNE BEGRENZUNGSDRAHT

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Echte kabellose Freiheit – kein Begrenzungsdraht notwendig
- Erkennt Mähbereich durch physische und visuelle Rasengrenzen
- Inkl. Magnetbandzubehör für kurzfristige Abgrenzung von Rasenbereichen
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld
- Programmierbare Arbeitszeiten



**BRUSHLESS**

### FREELEXO CAM 500

- Empfohlene Rasenfläche: 500 m<sup>2</sup>
- Schnittbreite: 18 cm
- Schnitthöhenverstellung: stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
- Für Steigungen: bis 25 %
- Ausstattung: Ladestation, Leitkabel (12 m), Magnetband (5 m)

Set inkl. 1 Akku (3,0 Ah)

Art.-Nr. 3413991


## VIRTUELLER ZAUN MACHTS MÖGLICH – DANK MAGNETBAND-ZUBEHÖR

Ausgelegt im Garten fungiert das beigelegte Magnetband als virtueller Zaun. Die eingebauten Magnetsensoren im FREELEXO CAM erkennen das Magnetband und drehen an dessen Grenze ab. Somit kann man Bereiche ausgrenzen, die nicht angefahren werden sollen.




### KURZFRISTIGE ABGRENZUNG

Eine Gartenparty steht an und die Sitzgruppe soll vom Mähroboter vorübergehend nicht angefahren werden.




### BLUMENWIESE IM GARTEN

Die Blumenwiese im Garten fängt gerade erst an zu wachsen und lockt bereits Insekten an, deshalb soll sie nicht vom Mähroboter durchfahren werden.



### NEUER BAUM GEPFLANZT

Der neu gepflanzte Baum ist noch empfindlich und wird in der ersten Zeit durch den virtuellen Zaun vor Zusammenstößen mit dem Mähroboter geschützt.



### RASENKANTEN AUSBESSERN

Unzureichende oder für den Mähroboter schwer erkennbare Rasenkanten können mit dem Magnetband abgegrenzt werden, um den Mähbereich im Garten optimal einzugrenzen.

## MÄHROBTER MIT BEGRENZUNGSDRAHT

### FREELEXO 500

- Schnittbreite: 18 cm
- Schnitthöhenverstellung: stufenlos / 30 - 60 mm / zentral
- Für Steigungen: bis 35 %
- Ausstattung: Ladestation

Set inkl. 1 Akku (2,5 Ah) / Installationszubehör (500 m<sup>2</sup>)

Art.-Nr. 3413935

**BRUSHLESS**



**NEU**

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuelle Programmierung/Einstellung von überall via APP-Steuerung (Bluetooth + WLAN)
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld mit LED-Display
- OTA-Update: Automatische Updates via App ohne USB-Stick
- Multizonen-Mähen – für komplexe Gärten
- Sonder-Mähprogramme: Spot Mowing und Nebenflächen-Modus

## MÄHROBTER MIT BEGRENZUNGSDRAHT

### FREELEXO 1200 LCD BT

- Schnittbreite: 18 cm
- Schnitthöhenverstellung: stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
- Für Steigungen: bis 35 %
- Ausstattung: Ladestation

Set inkl. 1 Akku (5,2 Ah) / Installationszubehör (1200 m<sup>2</sup>)

Art.-Nr. 4326368

**BRUSHLESS**

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuelle Programmierung/Einstellung via APP-Steuerung (Bluetooth)
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld mit LCD-Display
- Multizonen-Mähen – für komplexe Gärten



## PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER 36 V

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 3in1-Funktion: Mähen, Mulchen, Fangen
- Teleskopierbarer Führungsholm

**BRUSHLESS**



### RASARRO 36/42

- Schnittbreite: 42 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 725 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Set inkl. 2 Akkus (5,2 Ah) / 1 Twincharger

Art.-Nr. 3413272

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>	725 m <sup>2</sup>	875 m <sup>2</sup>	1100 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)





## PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER 36 V

### RASARRO 36/40

- Schnittbreite: 40 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 500 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Set inkl. 2 Akkus (4,0 Ah) / 1 Twincharger

Art.-Nr. 3413278

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	220 m <sup>2</sup>	280 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	425 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	850 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige

**BRUSHLESS**



## PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER 36 V

### RASARRO 36/38

- Schnittbreite: 38 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 450 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Set inkl. 2 Akkus (4,0 Ah) / 1 Twincharger

Art.-Nr. 3413180

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 3in1-Funktion: Mähen, Mulchen, Fangen
- Teleskopierbarer Führungsholm

**BRUSHLESS**



## AKKU-RASENMÄHER 36 V

### RASARRO 36/36

- Schnittbreite: 36 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 400 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Set inkl. 2 Akkus (3,0 Ah) / 2 Ladegeräte Art.-Nr. 3413282

Ohne Akkus / Ladegeräte Art.-Nr. 3413172

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	290 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	650 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

## AKKU-RASENMÄHER 36 V

### RASARRO 36/34

- Schnittbreite: 34 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 300 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral

Set inkl. 2 Akkus (3,0 Ah) / 2 Ladegeräte Art.-Nr. 3413222

Ohne Akkus / Ladegeräte Art.-Nr. 3413226

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	150 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

- Ergonomischer Griffbereich
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige



- Ergonomischer Griffbereich
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige



## AKKU-RASENMÄHER 36 V

### GE-CM 36/43 Li M Brushless

- Schnittbreite: 43 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 600 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Set inkl. 2 Akkus (4,0 Ah) / 2 Ladegeräte Art.-Nr. 3413240

Ohne Akkus / Ladegeräte Art.-Nr. 3413246

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	225 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	750 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

## AKKU-RASENMÄHER 36 V

### GE-CM 36/36 Li Brushless

- Schnittbreite: 36 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 400 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Set inkl. 2 Akkus (4,0 Ah) / 2 Ladegeräte Art.-Nr. 3413230

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	175 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	270 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	960 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 3in1-Funktion: Mähen, Mulchen, Fangen
- Individuell einstellbarer Führungsholm



**BRUSHLESS**

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige



**BRUSHLESS**

## AKKU-RASENMÄHER 36 V

### GE-CM 36/33 Li

- Schnittbreite: 33 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 250 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral

Set inkl. 2 Akkus (2,5 Ah) / 2 Ladegeräte

Art.-Nr. 3413210

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	150 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Integrierter Tragegriff
- Fangbox mit Füllstandsanzeige



## AKKU-RASENMÄHER 18 V

### GE-CM 18/33 Li Brushless

- Schnittbreite: 33 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 200 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral

Set inkl. 1 Akku (4,0 Ah) / 1 Ladegerät

Art.-Nr. 3413260

Ohne Akku / Ladegerät

Art.-Nr. 3413266

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup>	180 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige

**BRUSHLESS**



## AKKU-RASENMÄHER 18 V

### GE-CM 18/32 Li Brushless

- Schnittbreite: 32 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 180 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 3 Stufen / 30 - 70 mm / axial

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3413256

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup>	180 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige

**BRUSHLESS**



## AKKU-RASENMÄHER 18 V

### GE-CM 18/30 Li Brushless

- Schnittbreite: 30 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 150 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 3 Stufen / 30 - 70 mm / axial

Set inkl. 1 Akku (3,0 Ah) / 1 Ladegerät Art.-Nr. 3413155

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 3413157

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	210 m <sup>2</sup>	270 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	420 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Klappbarer Führungsholm
- Integrierter Tragegriff

**BRUSHLESS**






## AKKU-RASENMÄHER 36 V

### GE-CM 36/48 Li M Brushless

- Schnittbreite: 48 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 1000 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 30 - 75 mm / axial

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3413054

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	150 min	250 m <sup>2</sup>	260 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>
 <sup>3)</sup>	300 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	520 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>	2000 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus

<sup>3)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

## AKKU-HANDRASENMÄHER 18 V

### GE-HM 18/38 Li

- Schnittbreite: 38 cm
- Schnitthöhenverstellung: 4 Stufen / 14 - 38 mm
- Fangkorbbvolumen: 45 l

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3414200

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 2in1 Funktion: Mulchen und Seitenauswurf
- Kein Fangkorb – natürliches Düngen

BRUSHLESS



- Berührungslose Schneidtechnik
- Einstellbarer Heckdeflektor
- 2in1-Betrieb: Akku + manuell





## BENZIN-RASENMÄHER (POWER X-CHANGE ELEKTRO-START)

### GC-PM 51/3 S HW-E Li

- Motor / Hubraum / Leistung: 4-Takt / 170 cm<sup>3</sup> / 2,7 kW
- Schnittbreite: 51 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 1800 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 30 - 80 mm / zentral

Set inkl. 1 Akku (2,0 Ah) / 1 Ladegerät (3 A) Art.-Nr. 3404870

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	130 Starts	174 Starts	218 Starts	261 Starts	347 Starts	452 Starts	522 Starts	695 Starts

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Anzahl Starts je Akkuladung – die mögliche Anzahl von Starts ist von verschiedenen Einflüssen abhängig, z. B. Temperatur des Motors, Umgebungstemperatur usw.

## AKKU-VERTIKUTIERER 36 V

### GE-SC 36/35 Li Brushless

- Arbeitsbreite: 35 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 550 m<sup>2</sup>
- Arbeitstiefeneinstellung: 3-stufig (-3 / -6 / -9 mm) + Transportposition (+3 mm)
- Anzahl Vertikutierermesser: 16 St.

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3420680

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	225 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

- 4in1-Funktion: Mähen, Mulchen, Seitenauswurf, Fangen
- PXC Elektro-Start
- Radantrieb
- Mulchfunktion



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Optional erweiterbar zum Vertikutierer/Lüfter
- Werkzeugloser Walzenwechsel
- Wartungsfreundliches Gehäuse

**BRUSHLESS**



## AKKU-VERTIKUTIERER 36 V

### GE-SA 36/35 Li Brushless

- Arbeitsbreite: 35 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 550 m<sup>2</sup>
- Arbeitstiefeneinstellung: 3-stufig (-3 / -6 / -9 mm) + Transportposition (+3 mm)
- Anzahl Vertikutierermesser: 16 St.
- Anzahl Lüfterwalzenkrallen: 24 St.
- Fangkorbvolumen: 28 Liter

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3420685

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	225 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

## AKKU-VERTIKUTIERER 36 V

### GC-SC 36/31 Li

- Arbeitsbreite: 31 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 500 m<sup>2</sup>
- Arbeitstiefeneinstellung: 3-stufig (-3 / -6 / -9 mm) + Transportposition (+3 mm)
- Anzahl Vertikutierermesser: 8 St. Doppelmesser

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3420660

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	80 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	130 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 3in1 Kombi-Gerät: Vertikutieren, Lüften und Fangen
- Werkzeugloser Walzenwechsel
- Wartungsfreundliches Gehäuse



BRUSHLESS

- Optional erweiterbar zum Vertikutierer/Lüfter
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Integrierter Tragegriff



## AKKU-VERTIKUTIERER 18 V

### GC-SC 18/28 Li Brushless

- Arbeitsbreite: 28 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 350 m<sup>2</sup>
- Arbeitstiefeneinstellung: 3-stufig (-2 / -4 / -6 mm) + Transportposition (+2 mm)
- Anzahl Vertikutierermesser: 12 St. rotierende Messer

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3420604

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	60 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	160 m <sup>2</sup>	210 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Optional erweiterbar zum Vertikutierer/Lüfter
- Individuell einstellbarer Führungsholm

**BRUSHLESS**



## AKKU-VERTIKUTIERER 18 V

### GC-SC 18/28 DS Li Brushless

- Arbeitsbreite: 28 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 700 m<sup>2</sup>
- Arbeitstiefeneinstellung: 3-stufig (-2 / -4 / -6 mm) + Transportposition (+2 mm)
- Anzahl Vertikutierermesser: 12 St. rotierende Messer

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3420625

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	120 m <sup>2</sup>	160 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>	320 m <sup>2</sup>	420 m <sup>2</sup>	480 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Optional erweiterbar zum Vertikutierer/Lüfter
- Double Slot Funktion

**NEU**

**BRUSHLESS**



## AKKU-BODENHACKE 36 V

### GE-CR 30 Li

- Arbeitsbreite: 30 cm
- Arbeitstiefe: 20 cm
- Anzahl Hackmesser: 4 St.

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3431200

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 min	20 min	21 min	25 min	35 min	50 min	60 min	70 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)



<sup>2)</sup> Max. Laufzeit je Akkuladung (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

## AKKU-BODENHACKE 18 V

### GE-CR 18/20 Li E

- Arbeitsbreite: 20 cm
- Arbeitstiefe: 20 cm
- Anzahl Hackmesser: 4 St.

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3431210

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20-25 min	20-35 min	30-40 min	40-50 min	50-70 min	70-90 min	80-100 min	100-140 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit je Akkuladung (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

- Höhenverstellbare Räder
- Klappbarer Führungsholm
- Bremsporn



- Steckbarer Führungsholm (Split Shaft)
- Elektronische Drehzahlregelung
- Integrierter Tragegriff





## AKKU-SCHNEEFRÄSE 36 V

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Schneeauswurfrichtung einstellbar
- Drehzahlregelung (6 Stufen)
- Integrierter Tragegriff



### BRUSHLESS

#### GE-ST 36/40 Li E Brushless

- Arbeitsbreite: 40 cm
- Max. Schneehöhe: 20 cm
- Max. Auswurfweite: 6 m

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3417011

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 4,0 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit je Akkuladung (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

## AKKU-STREUWAGEN 18 V

### GE-SR 18/22 Li

- Fassungsvermögen: 22 l
- Streubreite: max. 6 m

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3415430

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	3 h	4 h	5 h	7 h	8 h	10 h	11 h	15 h

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit je Akkuladung

- Drehzahlregelung (6 Stufen)
- Strommengenregulierung (6 Stufen)
- Einstellbare Streubreite
- Geeignet für Dünger, Rasensamen, Streugut





## AKKU-UNIVERSALSTREUER 18 V

### GE-US 18 Li

- Fassungsvermögen: 3,3 l
- Streubreite: max. 5 m

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3415410

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	2 h	3 h	4 h	6 h	7 h	9 h	10 h	14 h

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit je Akkuladung





- Drehzahlregelung (6 Stufen)
- Strommengenregulierung (8 Stufen)
- Einstellbare Streubreite
- Geeignet für Dünger, Rasensamen, Streugut

## AKKU-SENSE 36 V

### AGILLO 36/255

- Schnittbreite Messer / Faden: 25,5 cm / 30 cm
- Durchmesser Faden: 2,0 mm
- Fadenlänge: 8 m
- Ausstattung: Fadenspule und 3-Zahn-Messer

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3411320

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	35 min	45 min	65 min	80 min	90 min	130 min
 <sup>3)</sup>	15 min	25 min	28 min	35 min	45 min	60 min	70 min	90 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung




<sup>3)</sup> Max. Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung

## AKKU-SENSE 18 V

### AGILLO 18/200

- Schnittbreite Messer / Faden: 20 cm / 30 cm
- Durchmesser Faden: 2,0 mm
- Fadenlänge: 8 m
- Ausstattung: Fadenspule und 3-Zahn-Messer

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3411310


 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 min	20 min	25 min	35 min	50 min	65 min	75 min	100 min
 <sup>3)</sup>	10 min	12 min	15 min	20 min	30 min	45 min	55 min	60 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Spindle Lock
- Ergonomischer, vibrationsarmer Bike Handle

**BRUSHLESS**



- Ergonomischer, vibrationsarmer Bike Handle
- Spindle Lock
- Hochwertiger Tragegurt

## AKKU-RASENTRIMMER 36 V

- Ergonomischer Führungsholm
- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Tipp-Automatik
- Split-Schaft



### GE-CT 36/30 Li E

- Schnittbreite: 30 cm
- Durchmesser Faden: 2,0 mm
- Fadenlänge: 8 m

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3411300

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



## AKKU-RASENTRIMMER 18 V

### GE-CT 18/33 Li E

- Schnittbreite: 33 cm
- Durchmesser Faden: 2,0 mm
- Fadenlänge: 8 m

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3411270

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

## AKKU-RASENTRIMMER 18 V

### GE-CT 18/30 Li

- Schnittbreite: 30 cm
- Durchmesser Faden: 1,6 mm
- Fadenlänge: 5 m

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3411250

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Doppelt gebogener, ergonomischer Führungsholm
- Tipp-Automatik
- Split-Schaft

- Teleskopierbarer Führungsholm
- Motorkopf dreh- und neigbar
- Tipp-Automatik



Gepprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken – besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.

Weitere Infos bei: AGR e.V., Stader Str. 6, 27432 Bremerförde, Tel. 04761/92 63 580, [www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)

## AKKU-RASENTRIMMER 18 V

### GE-CT 18/28 Li TC

- Schnittbreite: 28 cm
- Durchmesser Faden: 1,6 mm
- Fadenlänge: 5 m

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3411212

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Inklusive Trimmer Cart („City“ Mäher)
- Motorkopf dreh- und neigbar
- Automatische Fadenspule



## AKKU-RASENTRIMMER 18 V

### GE-CT 18/28 Li

- Schnittbreite: 28 cm
- Durchmesser Faden: 1,6 mm
- Fadenlänge: 5 m

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3411242

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Teleskopierbarer Führungsholm
- Motorkopf dreh- und neigbar
- Automatische Fadenspule



## AKKU-RASENTRIMMER 18 V

### GE-CT 18 Li

- Schnittbreite: 24 cm
- Inkl.: Box mit 20 Kunststoffmessern

Set inkl. 1 Akku (2,5 Ah) / 1 Ladegerät Art.-Nr. 3411219

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 3411172

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

## AKKU-RASENTRIMMER 18 V

### GE-CT 18/25 Li

- Schnittbreite: 25 cm
- Inkl.: Messerbox mit 20 Kunststoffmessern

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3411255

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	32 min	42 min	53 min	63 min	84 min	110 min	126 min	168 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Motorkopf dreh- und neigbar
- Flowerguard



**NEU**



- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- Motorkopf drehbar / neigbar
- Flowerguard
- Schnittartwechsel
- Neuartige Messertechnologie
- Ersatzmesserfach

## AKKU-RASENTRIMMER 18 V

### GE-CT 18/25-1 Li

- Schnittbreite Messer / Faden: 25 cm / 25 cm
- Durchmesser Faden: 1,6 mm
- Fadlänge: 5 m
- Inkl.: 20 Kunststoffmesser

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3411256

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	32 min	42 min	53 min	63 min	84 min	110 min	126 min	168 min
 <sup>3)</sup>	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min	104 min	120 min	160 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung

## AKKU-RASENTRIMMER 18 V

### GC-CT 18/24 Li

- Schnittbreite: 24 cm
- Inkl.: 20 Kunststoffmesser

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3411123

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- Motorkopf drehbar / neigbar
- Flowerguard
- Zwei Schnittarten (Messer und Fadenspule)
- Neuartige Messertechnologie
- Ersatzmesserfach



**NEU**



- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Stufenlos teleskopierbarer Holm
- Flowerguard

## AKKU-RASENTRIMMER 18 V

### GC-CT 18/24 Li P

- Schnittbreite: 24 cm
- Inkl.: 20 Kunststoffmesser

Set inkl. 1 Akku (1,5 Ah) / 1 Ladegerät

Art.-Nr. 3411102

Ohne Akku / Ladegerät

Art.-Nr. 3411104

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

## AKKU-RASENTRIMMER 18 V

### GC-CT 18/2411 Li P

- Schnittbreite: 24 cm
- Inkl.: 20 Kunststoffmesser

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3411115

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	36 min	49 min	61 min	73 min	98 min	127 min	146 min	196 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Kompakte Bauweise
- Geringes Gewicht
- Zusatzhandgriff



- Kompakte Bauweise
- Geringes Gewicht
- Motorkopf um 180° drehbar – zum einfachen Trimmen von Rasenkanten
- Zusatzhandgriff
- Softgrip
- Neuartige Messertechnologie

**NEU**

## AKKU-RASENKANTENSCHNEIDER 18 V

- Tiefeneinstellung
- Split-Shaft
- Laufrollen – exakte Führung



### GE-LE 18/190 Li

- Eintauchtiefe min.: 34 mm
- Eintauchtiefe max.: 38 mm
- Messerlänge: 178 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3424300

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	25 min	33 min	45 min	55 min	65 min	75 min	110 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



## AKKU-HECKENSCHERE 36 V

### GE-CH 36/65 Li

- Schwertlänge / Schnittlänge: 720 mm / 650 mm
- Zahnabstand: 30 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3410960

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	60 min	75 min	93 min	120 min	150 min	180 min	225 min	300 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Drehbarer Handgriff hinten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe

## AKKU-HECKENSCHERE 36 V

### GE-CH 36/61 Li

- Schwertlänge / Schnittlänge: 670 mm / 610 mm
- Zahnabstand: 26 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3410965

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	54 min	72 min	80 min	105 min	144 min	168 min	210 min	288 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe
- Schnittgutsammler

## AKKU-HECKENSCHERE 18 V

### GE-CH 18/60 Li

- Schwertlänge / Schnittlänge: 670 mm / 600 mm
- Zahnabstand: 22 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3410930

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Drehbarer Handgriff hinten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe

## AKKU-HECKENSCHERE 18 V

### ARCURRA 18/55

- Schwertlänge / Schnittlänge: 620 mm / 550 mm
- Zahnabstand: 18 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3410920

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Schnittgutsammler
- Metallgetriebe

## AKKU-HECKENSCHERE 18 V

### GC-CH 1855/1 Li

- Schwertlänge / Schnittlänge: 620 mm / 550 mm
- Zahnabstand: 18 mm

Set inkl. 1 Akku (2,5 Ah) / 1 Ladegerät Art.-Nr. 3410506

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 3410502

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	360 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Drehbarer Handgriff hinten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe

## AKKU-HECKENSCHERE 18 V

### GC-CH 18/50 Li

- Schwertlänge / Schnittlänge: 550 mm / 500 mm
- Zahnabstand: 17 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3410945

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Drehbarer Handgriff hinten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe

## AKKU-HECKENSCHERE 18 V

### GC-CH 1846 Li

- Schwertlänge / Schnittlänge: 520 mm / 460 mm
- Zahnabstand: 15 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3410642

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Geringes Gewicht für komfortables Arbeiten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe

## AKKU-HECKENSCHERE 18 V

### GC-CH 18/40 Li

- Schwertlänge / Schnittlänge: 475 mm / 400 mm
- Zahnabstand: 13 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3410940

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Geringes Gewicht für komfortables Arbeiten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe



## AKKU-MULTITOOL 36 V

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Werkzeugloser Aufsatzwechsel
- Verstellbarer Zusatzhandgriff
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer






**BRUSHLESS**



### GE-LM 36/4in1 Li Brushless

- Schwertlänge Kettensäge: 200 mm
- Schnittgeschwindigkeit Kettensäge: 10 m/s
- Schnittlänge Heckenschere: 450 mm
- Zahnabstand Heckenschere: 24 mm
- Schnittbreite Faden / 3-Zahnmesser: 33 cm / 25,5 cm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3410901

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	26 min	34 min	41 min	54 min	68 min	86 min	108 min	136 min
 <sup>3)</sup>	20 min	27 min	33 min	44 min	54 min	66 min	88 min	108 min
 <sup>4)</sup>	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min
 <sup>5)</sup>	60 St.	80 St.	100 St.	120 St.	160 St.	200 St.	240 St.	320 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Sense

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Rasentrimmer

<sup>4)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Hochheckenschere

<sup>5)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm – Hochentaster

## AKKU-MULTITOOL 18 V

### GE-HC 18 Li T




- Schwertlänge Kettensäge: 200 mm
- Schnittgeschwindigkeit Kettensäge: 3,76 m/s
- Schwertlänge Heckenschere: 450 mm
- Zahnabstand Heckenschere: 16 mm

Set inkl. 1 Akku (3,0 Ah) / 1 Ladegerät

Art.-Nr. 3410805

Ohne Akku / Ladegerät

Art.-Nr. 3410800

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 St.	40 St.	48 St.	60 St.	75 St.	100 St.	120 St.	150 St.
 <sup>3)</sup>	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm – Hochentaster

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Hochheckenschere



- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Hauptgriff und Motorkopf mehrfach neigbar
- Metallgetriebe

## ZUBEHÖR AKKU-HOCHENTASTER

### Heckenschere

- Verwendbar für: GE-LC 18 Li T

Art.-Nr. 34.108.18



## ZUBEHÖR AKKU-HOCHHECKENSCHERE

### Hochentaster

- Verwendbar für: GE-HH 18/45 Li T

Art.-Nr. 34.108.35



## AKKU-HOCHENTASTER 18 V

### GE-LC 18 Li T

- Schwert- / Schnittlänge: 200 mm / 170 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 3,76 m/s

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3410810

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 St.	40 St.	48 St.	60 St.	75 St.	100 St.	120 St.	150 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm



FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

- 90° drehbarer Aufsatz für Horizontalschnitt
- Hauptgriff und Motorkopf mehrfach neigbar
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel

## AKKU-HOCHENTASTER 18 V

### GC-LC 18/20 Li T

- Schwert- / Schnittlänge: 200 mm / 195 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 5,5 m/s

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3410581

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	37 St.	50 St.	65 St.	75 St.	100 St.	130 St.	155 St.	200 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm



FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

- Alu-Teleskopstange mit Verlängerung
- Automatische Kettenschmierung
- Metallgetriebe

## AKKU-HOCHHECKENSCHERE 18 V

### GE-HH 18/45 Li T

- Schwert- / Schnittlänge: 450 mm / 400 mm
- Zahnabstand: 16 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3410866

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

## AKKU-HOCHHECKENSCHERE 18 V

### GC-HH 18/45 Li T

- Schwert- / Schnittlänge: 450 mm / 410 mm
- Zahnabstand: 18 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3410585

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Hauptgriff und Motorkopf mehrfach neigbar
- Metallgetriebe

- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Motorkopf mehrfach neigbar
- Drehbarer hinterer Handgriff



## AKKU-OLIVEN-/OBSTRÜTTLER 18 V






- Stufenlos teleskopierbarer Aluminium-Stiel
- Drehzahlregulierung zur optimalen Anpassung der Geschwindigkeit
- Dauerlauf für komfortables Arbeiten

### GE-FS 18/53 Li

- Arbeitsbreite: 28 - 53 cm
- Schaftlänge: 92 - 182 cm
- Länge Carbon-Zinken: 31 cm
- Durchmesser Carbon-Zinken: 5 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3411400

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	27 min	34 min	40 min	54 min	69 min	80 min	108 min
 <sup>3)</sup>	34 min	45 min	56 min	68 min	90 min	117 min	136 min	181 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung bei max. Geschwindigkeitsregulierung

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung bei min. Geschwindigkeitsregulierung

## AKKU-ASTKETTENSÄGE 18 V



### BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Schlankes und leichtes Design für ergonomisches Arbeiten
- Geeignet für Rück- und Formschnitte von Baum und Strauch, Zerkleinern von Grünschnitt und Schneiden von Kantholz

### GE-PS 18/15 Li Brushless

- Schwert- / Schnittlänge: 158 mm / 125 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 4,8 m/s
- Produktgewicht: 1,1 kg (ohne Akku)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4600040

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	95 St.	127 St.	158 St.	190 St.	254 St.	329 St.	380 St.	506 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch weiches Rundholz ø 50 mm






## AKKU-KETTENSÄGE 18 V

### FORTEXXA 18/30

- Schwert- / Schnittlänge: 300 mm / 270 mm
- Schnittgeschwindigkeit Eco/High: 6,0 / 8,9 m/s
- Öltankinhalt: 160 ml

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4600010

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	53 St.	70 St.	88 St.	105 St.	140 St.	182 St.	210 St.	280 St.
 <sup>3)</sup>	59 St.	78 St.	98 St.	117 St.	156 St.	203 St.	234 St.	312 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 4,0 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm im HIGH POWER-Modus

<sup>3)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm im ECO-Modus



**BRUSHLESS**

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Einstellbare Kettengeschwindigkeit, je nach Anwendung
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel

## AKKU-KETTENSÄGE 18 V

### GE-LC 18/25 Li Brushless

- Schwert- / Schnittlänge: 250 mm / 230 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 6,5 m/s
- Öltankinhalt: 150 ml

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4600070

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	34 St.	44 St.	67 St.	71 St.	100 St.	145 St.	181 St.	242 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 4,0 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm



**BRUSHLESS**

**NEU**

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Automatische Kettenschmierung

## AKKU-KETTENSÄGE 18 V

### GE-LC 18/25-1 Li

- Schwert- / Schnittlänge: 250 mm / 230 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 4,5 m/s
- Öltankinhalt: 200 ml

Set inkl. 1 Akku (2,5 Ah) / 1 Ladegerät

Art.-Nr. 4501789

Ohne Akku / Ladegerät

Art.-Nr. 4501761

🔋 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
🔪 <sup>2)</sup>	50 St.	70 St.	85 St.	100 St.	130 St.	180 St.	200 St.	260 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm



- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Automatische Kettenschmierung
- Metallkrallenanschlag

## AKKU-KETTENSCHÄRFGERÄT 18 V

### GE-CS 18 Li

- Schleifscheibendurchmesser innen / außen: 23 mm / 108 mm
- Schleifscheibendicke: 3,2 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 44.999.40

🔋 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
🔪 <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	390 min	480 min	660 min	780 min	960 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Tiefenbegrenzung
- Skala zur präzisen Schleifwinkleinstellung
- Kettenspannvorrichtung



## AKKU-LAUBSAUGER 36 V






- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Werkzeuglose Umstellung zwischen Saug- und Blaskfunktion
- Elektronische Drehzahlregelung

**BRUSHLESS**

### GE-CL 36 Li E Brushless

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 210 km/h
- Max. Saug- / Blaskleistung: 720 / 195 m³/h
- Häckselfunktion: 10:1

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3433600

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	9-20 min	10-30 min	13-35 min	17-45 min	22-65 min	27-90 min	30-100 min	44-130 min
 3)	10-30 min	13-35 min	16-40 min	21-60 min	27-75 min	32-105 min	39-120 min	54-150 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blaskmodus – abhängig von gewählter Drehzahl



## AKKU-LAUBSAUGER 36 V

- Inkl. breitem Saugrohr und schmalem Blasrohr
- Werkzeugloser Umbau von Saug- auf Blasfunktion
- Elektronische Drehzahlregelung mit Turbo-Funktion



### GE-CL 36/230 Li E

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 230 km/h
- Max. Saug- / Blasleistung: 700 / 225 m³/h
- Häcksselfunktion: 10:1
- Produktgewicht: 3,1 kg (Blasen) und 4,4 kg (Saugen)

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3433630

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	10-22 min	12-28 min	14-34 min	20-45 min	24-55 min	30-75 min	35-85 min	48-110 min
 <sup>3)</sup>	4 min	5 min	7 min	11 min	13 min	17 min	20 min	26 min
 <sup>4)</sup>	11-24 min	13-29 min	16-35 min	24-50 min	27-58 min	37-79 min	43-91 min	54-116 min
 <sup>5)</sup>	6 min	7 min	8 min	13 min	15 min	20 min	23 min	30 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Saugmodus

<sup>4)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmodus – abhängig von gewählter Drehzahl




<sup>5)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Blasmodus

## AKKU-LAUBSAUGER 18 V

### VENTURRO 18/210

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 210 km/h
- Max. Saugleistung: 500 m³/h
- Häcksselfunktion: 10:1
- Produktgewicht: 3,0 kg

Artikel ungeschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3433625

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	0-12 min	0-14 min	5-18 min	7-20 min	9-30 min	11-42 min	15-45 min	18-60 min
 <sup>4)</sup>	3-10 min	4-15 min	5-19 min	7-22 min	9-32 min	13-40 min	14-48 min	18-64 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

<sup>4)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmusodus – abhängig von gewählter Drehzahl



## AKKU-LAUBBLÄSER 18 V

### GC-CL 18 Li E

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 210 km/h
- Max. Blasleistung: 105 m³/h
- Leerlaufdrehzahl: 1400 - 12000 min<sup>-1</sup>

Set inkl. 1 Akku (2,0 Ah) / 1 Ladegerät Art.-Nr. 3433533

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 3433532

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	10-180 min	14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min	52-960 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Werkzeuglose Umstellung zwischen Saug- und Blaufunktion
- Elektronische Drehzahlregelung

**BRUSHLESS**

- Elektronische Drehzahlregelung
- Softgrip
- Leicht und handlich



## AKKU-UNIVERSALBLÄSER 18 V



- 3in1: Laubbläser, Werkstattbläser, Grill-Anzündhilfe
- Mehrteiliges Rohr mit Bajonett-Verschluss
- Elektronische Drehzahlregelung mit LED-Anzeige

### GE-UB 18/250 Li E



- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 250 km/h
- Max. Blasleistung: 120 m<sup>3</sup>/h
- Leerlaufdrehzahl: 4500 - 15000 min<sup>-1</sup>
- Produktgewicht: 1,1 kg (ohne Akku)

Set inkl. 1 Akku (4,0 Ah) / 1 Ladegerät

Art.-Nr. 3433560

Ohne Akku / Ladegerät

Art.-Nr. 3433542

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	7-48 min	10-65 min	12-80 min	14-96 min	20-130 min	24-166 min	28-192 min	40-260 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl



## AKKU-MESSERHÄCKSLER 36 V

### REDAXXO 36/25

- Leerlaufdrehzahl: 3000 min<sup>-1</sup>
- Max. Astdurchmesser: 25 mm
- Schalleistungspegel LWA: 100 dB (A)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3430710

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 5,2 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- 3 Wendemesser aus Spezialstahl für effizientes Häckseln
- Klappbare Abdeckung zum Schutz der Akkus
- Großzügige Trichteröffnung, abklappbar mit Sicherheitsverriegelung
- Inkl. hochwertigem Häckselgutfangsack und Stopfer



## AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE 18 V

### GE-CG 18/100 Li T

- Schnittbreite Grasmesser: 100 mm
- Schnittlänge Strauchmesser: 200 mm
- Zahnabstand Strauchmesser: 8 mm

Set inkl. 1 Akku (2,5 Ah) / 1 Ladegerät Art.-Nr. 3410316

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 3410310

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Werkzeugloser Messerwechsel
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Teleskop-Führungsstiel

## AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE 18 V

### GE-CG 18/100 Li

- Schnittbreite Grasmesser: 100 mm
- Schnittlänge Strauchmesser: 200 mm
- Zahnabstand Strauchmesser: 8 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3410313

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Werkzeugloser Messerwechsel
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Abgedecktes Getriebegehäuse – Schutz vor Kontakt mit Getriebeöl



## AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE 18 V

### GC-CG 18 Li

- Schnittbreite Grasmesser: 100 mm
- Schnittlänge Strauchmesser: 200 mm
- Zahnabstand Strauchmesser: 8 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3410370

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Werkzeugloser Messerwechsel
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe



## AKKU-GRASSCHERE 18 V

### GC-CG 18/1 Li

- Schnittbreite Grasmesser: 100 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3410382

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe
- Softgrip – optimaler Halt

## AKKU-ASTSÄGE 18 V

### GE-GS 18/150 Li

- Sägeblattlänge: 150 mm
- Schnittstärke mit / ohne Astbügel: 80 mm / 100 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3408290

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	70 St.	90 St.	115 St.	140 St.	180 St.	240 St.	280 St.	360 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Rundholz ø 60 mm

- 2x Einhell Qualitätssägeblatt
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Langlebiges Metallgetriebe





## AKKU-ASTSCHERE 18 V

### GE-LS 18 Li

- Schnittkapazität: 28 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3408300

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	1070 St.	1426 St.	1783 St.	2139 St.	2852 St.	3708 St.	4278 St.	5704 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch trockene Buchenstäbe ø 15 mm

- Bypass-Klingen für effiziente Schnitтарbeiten
- Gürtelclip zum Einhängen der Schere
- Schlank und ergonomisch für müheloses Arbeiten



## ZUBEHÖR – AKKU-GÜRTEL

### GE-PB 36/18 Li

- Anzahl Akku-Einschübe: 2 St.
- Länge Kabel: 150 cm
- Länge Gurt: 150 cm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3408310



- Multifunktional – für 36 V und 18 V Geräte
- Gepolsterter Tragegurt
- Große Schnalle zum Öffnen und Schließen

## AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄT 18 V

### GE-WS 18/150 Li

- Tank Füllmenge: 15 l
- Max. Sprühdruk: 4,5 bar
- Durchflussmenge: 102 l/h
- Länge Druckschlauch: 140 cm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3425230

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	2 h	2,5 h	3,5 h	4 h	5 h	7 h	8,5 h	10 h

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau nötig
- Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse



## AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄT 18 V

### GE-WS 18/75 Li

- Tank Füllmenge: 7,5 l
- Max. Sprühdruk: 2,5 bar
- Durchflussmenge: 60 l/h
- Länge Druckschlauch: 140 cm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3425220

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	5 h	6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau nötig
- Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse

## AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄT 18 V

### GE-WS 18/35 Li

- Tank Füllmenge: 3,5 l
- Max. Sprühdruk: 2,5 bar
- Durchflussmenge: 60 l/h
- Länge Druckschlauch: 140 cm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3425210

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	5 h	6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau nötig
- Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse



## AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄT 18 V

### GE-WS 18/10 Li

- Tank Füllmenge: 1 l
- Max. Sprühdruk: 1,3 bar
- Durchflussmenge: 9,6 l/h

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3425240

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 h	16 h	20 h	24 h	32 h	42 h	48 h	64 h

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung






- Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau nötig
- Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse

## AKKU-SCHLAUCHTROMMEL (WASSER) 18 V

### GE-HR 18/30 Li

- PXC-Akku Spannung / Kapazität: 18 V / –
- Gartenschlauch Länge / Durchmesser: 30 m / 12,5 mm (1/2")
- Anschluss Schlauch Länge / Durchmesser: 1,5 m / 12,5 mm (1/2")
- Schwenkbereich: 180°
- Produktgewicht: 12,1 kg

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4173770

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	25x	33x	42x	50x	66x	86x	100x	132x
 <sup>3)</sup>	17x	22x	28x	34x	44x	57x	68x	88x

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Aufrollzyklen von 30 m (1/2") Gartenschlauch ohne Wasser

<sup>3)</sup> Aufrollzyklen von 30 m (1/2") Gartenschlauch mit Wasser

- Wandhalterung inkl. Dübel und Schrauben
- Wartungsklappe
- Patentiertes Schlauchführungssystem
- Reinigungsbürsten am Einzug






## AKKU-SCHLAUCHTROMMEL (WASSER) 18 V

### GE-HR 18/30-1 Li

- PXC-Akku Spannung / Kapazität: 18 V / –
- Gartenschlauch Länge / Durchmesser: 30 m / 12,5 mm (1/2")
- Anschluss Schlauch Länge / Durchmesser: 1,5 m / 12,5 mm (1/2")
- Schwenkbereich: 180°
- Produktgewicht: 12,1 kg

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4173773

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	25x	33x	42x	50x	66x	86x	100x	132x
 <sup>3)</sup>	17x	22x	28x	34x	44x	57x	68x	88x

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Aufrollzyklen von 30 m (1/2") Gartenschlauch ohne Wasser

<sup>3)</sup> Aufrollzyklen von 30 m (1/2") Gartenschlauch mit Wasser

**NEU**






- Wandhalterung inkl. Dübel und Schrauben
- Wartungsklappe
- Patentiertes Schlauchführungssystem
- Reinigungsbürsten am Einzug

## AKKU-SCHLAUCHTROMMEL (WASSER) 18 V

### GE-HR 18/30 WH Li

- PXC-Akku Spannung / Kapazität: 18 V / –
- Gartenschlauch Länge / Durchmesser: [30 m]\* / [12,5 mm (1/2")]\*
- Anschlusschlauch Länge / Durchmesser: 1,5 m / 12,5 mm (1/2")
- Schwenkbereich: 180°
- Produktgewicht: 8,5 kg

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4173771

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	25x	33x	42x	50x	66x	86x	100x	132x
 <sup>3)</sup>	17x	22x	28x	34x	44x	57x	68x	88x

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Aufrollzyklen von 30 m (1/2") Gartenschlauch ohne Wasser

<sup>3)</sup> Aufrollzyklen von 30 m (1/2") Gartenschlauch mit Wasser

- Wandhalterung inkl. Dübel und Schrauben
- Wartungsklappe
- Patentiertes Schlauchführungssystem
- Reinigungsbürsten am Einzug






## AKKU-SCHLAUCHTROMMEL (WASSER) 18 V

### GE-HR 18/30-1 WH Li

- PXC-Akku Spannung / Kapazität: 18 V / –
- Gartenschlauch Länge / Durchmesser: [30 m]\* / [12,5 mm (1/2")]\*
- Anschlusschlauch Länge / Durchmesser: 1,5 m / 12,5 mm (1/2")
- Schwenkbereich: 180°
- Produktgewicht: 8,5 kg

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4173774

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	25x	33x	42x	50x	66x	86x	100x	132x
 <sup>3)</sup>	17x	22x	28x	34x	44x	57x	68x	88x

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Aufrollzyklen von 30 m (1/2") Gartenschlauch ohne Wasser

<sup>3)</sup> Aufrollzyklen von 30 m (1/2") Gartenschlauch mit Wasser

**NEU**



- Wandhalterung inkl. Dübel und Schrauben
- Wartungsklappe
- Patentiertes Schlauchführungssystem
- Reinigungsbürsten am Einzug






## AUTOMATISCHE AKKU-GARTENPUMPE 36 V

### AQUINNA 36/38 F LED AUTOMATIC

- Max. Fördermenge / -höhe: 3800 l/h / 37 m
- Max. Ansaughöhe: 6 m
- Saug- / Druckanschluss: 33,3 mm (1") AG / 33,3 mm (1") IG

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4180420

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
 <sup>3)</sup>	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im BOOST-Modus je Akkuladung

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im ECO-Modus je Akkuladung



- Automatikfunktion und Trockenlaufsicherung
- Integriert: Vorfilter und Rückschlagventil
- Leistungsstufen-Schalter (ECO/BOOST Modus)
- Saug-, Wasserfüll- und Schmutzanzeige

## AUTOMATISCHE AKKU-GARTENPUMPE 18 V

### AQUINNA 18/30 F LED AUTOMATIC

- Max. Fördermenge / -höhe: 3000 l/h / 28 m
- Max. Ansaughöhe: 6 m
- Saug- / Druckanschluss: 33,3 mm (1") AG / 33,3 mm (1") IG

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4180460

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	10 min	15 min	17 min	20 min	30 min	36 min	40 min	60 min
 <sup>3)</sup>	14 min	19 min	23 min	28 min	38 min	48 min	56 min	76 min
 <sup>4)</sup>	20 min	30 min	34 min	40 min	60 min	72 min	80 min	120 min
 <sup>5)</sup>	28 min	38 min	46 min	56 min	76 min	96 min	112 min	152 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im BOOST-Modus mit 1x 18V-Akku je Akkuladung

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im ECO-Modus mit 1x 18V-Akku je Akkuladung

<sup>4)</sup> Max. Laufzeit im BOOST-Modus mit 2x 18V-Akkus je Akkuladung

<sup>5)</sup> Max. Laufzeit im ECO-Modus mit 2x 18V-Akkus je Akkuladung

- Double Runtime Technology: 2 Batterie-Steckplätze – Doppelte Laufzeit – Betrieb auch mit einem Akku möglich
- Automatikfunktion und Trockenlaufsicherung
- Integriert: Vorfilter und Rückschlagventil
- Leistungsstufen-Schalter (ECO/BOOST Modus)
- Saug-, Wasserfüll- und Schmutzanzeige

**NEU**





## AKKU-GARTENPUMPE 36 V

### AQUINNA 36/38 F LED

- Max. Fördermenge / -höhe: 3800 l/h / 37 m
- Max. Ansaughöhe: 6 m
- Saug- / Druckanschluss: 33,3 mm (1") AG / 33,3 mm (1") IG

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4180410

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
 <sup>3)</sup>	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im BOOST-Modus je Akkuladung

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im ECO-Modus je Akkuladung

- Wasserfüll- und Schmutzanzeige
- Integriert: Vorfilter und Rückschlagventil
- Leistungsstufen-Schalter (ECO/ BOOST Modus)





## AKKU-GARTENPUMPE 36 V

### AQUINNA 36/34

- Max. Fördermenge / -höhe: 3400 l/h / 35 m
- Max. Ansaughöhe: 6 m
- Saug- / Druckanschluss: 33,3 mm (1") AG / 33,3 mm (1") IG

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4180450

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
 <sup>3)</sup>	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im BOOST-Modus je Akkuladung

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im ECO-Modus je Akkuladung






- Wassereinfüllschraube
- Wasserfüll- und Schmutzanzeige
- Leistungsstufen-Schalter (ECO/ BOOST Modus)

## AKKU-GARTENPUMPE 36 V

### AQUINNA 36/30

- Max. Fördermenge / -höhe: 3000 l/h / 26 m
- Max. Ansaughöhe: 8 m
- Saug- / Druckanschluss: 42 mm (1 1/4") AG / 33,3 mm (1") IG
- Ausstattung: Saugseitiger Adapter auf 33,3 mm (1") AG

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4180400

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 min	15 min	23 min	30 min	35 min	45 min	50 min	70 min
 <sup>3)</sup>	30 min	35 min	47 min	55 min	70 min	85 min	100 min	140 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im BOOST-Modus je Akkuladung




<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im ECO-Modus je Akkuladung

## AKKU-GARTENPUMPE 36 V

### AQUINNA 36/30 Set

- Max. Fördermenge / -höhe: 3000 l/h / 26 m
- Max. Ansaughöhe: 8 m
- Saug- / Druckanschluss: 42 mm (1 1/4") AG / 33,3 mm (1") IG
- Ausstattung: 4 m Saugschlauch

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4180401

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 min	15 min	23 min	30 min	35 min	45 min	50 min	70 min
 <sup>3)</sup>	30 min	35 min	47 min	55 min	70 min	85 min	100 min	140 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im BOOST-Modus je Akkuladung

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im ECO-Modus je Akkuladung

- Wassereinfüllschraube
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Leistungsstufen-Schalter (ECO/BOOST Modus)



**NEU**



- Wassereinfüllschraube
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Leistungsstufen-Schalter (ECO/BOOST Modus)
- Inkl. 4 m Saugschlauch

## AKKU-GARTENPUMPE 18 V

### AQUINNA 18/30 F LED

- Max. Fördermenge / -höhe: 3000 l/h / 28 m
- Max. Ansaughöhe: 6 m
- Saug- / Druckanschluss: 33,3 mm (1") AG / 33,3 mm (1") IG

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4180430

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	10 min	15 min	17 min	20 min	30 min	36 min	40 min	60 min
 <sup>3)</sup>	14 min	19 min	23 min	28 min	38 min	48 min	56 min	76 min
 <sup>4)</sup>	20 min	30 min	34 min	40 min	60 min	72 min	80 min	120 min
 <sup>5)</sup>	28 min	38 min	46 min	56 min	76 min	96 min	112 min	152 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im BOOST-Modus mit 1x 18 V-Akku je Akkuladung

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im ECO-Modus mit 1x 18 V-Akku je Akkuladung

<sup>4)</sup> Max. Laufzeit im BOOST-Modus mit 2x 18 V-Akkus je Akkuladung




<sup>5)</sup> Max. Laufzeit im ECO-Modus mit 2x 18 V-Akkus je Akkuladung

## AKKU-GARTENPUMPE 18 V

### AQUINNA 18/28

- Max. Fördermenge / -höhe: 2800 l/h / 25 m
- Max. Ansaughöhe: 6 m
- Saug- / Druckanschluss: 33,3 mm (1") AG / 33,3 mm (1") IG

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4180440

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	10 min	14 min	17 min	20 min	28 min	36 min	40 min	56 min
 <sup>3)</sup>	14 min	18 min	22 min	27 min	36 min	47 min	54 min	72 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im BOOST-Modus je Akkuladung

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im ECO-Modus je Akkuladung

- Double Runtime Technology: 2 Batterie-Steckplätze – Doppelte Laufzeit – Betrieb auch mit einem Akku möglich
- Wasserfüll- und Schmutzanzeige
- Integriert: Vorfilter und Rückschlagventil
- Leistungsstufen-Schalter (ECO/BOOST Modus)



- Wassereinfüllschraube
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Leistungsstufen-Schalter (ECO/BOOST Modus)



## AKKU-TAUCHDRUCKPUMPE 18 V



- 2in1: Tauchdruckpumpe und Regenfasspumpe
- Mobile Batteriebox mit Möglichkeit zur Kabelaufwicklung
- Teleskopierbares Anschlussrohr mit Schlauchanschluss
- Leistungsstarker Motor – hoher Förderdruck

### GE-PP 18 RB Li

- Max. Förderhöhe / -druck: 20 m / 2 bar
- Max. Fördermenge: 3000 l/h
- Max. Eintauchtiefe: 4 m

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4170429

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 min	15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

## AKKU-KLARWASSERPUMPE 18 V

### GE-SP 18 Li

- Max. Fördermenge / -höhe: 5000 l/h / 8 m
- Max. Eintauchtiefe: 4 m
- Schlauchanschluss: 33,3 mm (G1 AG)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4181500

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Mobile Batteriebox mit Möglichkeit zur Kabelaufwicklung
- Praktische Befestigungsmöglichkeiten
- Leistungsstarker Motor – große Fördermenge



## AKKU-KLARWASSERPUMPE 18 V

### GE-SP 18 LL Li

- Max. Fördermenge / -höhe: 4500 l/h / 8 m
- Max. Eintauchtiefe: 4 m
- Schlauchanschluss: 33,3 mm (G1 AG)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4181560

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Klarwasser: flachabsaugend bis zu 1 mm Restwasserstand
- Mobile Batteriebox mit Möglichkeit zur Kabelaufwicklung
- Praktische Befestigungsmöglichkeiten
- Leistungsstarker Motor – flachabsaugend

## AKKU-SCHMUTZWASSERPUMPE 18 V

### GE-DP 18/25 Li

- Max. Fördermenge / -höhe: 7500 l/h / 5 m
- Max. Eintauchtiefe: 4 m
- Schlauchanschluss: 42 mm (G 1¼ AG)
- Ausstattung: Universalanschluss für 25 / 33,3 mm / max. 1½" Schläuche

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4181580

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min
 <sup>3)</sup>	16 min	21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im BOOST-Modus je Akkuladung

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im ECO-Modus je Akkuladung

- Mobile Batteriebox mit Möglichkeit zur Kabelaufwicklung
- Praktische Befestigungsmöglichkeiten
- Leistungsstarker Motor – große Fördermenge
- Leistungsstufen-Schalter (ECO/BOOST Modus)





## AKKU-SCHMUTZWASSERPUMPE 18 V

### GE-DP 18/25 LL Li

- Max. Fördermenge / -höhe: 7000 l/h / 5 m
- Max. Eintauchtiefe: 4 m
- Schlauchanschluss: 42 mm (G 1¼ AG)
- Ausstattung: Universalanschluss für 25 / 33,3 mm / max. 1½" Schläuche

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4181590

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min
 <sup>3)</sup>	16 min	21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im BOOST-Modus je Akkuladung

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im ECO-Modus je Akkuladung



- Klarwasser: flachabsaugend bis zu 1 mm Restwasserstand
- Mobile Batteriebox mit Möglichkeit zur Kabelaufwicklung
- Praktische Befestigungsmöglichkeiten
- Leistungsstarker Motor – große Fördermenge
- Leistungsstufen-Schalter (ECO/BOOST Modus)

# SEALED TECHNOLOGY

Unser fortschrittlichstes Akku System SEALED

- » Erster IP57 Akku weltweit
- » High Power 4 Ah Akku Pack
- » Wassergeschützt
- » Staubgeschützt



**STAUB  
GESCHÜTZT**

**WASSER  
GESCHÜTZT**

## ZUBEHÖR – AKKUS

### SEALED POWER X-CHANGE PLUS



#### 4,0 Ah SEALED Power X-Change Plus Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 4,0 Ah
- Akkupower: max. 900 W

Art.-Nr. 4511627

### SEALED POWER X-CHANGE PLUS



#### 3,0 Ah SEALED Power X-Change Plus Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 3,0 Ah
- Akkupower: max. 900 W

Art.-Nr. 4511618

**SEALED**



**SEALED TECHNOLOGY.  
KEINE CHANCE FÜR STAUB UND WASSER.**

Offiziell geprüft nach IP57 Schutzklasse.\*

**IP57 – WAS BEDEUTET DAS?**

**STAUB 5**

Geschützt gegen jegliche Art von Fremdkörpern und Staub – egal ob von Holz, Ziegel oder Metall.



**7 WASSER**

Geschützt gegen starkes Strahlwasser und sogar gegen kurzzeitiges Untertauchen – bis 1 m Tiefe, bis zu 30 min.



Neben dem versiegelten Gehäuse sorgt die sensorgesteuerte Sicherheitsabschaltung dafür, dass es unter Wasser nicht zu einem Kurzschluss kommen kann.

Nach dem Trocknen der Kontakte ist der Akku wieder einsatzbereit.

## POWER X-CHANGE PLUS TECHNOLOGIE

Durch den Umstieg auf das neue „21700“ Zellformat (21 mm Durchmesser, 70 mm Länge) erhalten unsere neuesten Power X-Change Akkus die beste Kombination aus Power bzw. Laufzeit und Gewicht. Warum? Mit dieser Zelltechnologie sind gleiche Power und Laufzeit mit fünf statt bisher zehn Zellen möglich.

Der Vorteil? Die neuen PLUS-Akkus sind 12 % leichter und 13 % kompakter als bisher – bei 100 % Power und Laufzeit.

Das Ergebnis: Multitalente mit geringem Gewicht für leistungsintensive Anwendungen, wie z. B. für Akku-Kettensägen.


## MULTI-AH TECHNOLOGIE

Dank MULTI-Ah Technologie ist der Wechsel vom 5 Ah (bzw. 4 Ah) Akku zum 8 Ah (bzw. 6 Ah) Akku ganz einfach per Knopfdruck möglich. Der 5 Ah Akku hat eine 3x längere Gesamtlebensdauer und eignet sich für leichte Anwendungen (z.B. Akku-Lampe oder Akku-Schrauber). Der 8 Ah Akku eignet sich für maximale Laufzeit bei leistungsintensiven Anwendungen (z. B. Akku-Rasenmäher oder Akku-Nass-Trockensauger).

## TWIN-PACK TECHNOLOGIE

Jeder Power X-Change Akku von Einhell verfügt über 18 V Spannung. Wird für leistungsintensivere Geräte mehr Power benötigt, werden dank Twin-Pack Technologie einfach **zwei 18 Volt Akkus** in **einem 36 Volt Gerät** kombiniert. Durch die Verdoppelung der Spannung verdoppelt sich auch automatisch die Power.

Noch längeres Arbeiten ohne Nachladen geht mit der Double Twin-Pack Technologie. Dabei kommen vier Akkus zum Einsatz. Werden die ersten beiden Akkus leer, schaltet das System automatisch auf die zwei zusätzlichen Akkus um.













# ZUBEHÖR – AKKUS

## Ein Akku für alle Geräte

Unsere Akkus sind nicht nur einzeln (Solo-Artikel), sondern auch im Doppelpack (Twin-Pack) erhältlich. Für den Einstieg in die Einhell-Welt empfiehlt es sich, ein Starter Kit (Akku + Ladegerät) zu wählen.

◀◀◀ Weniger Gewicht und Größe PXC Akkus Mehr Power und Laufzeit ▶▶▶

										
	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah PLUS	3,0 Ah SEALED	4,0 Ah	4,0 Ah PLUS	4,0 Ah SEALED	5,2 Ah	4-6 Multi-Ah	5-8 Multi-Ah
Solo (1 Akku)	4511395	Nur in Starter Kits erhältlich	Nur in Twin-Packs erhältlich	4511618	4511396	Nur in Twin-Packs und Starter Kits erhältlich	4511627	4511437	4511502	4511600
Power	max. 450 W	max. 720 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 1260 W	max. 1350 W	max. 1350 W
Gewicht	400 g	460 g	585 g	595 g	670 g	595 g	605 g	890 g	1020 g	1050 g
Features										
PLUS - Extra Power			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
SEALED				✓			✓			
Multi-Ah									✓	✓








	3,0 Ah PLUS	4,0 Ah	4,0 Ah PLUS	5,2 Ah
Twin-Pack (2 Akkus)	4511631	4511489	4511629	4511526

## ZUBEHÖR – STARTER KITS









Aller Anfang ist leicht – mit dem Einhell Power X-Change Starter Kit

Technische Daten und Eigenschaften im Überblick:

			 <b>NEU</b>		
	2,5 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah PLUS	5,2 Ah	4-6 Multi-Ah
Artikelnummer (1 Akku + 1 Ladegerät)	4512097	4512042	4512159	4512147	4512143
Artikelnummer (2 Akkus + 1 Ladegerät)	-	4512112	-	-	-
Ladegerät (mehr Informationen in der Ladegerätetabelle)	3 A Charger	3 A Twincharger	3 A Charger	3 A Charger	6 A Boostcharger
Ready to go	50 min	75 min	75 min	100 min	60 min

## ZUBEHÖR – LADEGERÄTE

Ein Ladegerät für alle Akkus – 100% Kompatibilität

								
	3 A Charger	3 A Carcharger	4 A Fastcharger	6 A Boostcharger	8 A Boostcharger	3 A Twincharger	4 A Twincharger	4 A Quattrocharger
Artikelnummer	Nur in Starter Kits erhältlich	4512113	4512103	Nur in Starter Kits erhältlich	4512155	4512069	4512161	4512102
Ladestrom	3 A	3 A	4 A	6 A	8 A	3 A (je Port)	4 A (je Port)	4 A (je Port) (paralleles Laden 2x2 Akkus)
Portanzahl für PXC Akku	1	1	1	1	1	2	2	4

## POWER X-CHANGE AKKU-ZUBEHÖR



- Endlos erweiterbar für die Lagerung unendlich vieler Akkus
- Nut- und Federverbindung für einfache Montage
- Einrastfunktion für sichere Fixierung des Akkus in jeder Position

### Akku-Wandhalterung

- Lieferumfang: 2 Wandhalterungen, 4 Schrauben, 4 Dübel
- Verwendbar für: alle Power X-Change-Akkus

Art.-Nr. 4514155



- Schützt den Akku vor Staub und Wasser

### Akku-Schutzhülle

- Lieferumfang: 1 Batteriekappe
- Passend für (Akkus): alle Power X-Change-Akkus
- Verwendbar für (Geräte): HYPRESSO 18/24, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li

Art.-Nr. 4140151

## AKKU-LADEZEITENTABELLE

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>Power X-Charger 3 A</b>	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	160 min
<b>Power X-Twincharger 3 A</b> (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)								
<b>Power X-Car Charger 3 A</b>								
<b>Power X-Fastcharger 4 A</b>	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min
<b>2x2 Power X-Quattrocharger 4 A</b> (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)								
<b>Power X-Boostcharger 6 A *</b>	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min
<b>Power X-Boostcharger 8 A **</b>	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	40 min	45 min	60 min

Kürzere  
Ladezeit

-25%

-50%

-60%

\* Nur 2,5 Ah - 8,0 Ah Akkus können mit 6 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazität werden mit geringerer Stromstärke geladen.

\*\* Nur 5,2 Ah - 8,0 Ah Akkus können mit 8 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazität werden mit geringerer Stromstärke geladen.

# ***EINHELL PRODUKTE***



# *PROFESSIONAL PRODUKTE*

# PROFESSIONAL AKKU-LAUBSAUGER 36 V

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Werkzeuglose Umstellung zwischen Saug- und Blasfunktion
- » Turbo-Funktion

## VENTURRO 36/240

- » Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 240 km/h
- » Max. Saugleistung: 740 m<sup>3</sup>/h
- » Häkselfunktion: 10:1
- » Produktgewicht: 4,0 kg

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3433640

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah	10 min	13 min	16 min	20 min
1)	8,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah	10 min	13 min	16 min	20 min	
2)	7-17	9-23	10-27	14-35	17-46	21-56	27-70	34-92	min	min	min	min
3)	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min				
4)	7-19	9-25	10-28	14-37	18-49	21-58	28-74	36-98	min	min	min	min
5)	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min				

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

1) Akkukapazität (2x Akku benötigt)

2) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkukapazität im Saugmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

3) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkukapazität im TURBO-Saugmodus

4) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkukapazität im Blasmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

5) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkukapazität im TURBO-Blasmodus



BRUSHLESS

## PROFESSIONAL AKKU-LAUBBLÄSER 18 V

GP-LB 18/200 Li GK Brushless

» Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 200 km/h

» Max. Blasleistung: 670 m<sup>3</sup>/h

» Produktgewicht: 2,2 kg (ohne Akku)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3433550

Akkukapazität	1) 1,5 Ah		2) 2,0 Ah		3) 2,5 Ah		4) 3,0 Ah		5) 4,0 Ah		6) 5,2 Ah		7) 6,0 Ah		8) 8,0 Ah	
	15 min	30-54 min	11 min	13 min	15 min	21 min	27 min	33 min	37 min	40 min	52 min	60 min	12 min	30-54 min	15 min	15 min
3) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)	15 min	30-54 min	11 min	13 min	15 min	21 min	27 min	33 min	37 min	40 min	52 min	60 min	12 min	30-54 min	15 min	15 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

1) Akkukapazität

2) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkukapazität – abhängig von gewählter Drehzahl

3) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkukapazität im TURBO-Modus

## PROFESSIONAL AKKU-LAUBBLÄSER 18 V

GP-LB 18/200 Li E Brushless

» Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 200 km/h

» Max. Blasleistung: 670 m<sup>3</sup>/h

» Produktgewicht: 2,2 kg (ohne Akku)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3433555

Akkukapazität	1) 1,5 Ah		2) 2,0 Ah		3) 2,5 Ah		4) 3,0 Ah		5) 4,0 Ah		6) 5,2 Ah		7) 6,0 Ah		8) 8,0 Ah	
	15 min	30-54 min	11 min	13 min	15 min	21 min	27 min	33 min	37 min	40 min	52 min	60 min	12 min	30-54 min	15 min	15 min
3) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)	15 min	30-54 min	11 min	13 min	15 min	21 min	27 min	33 min	37 min	40 min	52 min	60 min	12 min	30-54 min	15 min	15 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

1) Akkukapazität

2) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkukapazität – abhängig von gewählter Drehzahl

3) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkukapazität im TURBO-Modus

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Turbo-Funktion
- » Elektronische Drehzahlregelung
- » Inkl. Dachinnen-Reinigungsset

BRUSHLESS



- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Turbo-Funktion
- » Elektronische Drehzahlregelung

BRUSHLESS



# PROFESSIONAL AKKU-LAUBBLÄSER 36 V

BRUSHLESS

NEU

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Turbo-Funktion
- » Elektronische Drehzahlregelung

## GP-LB 36/230 Li E Brushless

- » Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 230 km/h
- » Max. Blasteistung: 890 m<sup>3</sup>/h
- » Produktgewicht: 2,4 kg (ohne Akkus)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3433650

1)	2)	3)	4 min	5 min	8 min	10 min	12 min	13 min	17 min
1,5 Ah	7-40 min	3)	2,0 Ah	11-63 min	3,0 Ah	20-116 min	26-138 min	30-165 min	40-232 min
2,0 Ah	10-55 min	4 min	2,5 Ah	16-92 min	3,0 Ah	20-116 min	26-138 min	30-165 min	40-232 min
2,5 Ah	11-63 min	5 min	3,0 Ah	16-92 min	3,0 Ah	20-116 min	26-138 min	30-165 min	40-232 min
3,0 Ah	16-92 min	8 min	3,0 Ah	16-92 min	3,0 Ah	20-116 min	26-138 min	30-165 min	40-232 min
4,0 Ah	20-116 min	10 min	4,0 Ah	20-116 min	4,0 Ah	20-116 min	26-138 min	30-165 min	40-232 min
5,2 Ah	26-138 min	12 min	5,2 Ah	26-138 min	5,2 Ah	26-138 min	26-138 min	30-165 min	40-232 min
6,0 Ah	30-165 min	13 min	6,0 Ah	30-165 min	6,0 Ah	30-165 min	26-138 min	30-165 min	40-232 min
8,0 Ah	40-232 min	17 min	8,0 Ah	40-232 min	8,0 Ah	40-232 min	30-165 min	30-165 min	40-232 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

1) Akkukapazität (2x Akku benötigt)  
 2) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkukapazität – abhängig von gewählter Drehzahl  
 3) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkukapazität im TURBO-Modus



# PROFESSIONAL AKKU-LAUBBLÄSER 36 V

BRUSHLESS

NEU



- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Turbo-Funktion
- » Elektronische Drehzahlregelung
- » Winkelverstellbarer Blaskopf
- » Dualer Betriebsmodus durch zusätzlichen Düsenaufsatz

## GP-LB 36/270 Li E Brushless

- » Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 270 km/h
- » Max. Blasleistung: 1100 m<sup>3</sup>/h
- » Produktgewicht: 2,2 kg (ohne Akkus)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3433570

1)	2)	3)
1,5 Ah	4-21 min	3 min
2,0 Ah	6-26 min	5 min
2,5 Ah	9-33 min	6 min
3,0 Ah	11-41 min	8 min
4,0 Ah	12-52 min	10 min
5,2 Ah	18-69 min	13 min
6,0 Ah	23-81 min	16 min
8,0 Ah	25-104 min	19 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

1) Akkukapazität (2x Akku benötigt)

2) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkukapazität – abhängig von gewählter Drehzahl

3) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkukapazität im TURBO-Modus



## PROFESSIONAL AKKU-ASTSCHERE 18 V

GP-LS 18/28 Lt Brushless

» Schnittkapazität: 14 mm / 28 mm  
» Max. Arbeitshöhe: 3,8 m

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3408330

»	»	»	1) 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah	
			1088 St.	1450 St.	1830 St.	2240 St.	2900 St.	3860 St.	4480 St.	5800 St.	
» Akkupazität			2) Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch hartes Rundholz 15 mm								

## PROFESSIONAL AKKU-ASTSCHERE 18 V

GP-LS 18/28 Lt Brushless

» Schnittkapazität: 14 mm / 28 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3408320

»	»	»	1) 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah	
			1088 St.	1450 St.	1830 St.	2240 St.	2900 St.	3860 St.	4480 St.	5800 St.	
» Akkupazität			2) Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch hartes Rundholz 15 mm								

NEU

BRUSHLESS



- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » 2in1 - als Hand- und Teleskopschere nutzbar
- » 7-stufig einstellbarer Neigungswinkel des Schneidkopfes
- » Verstellbarer Klingewinkel im Handmodus

NEU



BRUSHLESS

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Verstellbarer Klingewinkel
- » Bypass Klängen aus SK5 Stahl
- » Gürtelclip zum Einhängen der Schere

## PROFESSIONAL AKKU-HOCH-HECKENSCHERE 18 V



BRUSHLESS

GP-HH 18/50 LT Brushless

- » Schnittlänge Heckenschere: 500 mm
- » Zahnabstand Heckenschere: 25 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3410972

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min
»	1300 St.	1700 St.	2300 St.	2800 St.	3500 St.	4800 St.	5600 St.	7100 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkulation – Hochheckenschere

## PROFESSIONAL AKKU-ASTSCHERE 18 V



BRUSHLESS

NEU

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Verstellbarer Klingenwinkel
- » Bypass Klängen aus SK5 Stahl
- » Metallhaken zum Herabziehen von geschnittenem Geäst

GP-L5 18/35 LT Brushless

- » Schnittkapazität: 35 mm / 25 mm
- » Max. Arbeitshöhe: 3 m

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3408360

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»	1300 St.	1700 St.	2300 St.	2800 St.	3500 St.	4800 St.	5600 St.	7100 St.
»	1300 St.	1700 St.	2300 St.	2800 St.	3500 St.	4800 St.	5600 St.	7100 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkulation durch hartes Rundholz 15 mm

## PROFESSIONAL AKKU-MULTITOOL 18 V

GP-HC 18/5020 Li T Brushless

- » Schwertlänge Kettensäge: 200 mm
- » Schnittgeschwindigkeit Kettensäge: 7 m/s
- » Schnittlänge Heckenschere: 500 mm
- » Zahnabstand Heckenschere: 25 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3410970

Akkukapazität	» 2) 27 St.			» 3) 15 min		
	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	20 min	25 min	30 min
8,0 Ah	6,0 Ah	4,0 Ah	3,0 Ah	54 St.	73 St.	40 min
198 St.	148 St.	127 St.	99 St.	52 min	60 min	80 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

1) Akkukapazität

2) Max. Anzahl Schritte je Akkulation durch Kantholz 70 x 70 mm – Hochentaster

3) Max. Lauzeit im Leerlauf je Akkulation – Hochheckenschere

## PROFESSIONAL AKKU-HOCHENTASTER 18 V

GP-LC 18/20 Li T Brushless

- » Schwertlänge Kettensäge: 200 mm
- » Schnittgeschwindigkeit Kettensäge: 7 m/s

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3410971

Akkukapazität	» 2) 27 St.		
	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah
8,0 Ah	6,0 Ah	4,0 Ah	3,0 Ah
198 St.	148 St.	127 St.	99 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

1) Akkukapazität

2) Max. Anzahl Schritte je Akkulation durch Kantholz 70 x 70 mm – Hochentaster

- » Bürstenloser Motor – mehr Power,

längere Lauzeit

» Teleskop-Handle

» Metallgetriebe

- » Heckenscherekopf 8-fach neigbar
- » Automatische Kettenschmierung

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Lauzeit

» Teleskop-Handle

» Metallgetriebe

» Automatische Kettenschmierung

» Kettenspannung mit Werkzeug

» Gummierete Haltefläche



NEU

NEU

BRUSHLESS  
FITTED WITH  
OREGON  
CHAIN AND BAR

BRUSHLESS  
FITTED WITH  
OREGON  
CHAIN AND BAR

BRUSHLESS

## PROFESSIONAL AKKU-KETTENSÄGE 36 V

GP-LC 36/40 Li Brushless

- » Schwert- / Schnittlänge: 400 mm / 380 mm
- » Schnittgeschwindigkeit: 19 m/s
- » Öltankinhalt: 230 ml

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4600050

»»»		»»		»	
1)	2)	1)	2)	1)	2)
8,0 Ah	3,0 Ah	6,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	3,0 Ah
425 St.	319 St.	276 St.	212 St.	159 St.	115 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 5,2 Ah wählen

1) Akkukapazität (2x Akku benötigt)

2) Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

## PROFESSIONAL AKKU-KETTENSÄGE 36 V

GP-LC 36/35 Li Brushless

- » Schwert- / Schnittlänge: 350 mm / 330 mm
- » Schnittgeschwindigkeit: 15 m/s
- » Öltankinhalt: 115 ml

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4501780

»»»		»»		»	
1)	2)	1)	2)	1)	2)
8,0 Ah	3,0 Ah	6,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	3,0 Ah
640 St.	480 St.	420 St.	320 St.	240 St.	200 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

1) Akkukapazität (2x Akku benötigt)

2) Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm



FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

BRUSHLESS

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Ladestandsanzeige mit LED
- » Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- » Automatische Kettenschmierung



FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

BRUSHLESS

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- » Automatische Kettenschmierung

## PROFESSIONAL EINHAND-AKKU-KETTENSÄGE 18 V



ORECON  
FITTED WIRTH  
CHAIN AND BAR

BRUSHLESS

WARNUNG: Diese Kettensäge darf nur von ausgebildeten Baumfliegerbetrieblern eingesetzt werden.  
Verwendung ohne Schulung kann zu schweren Verletzungen führen.

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Spitzenschutz und Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- » Perfekt zum Entasten und für die Baumpflege

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4600020

- » Fortexxa 18/20 TH
- » Schwert- / Schnittlänge: 200 mm / 140 mm
- » Schnittgeschwindigkeit: 7 m/s
- » Öltankinhalt: 75 ml

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	60 St.	80 St.	100 St.	120 St.	160 St.	210 St.	240 St.	320 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität  
<sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkulation durch Kantholz 70 x 70 mm

## PROFESSIONAL AKKU-ASTKETTENSÄGE 18 V

NEU



BRUSHLESS

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Werkzeuglose Ketenspannung und -wechsel
- » Automatische Ketenschmierung
- » Geeignet für Rück- und Formschnitte von Baum und Strauch, Zerkleinern von Grünschnitt und Schneiden von Kantholz

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4600080

- » GP-PS 18/20 Li Brushless
- » Schwert- / Schnittlänge: 192 mm / 150 mm
- » Schnittgeschwindigkeit: 8 m/s
- » Öltankinhalt: 70 ml

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	100 St.	134 St.	168 St.	201 St.	268 St.	348 St.	402 St.	536 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität  
<sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkulation durch weiches Rundholz 50 mm

## PROFESSIONAL AKKU-HECKENSCHERE 18 V

**GP-CH 18/61 Li Brushless**

» Schwertlänge / Schnittlänge: 670 mm / 610 mm  
 » Zahnabstand: 26 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3410935

	1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	2)	29,5 min	39 min	49 min	59 min	78 min	102 min	118 min	156 min
	3)	20 min	27 min	33 min	40 min	53 min	69 min	80 min	106 min

1) Akkukapazität

2) Max. Laufzeit im ECO-Modus je Akkuladung

3) Max. Laufzeit im BOOST-Modus je Akkuladung

## PROFESSIONAL AKKU-HECKENSCHERE 18 V

**GP-CH 18/50 Li Brushless**

» Schwertlänge / Schnittlänge: 560 mm / 500 mm  
 » Zahnabstand: 20 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3410950

	1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	2)	29,5 min	39 min	49 min	59 min	78 min	102 min	118 min	156 min
	3)	20 min	27 min	33 min	40 min	53 min	69 min	80 min	106 min

1) Akkukapazität

2) Max. Laufzeit im ECO-Modus je Akkuladung

3) Max. Laufzeit im BOOST-Modus je Akkuladung

## PROFESSIONAL AKKU-HECKENSCHERE 18 V

**BRUSHLESS**



**NEU**

- » Anti-Blocker-System
- » 2 Geschwindigkeitsstufen
- » Lasergeschnittleine, diamant-
- » Lasergeschnittleine, Messer
- » geschliffene Messer
- » Metallgetriebe

## PROFESSIONAL AKKU-HECKENSCHERE 18 V

**BRUSHLESS**



- » Anti-Blocker-System
- » 2 Geschwindigkeitsstufen
- » Drehbarer Handgriff hinten
- » Lasergeschnittleine, diamant-
- » Lasergeschnittleine, Messer
- » geschliffene Messer
- » Metallgetriebe

# PROFESSIONAL AKKU-SENSE 36 V

GP-BC 36/430 Li Brushless

» Schnittbreite Messer / Faden: 25,5 cm / 43 cm  
 » Durchmesser Faden: 2,0 mm  
 » Fadenlänge: 6 m

» Ausstattung: Doppelfadenspule und 3-Zahn-Messer

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3411345

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	18 min	22 min	28 min	34 min	42 min	55 min	68 min	90 min
3)	12 min	14 min	18 min	22 min	28 min	36 min	45 min	60 min
4)	30 min	36 min	45 min	55 min	70 min	95 min	110 min	140 min
5)	18 min	22 min	28 min	34 min	45 min	60 min	68 min	86 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

1) Akkukapazität (2x Akku benötigt)

2) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkukapazität im Max Modus mit 3-Zahn-Messer

3) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkukapazität im Max Modus mit Doppelfadenspule

4) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkukapazität im ECO Modus mit Doppelfadenspule

5) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkukapazität im ECO Modus mit Doppelfadenspule

- » Bürstenloser Motor – mehr Power,
- » längere Laufzeit
- » 2-stufige Drehzahlelektronik
- » Akku-Kapazitätsanzeige direkt am Griff
- » Doppelfadenspule mit Tipp-Automatik
- » Spindel-Lock

BRUSHLESS

NEU



# PROFESSIONAL AKKU-SENSE 36 V

GP-BC 36/430 Li Brushless

» Schnittbreite Messer / Faden: 25,5 cm / 43 cm  
 » Durchmesser Faden: 2,0 mm  
 » Fadenlänge: 6 m

» Ausstattung: Doppelfadenspule und 3-Zahn-Messer

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3411340

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»	18 min	22 min	28 min	34 min	42 min	55 min	68 min	90 min
»	12 min	14 min	18 min	22 min	28 min	36 min	45 min	60 min
»	30 min	36 min	45 min	55 min	70 min	95 min	110 min	140 min
»	18 min	22 min	28 min	34 min	45 min	60 min	86 min	

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

1) Akkukapazität (2x Akku benötigt)

2) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkukapazität im MAX Modus mit 3-Zahn-Messer

3) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkukapazität im MAX Modus mit Doppelfadenspule

4) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkukapazität im ECO Modus mit 3-Zahn-Messer

5) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkukapazität im ECO Modus mit Doppelfadenspule

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » 2-stufige Drehzahl Elektronik
- » Akku-Kapazitätsanzeige direkt am Griff
- » Doppelfadenspule mit Tipp-Automatik
- » Spindel-Lock

**NEU**

**BRUSHLESS**



## PROFESSIONAL AKKU-ERDBOHRER 18 V

GP-EA 18/150 Li Brushless

- » Bohrdurchmesser: 150 mm
- » Bohrerlänge: 800 mm
- » Drehzahl: 125 min<sup>-1</sup>

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3437000

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
» 21	10 Stk.	15 Stk.	20 Stk.	30 Stk.	40 Stk.	50 Stk.	60 Stk.	80 Stk.

<sup>1)</sup> Akkukapazität  
Für beste Arbeitserleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- <sup>2)</sup> Bohren in normalen bis weichen Untergrund (40 cm Tiefe)

## PROFESSIONAL AKKU-RASENTRIMMER 36 V

GP-CT 36/35 Li Brushless

- » Schnittbreite: 35 cm
- » Durchmesser Faden: 2,0 mm
- » Fadenlänge: 8 m

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3411330

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
» 21	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min	70 min	95 min	120 min
» 31	15 min	20 min	25 min	35 min	45 min	55 min	65 min	90 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

- <sup>2)</sup> Max. Laufzeit im ECO-Modus je Akkukapazität
- <sup>3)</sup> Max. Laufzeit im BOOST-Modus je Akkukapazität



BRUSHLESS

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Links-/Rechtslauf
- » Robuster Stahlrahmen



BRUSHLESS

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Doppelt gebogener, ergonomischer Führungsholm
- » Tipp-Automatik



Geprüft und empfohlen vom  
Forum: Gesunder Rücken –  
besser leben e.V. und dem  
Bundesverband deutscher  
Rückenschulen (BdR) e.V.  
Weitere Infos bei: AGR e.V.,  
Städel Str. 6, 27432 Bremer-  
vörde, Tel. 04761/92 63 580,  
www.agr-ev.de

## PROFESSIONAL AKKU-BODENHACKE 36 V

GP-CR 36/45 L! E Brushless

» Arbeitsbreite: 30 - 45 cm

» Arbeitstiefe: 23 cm

» Anzahl Hackmesser: 4 - 6 St.

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3431220

1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)
1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah	
6-8 min	8-10 min	10-13 min	13-16 min	16-20 min	22-28 min	24-32 min	32-40 min	
12-16 min	16-20 min	20-26 min	26-32 min	32-40 min	44-56 min	48-64 min	64-80 min	

Für beste Arbeitsleistung/Akku mit mind. 4,0 Ah wählen

1) Akkukapazität (2x Akku benötigt)

2) Max. Laufzeit je Akkulaugung mit 2 gleichen Akkus (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

3) Max. Laufzeit je Akkulaugung mit 4 gleichen Akkus (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

## PROFESSIONAL AKKU-SCHNEEFÄSE 36 V

GP-ST 36/53 L! E Brushless

» Arbeitsbreite: 53 cm

» Max. Schneehöhe: 33 cm

» Max. Auswurfweite: 8 m

» Produktgewicht: 20,4 kg

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3417021

1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)
1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
5 min	6 min	7 min	10 min	12 min	15 min	20 min	24 min
10 min	12 min	14 min	20 min	24 min	30 min	40 min	48 min

Für beste Arbeitsleistung/Akku mit mind. 4,0 Ah wählen

1) Akkukapazität (2x Akku benötigt)

2) Max. Laufzeit je Akkulaugung mit 2 gleichen Akkus (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

3) Max. Laufzeit je Akkulaugung mit 4 gleichen Akkus (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)



BRUSHLESS  
DOUBLE TWINPACK

- » Höhenverstellbare Transporträder
- » Elektronische Drehzahlregelung
- » Variable Arbeitsbreite mit 4 oder 6 Hackmessern
- » Werkzeuglose Messeranbringung



NEU

BRUSHLESS  
DOUBLE TWINPACK

- » Bürstenloser Motor – mehr Power,
- » längere Laufzeit
- » Elektrisch drehbarer Schneesaufwurf
- » Robuste Metallwalze
- » Elektronische Drehzahlregelung
- » Inkl. LED Licht und Reinigungsspatel

## PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER 36 V

GP-CM 36/47 5 Li Brushless

- » Schnittbühnenverstellung: 47 cm / bis 700 m<sup>2</sup>
- » Schnittbühnenverstellung: 9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral
- » Fangsackvolumen: 65 l

Set inkl. 4 Akkus (4,0 Ah) / 2 Twincharger

Art.-Nr. 3413310

1	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2	125 m <sup>2</sup>	175 m <sup>2</sup>	215 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>
3	250 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	430 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

1) Akkukapazität (2x Akku benötigt)

2) Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus

3) Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

## PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER 36 V

GP-CM 36/47 5 HW Li Brushless

- » Schnittbühnenverstellung: 47 cm / bis 700 m<sup>2</sup>
- » Schnittbühnenverstellung: 6 Stufen / 30 - 65 mm / zentral
- » Fangsackvolumen: 75 l

Set inkl. 4 Akkus (4,0 Ah) / 2 Twincharger

Art.-Nr. 3413200

1	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2	125 m <sup>2</sup>	175 m <sup>2</sup>	215 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>
3	250 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	430 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

1) Akkukapazität (2x Akku benötigt)

2) Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus

3) Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

### BRUSHLESS DOUBLE TWINPACK



- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » 4in1 Funktion: Mähen, Mulchen, Fangen, Seitenauswurf
- » LED-Frontlicht zur Ausleuchtung des Mähbereichs
- » Vario-Speed – optimale Anpassung der Geschwindigkeit
- » Stahldeck – stabil, robust, langlebig

### BRUSHLESS DOUBLE TWINPACK

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » 5in1: Mähen, Mulchen, Seitenauswurf, Heckauswurf, Fangen
- » Seitenauswurf – perfekt für hohes Gras
- » Kein Fangkorb – natürliches Düngen
- » Vario-Speed – optimale Anpassung der Geschwindigkeit
- » Stahldeck – stabil, robust, langlebig
- » Breite Hinterräder – schonen den Rasen



## PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER 36 V

GP-CM 36/41 Li Brushless

- » Schnittbreite: 41 cm
- » Empfohlene Rasenfläche: bis 500 m<sup>2</sup>
- » Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 3413275

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	7,00 m <sup>2</sup>	850 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>
» 1	220 m <sup>2</sup>	280 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	425 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	850 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	
» 2									

Für beste Arbeitsleistung, Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von idealen Bedingungen)

## PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER 36 V

GP-CM 36/52 Li Brushless

- » Schnittbreite / empfohlene Rasenfläche: 52 cm / bis 1200 m<sup>2</sup>
- » Schnitthöhenverstellung: 9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral
- » Fangsackvolumen: 65 l

Set inkl. 4 Akkus (5,2 Ah) / 2 Twincharger Art.-Nr. 3413320

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
» 1	225 m <sup>2</sup>	275 m <sup>2</sup>	315 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>
» 2	450 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>	630 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>	1600 m <sup>2</sup>
» 3								

Für beste Arbeitsleistung, Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus

<sup>3)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von idealen Bedingungen)



BRUSHLESS



BRUSHLESS  
DOUBLE TWINPACK

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » individuell einstellbarer Führungshohl
- » Fangbox mit Füllstandsanzeige

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » 4in1 Funktion: Mähen, Mulchen, Fangen, Seitenauswurf
- » LED-Frontlicht zur Ausleuchtung des Mähbereichs
- » Vario-Speed – optimale Anpassung der Geschwindigkeit
- » Stahldeck – stabil, robust, langlebig

## PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER 36 V

**RASARRO 36/40**

- » Schnittbreite: 40 cm
- » Empfohlene Rasenfläche: bis 500 m<sup>2</sup>
- » Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Set inkl. 2 Akkus (4,0 Ah) / 1 Twincharger

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»	220 m <sup>2</sup>	280 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	425 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	850 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitseistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkudung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von idealen Bedingungen)

## PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER 36 V

**RASARRO 36/38**

- » Schnittbreite: 38 cm
- » Empfohlene Rasenfläche: bis 450 m<sup>2</sup>
- » Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Set inkl. 2 Akkus (4,0 Ah) / 1 Twincharger

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitseistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkudung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von idealen Bedingungen)

BRUSHLESS



- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Individuell einstellbarer Führungsholm
- » Fangbox mit Füllstandsanzeige

BRUSHLESS

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » 3in1-Funktion: Mähen, Mulchen, Fangen
- » Teleskopierbarer Führungsholm



# PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER 36 V



- » Bürstlosener Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » 3in1-Funktion: Mähen, Mulchen, Fangen
- » Teleskopierbarer Führungsholm

## RASARRO 36/42

» Schnittbreite: 42 cm

» Empfohlene Rasenfläche: bis 725 m<sup>2</sup>

» Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Sett inkl. 2 Akkus (5,2 Ah) / 1 Twincharger  
Art.-Nr. 3413272

Akku 1)	2)	Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen					
		1,5 Ah	2,0 Ah	3,0 Ah	3,50 m <sup>2</sup>	4,50 m <sup>2</sup>	5,50 m <sup>2</sup>
11	11	8,0 Ah	6,0 Ah	5,2 Ah	7,25 m <sup>2</sup>	8,75 m <sup>2</sup>	1,100 m <sup>2</sup>

1) Akkuzapazität (2x Akku benötigt)

2) Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

## TWIN-PACK TECHNOLOGIE

Braucht ein Gerät mehr Power als in einem 18 V-Akku steckt, fügen wir einfach einen weiteren Akku dazu und erzeugen damit 18 V + 18 V = 36 V. Das nennen wir Twin-Pack Technologie.



## PROFESSIONAL MÄHROBOTER MIT BEGRENZUNGSDRAHT

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Smart-Konnektivität (GSM/NB-IoT)
- » Per App von überall steuerbar – kein WLAN oder Bluetooth notwendig
- » Smart-Modus – automatische Zeitplanerstellung, optimal abgestimmt auf Wetter, Gartengröße und Kundenvorlieben
- » Mit anderen Einhell Smart-Geräten vernetzbar
- » Intuitiv bedienbares Tastenfeld mit LCD Display
- » Multizonen-Mähen für komplexe Gärten und Mähprogramm für Nebenflächen

## FREELEXO SMART\*

- » Empfohlene Rasenfläche: 750 m<sup>2</sup>
- » Schnittbreite: 18 cm
- » Schnitthöhenverstellung: stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
- » Für Steigungen: bis 35 %
- » Sondermähprogramm: Spot Mowing und Nebenflächen-Modus
- » Im Lieferumfang inbegriffen: Ladestation
- » Set inkl. 1 Akku (3,0 Ah) / Installationszubehör (750 m<sup>2</sup>)
- » Art.-Nr. 3413811

\* Voraussetzung:  
Vorhandene Mobilfunknetzabdeckung; innerhalb der Europäischen Union.



BRUSHLESS

# DER SMARTE MÄHROBOTER.



## » Smart Modus.

Im Smart Modus erstellt der Mähroboter selbstständig einen Zeitplan, der optimal auf Wetter, Gartengröße und Kundenvorlieben abgestimmt ist.

## » Kein WLAN oder Bluetooth notwendig.

Unbegrenzte Reichweite dank Kommunikation über Mobilfunknetz.\*

## » Mit Einhell Smart-Geräten vernetzbar.

Die Einhell Smart Geräte stimmen sich im Smarten Modus automatisch untereinander ab.

## » Berücksichtigung der Wetterprognosen.

Voraussetzung:  
Vorhandene Mobilfunknetzabdeckung, innerhalb der Europäischen Union.

# PROFESSIONAL AKKU-NASS-TROCKENSAUGER 36 V

- » Auto-Startfunktion – automatische Staubabsaugung beim Start des angeschlossenen Akku-Werkzeugs
- » 2 Geschwindigkeitsstufen
- » Twin-Pack Technologie



## TP-VC 36/30 S Auto

» Ansaugleistung: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)

» Behälter: Edelstahl, 30 l

» Ausstattung: 2,50 m Saugschlauch, teleskop. Edelstahl-Saugrohr,

Sendereinheit mit Fixierband + Ladekabel, Fugen-, Polster-, Kom-

bidüse, Schaumstoff-, Faltfilter, Schmutzfangsack, Elektrowerk-

zeugadapter (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 2347143

Modus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1) Akkupazient (2x Akku benötigt)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
2) Laufzeit im Leerlauf je Akkulation (ECO-Modus)	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min	32 min
3) Laufzeit im Leerlauf je Akkulation (BOOST-Modus)	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min	32 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

1) Akkupazient (2x Akku benötigt)

2) Laufzeit im Leerlauf je Akkulation (ECO-Modus)

3) Laufzeit im Leerlauf je Akkulation (BOOST-Modus)



## PROFESSIONAL AKKU-KOMPRESSOR 36 V

### SILENZO 36/210

- » Ansaugleistung: 210 l/min
  - » Max. Abgabefleistung 0 | 4 | 7 bar: 120 l/min | 80 l/min | 56 l/min
  - » Kesselinhalt: 8 l
  - » Max. Betriebsdruck: 8 bar
  - » Geräuschpegel (LpA): 60 dB (A)
- Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4020380

Akkukapazität	Kesselinhalt			Max. Abgabefleistung			Max. Betriebsdruck			Geräuschpegel (LpA)		
	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	0	4	7	0	4	7	0	4	7
8,0 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah	72	52	46	36	25
1440 S.C.	290 S.C.	350 S.C.	450 S.C.	600 S.C.	720 S.C.	850 S.C.	1200 S.C.	1440 S.C.	1200 S.C.	850 S.C.	720 S.C.	600 S.C.

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)  
<sup>2)</sup> Aufnahmep./Kl. des Tanks je Akkuladung  
<sup>3)</sup> Weichholz – max. Anzahl Lücken (13 mm Klammern) je Akkuladung

## PROFESSIONAL AKKU-KOMPRESSOR 18 V

### SILENZO 18/160

- » Ansaugleistung: 160 l/min
  - » Max. Abgabefleistung 0 | 4 | 7 bar: 95 l/min | 60 l/min | 40 l/min
  - » Kesselinhalt: 6 l
  - » Max. Betriebsdruck: 8 bar
  - » Geräuschpegel (LpA): 59 dB (A)
- Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4020385

Akkukapazität	Kesselinhalt			Max. Abgabefleistung			Max. Betriebsdruck			Geräuschpegel (LpA)		
	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah <th>44 <th>32 <th>27 <th>22 </th></th></th></th>	44 <th>32 <th>27 <th>22 </th></th></th>	32 <th>27 <th>22 </th></th>	27 <th>22 </th>	22
8,0 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah	44	32	27	22	16
600 S.C.	220 S.C.	300 S.C.	380 S.C.	440 S.C.	440 S.C.	440 S.C.	600 S.C.	600 S.C.	440 S.C.	380 S.C.	300 S.C.	220 S.C.

<sup>1)</sup> Akkukapazität  
<sup>2)</sup> Aufnahmep./Kl. des Tanks je Akkuladung  
<sup>3)</sup> Weichholz – max. Anzahl Lücken (13 mm Klammern) je Akkuladung


**NEU**

- » Besonders leiser Akku-Kompressor für angenehmen Betrieb
- » Mobiler Kompressor mit Drucklufttank
- » Traggriff und stabiler Rohrrahmen

**NEU**


- » Besonders leiser Akku-Kompressor für angenehmen Betrieb
- » Mobiler Kompressor mit Drucklufttank
- » Aufbewahrungstsch für optionales Zubehör

## PROFESSIONAL AKKU-NAGLER 18 V

**FIXETTO 18/50 N**

- » Max. Arbeitsgeschwindigkeit: 60 Schläge pro Minute
- » Nagellänge: 15 - 50 mm
- » Nagelstärke: 1,0 mm
- » Ausstattung: 500 Nägel (50 mm)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4257795

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	630 St.	840 St.	1050 St.	1260 St.	1679 St.	2183 St.	2519 St.	3358 St.
3)	514 St.	685 St.	857 St.	1028 St.	1370 St.	1781 St.	2055 St.	2740 St.

1) Akkupazität

2) Stückzahl Nägel (32 mm) in Weichholz – max. Anzahl je Akkulation

3) Stückzahl Nägel (50 mm) in Weichholz – max. Anzahl je Akkulation

## PROFESSIONAL AKKU-TACKER 18 V

**FIXETTO 18/40 S**

- » Max. Arbeitsgeschwindigkeit: 60 Schläge pro Minute
- » Klammerlänge: 10 - 40 mm
- » Klammerbreite: 5,7 mm
- » Ausstattung: 500 Klammern (40 mm)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4257785

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	585 St.	780 St.	975 St.	1170 St.	1560 St.	2028 St.	2340 St.	3120 St.
3)	638 St.	850 St.	1063 St.	1275 St.	1700 St.	2210 St.	2250 St.	3400 St.

1) Akkupazität

2) Stückzahl Klammern (38 mm) in Weichholz – max. Anzahl je Akkulation

3) Stückzahl Klammern (22 mm) in Weichholz mit – max. Anzahl je Akkulation



- » PressAir Technology – Wartungs-frei, ohne extra Kosten und Equipment
- » Tiefeneinstellung
- » Beidseitige LED-Beleuchtung
- » Magazin mit Füllstandsanzeige
- » Sicherheitsnase



- » PressAir Technology – Wartungs-frei, ohne extra Kosten und Equipment
- » Einzel- oder Serienschuss
- » Tiefeneinstellung
- » Beidseitige LED-Beleuchtung
- » Magazin mit Füllstandsanzeige
- » Sicherheitsnase

## PROFESSIONAL AKKU-LAMPE 18 V

**TP-CL 18/3000 Li Set**

» Leuchstärke: 200 - 3000 lm

» Leuchtwerte: 10 m

» Produktgewicht: 3,3 kg (ohne Akku)

» Lichtquelle: 60 LEDs

» Ausstattung: 1 St. Teleskopstativ 85 - 170 cm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4514170

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»	54 min	73 min	91 min	109 min	145 min	189 min	218 min	291 min
»	Leuchtdauer je Akkukapazität							

» Leuchtdauer je Akkukapazität bei 3000 lm

## PROFESSIONAL AKKU-LAMPE 18 V

**TP-CL 18/3000 Li**

» Leuchstärke: 200 - 3000 lm

» Leuchtwerte: 10 m

» Produktgewicht: 1,7 kg (ohne Akku)

» Lichtquelle: 60 LEDs

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4514172

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»	54 min	73 min	91 min	109 min	145 min	189 min	218 min	291 min
»	Leuchtdauer je Akkukapazität							

» Leuchtdauer je Akkukapazität bei 3000 lm



- » Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten: 1/4" und 5/8" Gewinde für Stativ, Aufhängen und Wandhalterung
- » Stufenlos dimmbar
- » 270° verstellbare Leucht-paneele
- » Schwenkbarer Leuchtkopf



- » Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten: 1/4" und 5/8" Gewinde für Stativ, Aufhängen und Wandhalterung
- » Stufenlos dimmbar
- » 270° verstellbare Leucht-paneele
- » Schwenkbarer Leuchtkopf



## PROFESSIONAL AKKU-TROCKENBAUSCHLEIFER 18 V

TP-DWS 18/225 Li Brushless  
 » Schwingzahl: 600 - 1200 min<sup>-1</sup>  
 » Schleifpapier ø: 225 mm  
 » Ausstattung: 6 St. Schleifpapier (P60/P80/P120), 1 St. Gitterleiten (P120), Staubfangsack  
 Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4259955

»	»	»	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah	
			18 min	24 min	29 min	35 min	47 min	61 min	70 min	93 min	
1) Akkukapazität		2) Laufzeit im Leerlauf je Akkukadung									

## PROFESSIONAL AKKU-TROCKENBAUSCHLEIFER 18 V

TP-DW 18/225 Li  
 » Schwingzahl: 600 - 1200 min<sup>-1</sup>  
 » Schleifpapier ø: 225 mm  
 » Ausstattung: 6 St. Schleifpapier (P60/P80/P120), 1 St. Gitterleiten (P120), Staubfangsack, E-Box  
 Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4259990

»	»	»	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah	
			21 min	26 min	33 min	44 min	55 min	68 min	78 min	110 min	
1) Akkukapazität		2) Laufzeit im Leerlauf je Akkukadung									

BRUSHLESS

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Drehzahl-Elektronik
- » Federbelagerte Schleifplatte z. B. Holzschliff
- » Staubabsaugung



- » Drehzahl-Elektronik
- » Drehbarer Bürstenkranz
- » Mikro-Klebstattung
- » Staubabsaugung

## PROFESSIONAL AKKU-BANDSCHLEIFER 18 V

**TP-BS 18/457 Li Brushless**

» Schleifbandgeschwindigkeit: 120 - 250 m/min

» Schleiffläche: 75 x 126 mm

» Schleifbandgröße: 75 x 457 mm

» Ausstattung: 3 Stk. Schleifbänder (P80), Staubfangbox

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4466270

	1 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	2 <sup>2)</sup>	15 min	22 min	18 min	22 min	30 min	38 min	44 min	59 min

Für beste Arbeitsleistung: Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

## PROFESSIONAL AKKU-BÜRSTENSCHLEIFER 18 V

**TP-BR 18/32 Li Brushless**

 » Leerlaufdrehzahl: 900 - 3200 min<sup>-1</sup>

» Schleifbürste ø: 120 mm

» Schleifbürstenbreite: 100 mm

» Ausstattung: 1 Stk. Messingdrahtbürste

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4468000

	1 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	2 <sup>2)</sup>	8 min	11 min	13 min	16 min	21 min	27 min	32 min	42 min

Für beste Arbeitsleistung: Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

<sup>3)</sup> Schleifen von Weichholzbalken (10 cm) bei max. Geschwindigkeit

**BRUSHLESS**

» Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit

» Bandaufjustierung

» Werkzeugloser Bandwechsel

» Staubabsaugung

» Integrierte Abstellflächen

für stationären Betrieb


**BRUSHLESS**
**NEU**


- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Drehzahl-Elektronik
- » verstellbarer Zusatzhandgriff
- » Schutzblech

## PROFESSIONAL AKKU-EXZENTERPOLIERER 18 V

CE-EP 18/125 Li Brushless

- » Schwingzahl: 500 - 3800 min<sup>-1</sup>
- » Schwingskreis ø: 8 mm
- » Poliereller ø: 125 mm
- » Ausstattung: 3 Stk. Polierpads (verschiedene Härtegrade)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 2093330

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	3,5 Ah	5,0 Ah	6,5 Ah	7,0 Ah	100 min
»	20 min	25 min	30 min	35 min	50 min	65 min	70 min	8,0 Ah	
»	22 min	29 min	36 min	44 min	58 min	75 min	87 min	115 min	

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkukladung

## PROFESSIONAL AKKU-EXZENTERSCHLEIFER 18 V

TP-RS 18/32 Li Brushless

- » Schwingzahl: 6000 - 24000 min<sup>-1</sup>
- » Schwingskreis ø: 3,2 mm
- » Schleifpapier ø: 125 mm
- » Ausstattung: 3 Stk. Schleifpapiere (P60/P80/P120), Staubfangbox

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4462020

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»	22 min	29 min	36 min	44 min	58 min	75 min	87 min	115 min
»	22 min	29 min	36 min	44 min	58 min	75 min	87 min	115 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkukladung

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Abnehmbarer Zusatzhandgriff
- » Staubfangbox mit Filter
- » Drehzahl-Elektronik
- » Kletthaltung
- » Staubabsaugung

BRUSHLESS



- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Dauerauslöser
- » Knaufgriff und flexibler Seitenhandgriff
- » Kletthaltung
- » Drehzahl-Elektronik

BRUSHLESS

NEU



## PROFESSIONAL AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG 18 V



BRUSHLESS

**NEU**

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Schnellspanverschluss
- » Drehzahl-Elektronik

## PROFESSIONAL AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG 18 V



BRUSHLESS

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Schwingungskoppelter Gerätekopf für Vibrationsreduzierung
- » Schnellspanverschluss
- » Drehzahl-Elektronik

**TP-MG 18/3,6 Li Brushless**

 » Schwingzahl: 22000 - 40000 min<sup>-1</sup>

» Oszillationswinkel: 3,6°

» Schleifpapiergröße: 93 x 93 x 93 mm

» Ausstattung: 15-tlg. Zubehör, Absaugadapter, E-Case

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4465192

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1)	26 min	34 min	43 min	51 min	68 min	89 min	102 min	136 min
2)	510 Stk.	680 Stk.	850 Stk.	1020 Stk.	1356 Stk.	1770 Stk.	2035 Stk.	2715 Stk.
3)	108 Stk.	144 Stk.	180 Stk.	216 Stk.	288 Stk.	375 Stk.	432 Stk.	576 Stk.
4)	Akkukapazität							
5)	Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung							

**TP-MG 18 Li Brushless**

 » Schwingzahl: 22000 - 40000 min<sup>-1</sup>

» Oszillationswinkel: 3,2°

» Schleifpapiergröße: 93 x 93 x 93 mm

» Ausstattung: 15-tlg. Zubehör

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4465190

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1)	26 min	34 min	43 min	51 min	68 min	89 min	102 min	136 min
2)	510 Stk.	680 Stk.	850 Stk.	1020 Stk.	1356 Stk.	1770 Stk.	2035 Stk.	2715 Stk.
3)	108 Stk.	144 Stk.	180 Stk.	216 Stk.	288 Stk.	375 Stk.	432 Stk.	576 Stk.
4)	Akkukapazität							
5)	Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung							
6)	Rundkunststoff Ø 10 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung							
7)	Rundstahl Ø 6 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung							

## PROFESSIONAL AKKU-UNIVERSALSÄGE 18 V

NEU



BRUSHLESS

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Pendelhub
- » Anti-Vibration Funktion
- » Drehzahleinstellrad

» Ausstattung: 1 St. Sägeblatt für Holz, 1 St. Sägeblatt für Metall

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich

	1 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	2 <sup>2)</sup>	166 St.	221 St.	276 St.	331 St.	441 St.	573 St.	661 St.	881 St.

Für beste Arbeitsleistung: Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Rundholz Ø 35 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

## PROFESSIONAL AKKU-UNIVERSALSÄGE 18 V



BRUSHLESS

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Drehbarer Haupthandgriff
- » Anti-Vibration Funktion

» Hubzahl / Hubhöhe: 0 - 3000 min<sup>-1</sup> / 32 mm

» Schnitttiefe (Holz / Stahl): 300 / 20 mm

» Sägeblattdicke: 0,8 - 1,7 mm

» Ausstattung: 1 St. Sägeblatt für Holz, 1 St. Sägeblatt für Metall

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich

	1 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	2 <sup>2)</sup>	170 St.	226 St.	332 St.	417 St.	556 St.	723 St.	834 St.	1112 St.

Für beste Arbeitsleistung: Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Rundholz Ø 35 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

TP-AP 18/32 Li Brushless

» Hubzahl / Hubhöhe: 0 - 2500 min<sup>-1</sup> / 28 mm

» Schnitttiefe (Holz / Stahl): 200 / 12 mm

» Sägeblattdicke: 0,8 - 1,6 mm

» Ausstattung: 1 St. Sägeblatt für Holz

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich

Artikel-Nr. 4326310

	1 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	2 <sup>2)</sup>	170 St.	226 St.	332 St.	417 St.	556 St.	723 St.	834 St.	1112 St.

Für beste Arbeitsleistung: Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Rundholz Ø 35 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

## PROFESSIONAL AKKU-STICHSÄGE 18 V

TP-JS 18/135 Li Brushless

Hubzahl: 0 - 3500 min<sup>-1</sup>

Schnitttiefe (Holz / Kunststoff / Stahl / Aluminium): 135 / 20 / 10

/ 20 mm

Ausstattung: 1 St. Sägeblatt, Parallelschlag, Kunststoffgleit-

schuh, Absaugadapter, Spalterschutzhülse, Schnittlinienanzeiger,

Innensechskantschlüssel

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4321260

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1)	11 m	14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m
2)	11 m	14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m
3)	11 m	14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m

Akkukapazität

Spannplatte 19 mm – max. Schnitttiefe/Akkuladung

## PROFESSIONAL AKKU-STICHSÄGE 18 V

TP-JST 18/135 Li Brushless

Hubzahl: 0 - 3500 min<sup>-1</sup>

Schnitttiefe (Holz / Kunststoff / Stahl / Aluminium): 135 / 20 / 10

/ 20 mm

Ausstattung: 3 St. Sägeblätter, Parallelschlag, Kunststoffgleit-

schuh, Absaugadapter, Spalterschutzhülse, Schnittlinienanzeiger,

Innensechskantschlüssel

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4321265

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1)	11 m	14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m
2)	11 m	14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m
3)	11 m	14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m

Akkukapazität

Spannplatte 19 mm – max. Schnitttiefe/Akkuladung



BRUSHLESS



BRUSHLESS

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Drehzahleinstellrad
- » 4-stufiger Pendelhub
- » Robustes Aluminium-Innengehäuse und-Basisplatte für hohe Laufruhe

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » T-Style Griff zur leichten Werkzeugführung
- » Drehzahleinstellrad
- » 4-stufiger Pendelhub
- » Robustes Aluminium-Innengehäuse und-Basisplatte für hohe Laufruhe

## PROFESSIONAL AKKU-HANDKREISSÄGE 18 V

TP-CS 18/136-C Li Brushless

Leertaufdrehzahl: 4000 min<sup>-1</sup>

Sägeblatt: ø 136 x ø 20 mm

Schnitttiefe bei 45° / 90°: 35 mm / 51 mm

Ausstattung: 1 St. Sägeblatt HW/TTCT, Parallelschlag, Innen-

sechskantschlüssel

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4331240

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
» 21 m	28 m	35 m	42 m	56 m	73 m	84 m	112 m	

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Spannlänge 19 mm – max. Schnittleistung je Akkukapazität

## PROFESSIONAL AKKU-TAUCHSÄGE 18 V

TP-PS 18/165 Li Brushless

Leertaufdrehzahl: 5000 min<sup>-1</sup>

Sägeblatt: ø 165 x ø 20 mm

Schnitttiefe bei 45° / 90°: 42 mm / 56 mm

Ausstattung: 1 St. Sägeblatt HW/TTCT, Parallelschlag, Innen-

sechskantschlüssel

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4331400

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
» 21 m	19 m	24 m	29 m	39 m	51 m	59 m	79 m	

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 4,0 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Spannlänge 19 mm – max. Schnittleistung je Akkukapazität

BRUSHLESS



- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)
- » LED-Licht
- » Aluminium-Sägefisch

NEU

BRUSHLESS  
COMPACT



- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)
- » Tauchfunktion
- » Aluminium-Sägefisch

NEU

## PROFESSIONAL AKKU-HANDKREISSÄGE 18 V

**TP-CS 18/190 Li Brushless**

- » Leerlaufdrehzahl: 3800 min<sup>-1</sup>
- » Sägeblatt: ø 190 x ø 20/30 mm
- » Schnitttiefe bei 45° / 90°: 45 mm / 65 mm
- » Ausstattung: 1 St. Sägeblatt HW/TCT, Parallelanschlag, Innen-sechskantschlüssel

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4331210

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»	18 m	24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m	98 m

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

## PROFESSIONAL AKKU-HANDKREISSÄGE 18 V

**TP-CS 18/165 Li Brushless**

- » Leerlaufdrehzahl: 5000 min<sup>-1</sup>
- » Sägeblatt: ø 165 x ø 16/20 mm
- » Schnitttiefe bei 45° / 90°: 44 mm / 59 mm
- » Ausstattung: 1 St. Sägeblatt HW/TCT, Parallelanschlag, Innen-sechskantschlüssel

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4331225

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»	15 m	19 m	24 m	29 m	38 m	49 m	57 m	75 m

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

**BRUSHLESS**

**NEU**

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)
- » LED-Licht
- » Aluminium-Sägezahn

**BRUSHLESS**

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)
- » LED-Licht
- » Aluminium-Sägezahn



## PROFESSIONAL AKKU-KANTENFRÄSE 18 V

- TP-ET 18 Li Brushless
- » Leerlaufdrehzahl: 1 000 - 30000 min<sup>-1</sup>
  - » Hubhöhe: 40 mm
  - » Spannzange: 6 + 8 mm
  - » Max. Formfräser: 30 mm
  - » Ausstattung: Parallelschlag, Zirkelspitze, Kopierhülse, Absaugadapter, 2 St. Spannzangen

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4350412

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
» 21	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m
» 22								

<sup>1)</sup> Akkukapazität  
<sup>2)</sup> Nuten in Weichholz (Tiefe: 3 mm, Fräser Ø 6 mm), maximale Länge in Meter je Akkuladung

## PROFESSIONAL AKKU-HOBEL 18 V

- TP-PL 18/3 Li Brushless
- » Leerlaufdrehzahl: 12000 min<sup>-1</sup>
  - » Hobelbreite: 82 mm
  - » Spantiefe max.: 3 mm
  - » Falztiefe max.: 25 mm
  - » Ausstattung: Parallelschlag, Falztiefenschlag, 2 St. TCT-Wendemesser

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4345405

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
» 21	19 m	26 m	32 m	38 m	50 m	65 m	78 m	100 m
» 22								

<sup>1)</sup> Akkukapazität  
<sup>2)</sup> Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität  
<sup>2)</sup> Hobeln in Fichtenholz (Tiefe: 1 mm / Breite: 50 mm), maximale Länge in Meter je Akkuladung



BRUSHLESS

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Leistungstark bis 3 mm Spantiefe
- » Zweiseitig wählbarer Spannschwurf für flexibles Arbeiten



BRUSHLESS

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Drehzahl-Regel Elektronik
- » Kantenträufelsatz ermöglicht das Anfräsen von Kanten
- » LED

## PROFESSIONAL AKKU-OBERFRÄSE 18 V

**TP-RO 18 Set Li Brushless**

 » Leerlaufdrehzahl: 1 0000 - 30000 min<sup>-1</sup>

» Hubhöhe: 40 mm / 35 mm

» Spannzange: 6 + 8 mm

» Max. Formfräser: 30 mm

» Ausstattung: Kantenträs-Aufsatz, Parallelschlag, Zirkelspitze,

Kopierhülse, Absaugadapter, 2 St. Spannzangen, Tragetasche

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4350410

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»»»	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m
<sup>1)</sup>	Akkukapazität							
<sup>2)</sup>	Nuten in Weichholz (Tiefe: 3 mm, Fräser Ø 6 mm), maximale Länge in Meter je Akkuladung							

## PROFESSIONAL AKKU-OBERFRÄSE 18 V

**TP-RO 18 Li Brushless**

 » Leerlaufdrehzahl: 1 0000 - 30000 min<sup>-1</sup>

» Hubhöhe: 35 mm

» Max. Formfräser: 30 mm

» Ausstattung: Parallelschlag, Zirkelspitze, Kopierhülse, Absaug-

adapter, 2 St. Spannzangen

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4350411

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»»»	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m
<sup>1)</sup>	Akkukapazität							
<sup>2)</sup>	Nuten in Weichholz (Tiefe: 3 mm, Fräser Ø 6 mm), maximale Länge in Meter je Akkuladung							



- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Drehzahl-Regelelektronik
- » Zwei Aufsätze für maximale Flexibilität
- » Tiefeneinstellung mit mehrstufigem Revolveranschlag
- » LED

**BRUSHLESS**

**BRUSHLESS**

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Drehzahl-Regelelektronik
- » Zweihand-Aufsatz mit stufenlos einstellbarer Frästiefe
- » LED



## PROFESSIONAL AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

**AXXIO 18/115 Q**

Kabel-Äquivalenz-Klasse: 700 W

 Leerlaufdrehzahl: 8500 min<sup>-1</sup>

Scheibendurchmesser: 115 mm

 Ausstattung: Schnellspannmutter, Trennschutz<sup>3)</sup>

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4431150

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	27 St.	36 St.	45 St.	54 St.	72 St.	94 St.	108 St.	144 St.

Für beste Arbeitsleistung: Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

1) Akkukapazität

2) Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

3) Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

## PROFESSIONAL AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

**AXXIO 18/115**

Kabel-Äquivalenz-Klasse: 700 W

 Leerlaufdrehzahl: 8500 min<sup>-1</sup>

Scheibendurchmesser: 115 mm

 Ausstattung: Trennschutz<sup>3)</sup>

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4431154

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	27 St.	36 St.	45 St.	54 St.	72 St.	94 St.	108 St.	144 St.

Für beste Arbeitsleistung: Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

1) Akkukapazität

2) Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

3) Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

**BRUSHLESS**


- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Schnellspannmutter – werkzeuggestrichelte Scheibenwechsel
- » Staubstärkere Konstruktion für hohe Lebensdauer

**BRUSHLESS**


- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Sofortstart
- » Staubstärkere Konstruktion für hohe Lebensdauer

## PROFESSIONAL AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

AXXIO 18/125 Q

» Kabel-Äquivalenz-Klasse: 700 W

» Leerlaufdrehzahl: 8500 min<sup>-1</sup>

» Scheibendurchmesser: 125 mm

» Ausstattung: Schnellspannmutter, Trennschutz<sup>3)</sup>

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4431151

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»	27 St.	36 St.	45 St.	54 St.	72 St.	94 St.	108 St.	144 St.

Für beste Arbeitsleistung: Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkulation

<sup>3)</sup> Lieferung ohne Trenn-/Schleischleiben

## PROFESSIONAL AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

AXXIO 18/125

» Kabel-Äquivalenz-Klasse: 700 W

» Leerlaufdrehzahl: 8500 min<sup>-1</sup>

» Scheibendurchmesser: 125 mm

» Ausstattung: Trennschutz<sup>3)</sup>

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4431140

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»	27 St.	36 St.	45 St.	54 St.	72 St.	94 St.	108 St.	144 St.

Für beste Arbeitsleistung: Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkulation

<sup>3)</sup> Lieferung ohne Trenn-/Schleischleiben



BRUSHLESS

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Schnellspannmutter – werkzeuigloser Scheibenwechsel
- » Stabstärkere Konstruktion für hohe Lebensdauer



BRUSHLESS

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Softstart
- » Stabstärkere Konstruktion für hohe Lebensdauer

## PROFESSIONAL AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

**TP-AG 18/125 CE Q Li!**



Kabel-Äquivalenz-Klasse: 900 W

 Leerlaufdrehzahl: 3000 - 10500 min<sup>-1</sup>

Scheibendurchmesser: 125 mm

 Ausstattung: Schnellspannmutter, Trennschutz<sup>3)</sup>

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4431155

	1 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	2 <sup>2)</sup>	29 St.	38 St.	48 St.	57 St.	76 St.	98 St.	113 St.	151 St.

Für beste Arbeitsleistung: Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkulation

<sup>3)</sup> Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

## PROFESSIONAL AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

**TP-AG 18/125 F Li Brushless**



Kabel-Äquivalenz-Klasse: 700 W

 Leerlaufdrehzahl: 8500 min<sup>-1</sup>

Scheibendurchmesser: 125 mm

Ausstattung: 1 St. gebogene Fächerscheibe, Trennschutz

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4431175

	1 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	2 <sup>2)</sup>	25 St.	33 St.	42 St.	50 St.	66 St.	86 St.	99 St.	132 St.

Für beste Arbeitsleistung: Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkulation

**NEU**
**BRUSHLESS**


- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Flachkopf-Winkelschleifer zum Arbeiten im spitzen Winkel bis 43°
- » Schleifscheibe enthalten – für die Bearbeitung von Kehnähten
- » Staubstichere Konstruktion für hohe Lebensdauer

**BRUSHLESS**


- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Drehzahlregulierung – mit LED-Anzeige
- » Konstantelektronik ermöglicht hohe Belastung ohne Drehzahlverlust

## PROFESSIONAL AKKU-WINKELSCHLEIFER 36 V

**AXXIO 36/230 Q**

- » Kabel-Äquivalenz-Klasse: 2200 W
- » Leerlaufdrehzahl: 6600 min<sup>-1</sup>
- » Scheibendurchmesser: 230 mm
- » Ausstattung: Schnellspannmutter, Trennschutz<sup>3)</sup>

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4431160

	1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»	2)	24 St.	32 St.	41 St.	48 St.	62 St.	81 St.	93 St.	124 St.

Für beste Arbeitsleistung: Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

- 1) Akkukapazität (2x Akku benötigt)
- 2) Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkulation
- 3) Lieferung ohne Trenn-/Schleischleiben

## PROFESSIONAL AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

**AXXIO 18/150**

- » Kabel-Äquivalenz-Klasse: 700 W
- » Leerlaufdrehzahl: 8500 min<sup>-1</sup>
- » Scheibendurchmesser: 150 mm
- » Ausstattung: 1 St. Trennscheibe, Trennschutz

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4431144

	1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»	2)	22 St.	33 St.	37 St.	46 St.	61 St.	85 St.	92 St.	122 St.

Für beste Arbeitsleistung: Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- 1) Akkukapazität
- 2) Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkulation

BRUSHLESS



- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Schnellspannmutter – werkzeuigloser Scheibenwechsel
- » Twin-Pack Technologie: 2x 18 V Power X-Change Akkus – mehr Power

BRUSHLESS



- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Erhöhte Trenntiefe durch größeren Scheibendurchmesser
- » Staubstichere Konstruktion für hohe Lebensdauer

## PROFESSIONAL AKKU-BOHRHAMMER 18 V

**HEROCCO 18/20**

 » Leerlaufdrehzahl: 0 - 1200 min<sup>-1</sup>

» Schlagstärke: 2,2 J

» Bohrstärke Beton: 20 mm

» Bohrfutter: SDS-plus

» Ausstattung: 1 St. magn. Bitadapter, Metall-Tiefenschlag, E-Box

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4513900

	1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»	2)	250 St.	335 St.	417 St.	500 St.	670 St.	870 St.	1000 St.	1340 St.
»	3)	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher
		65	87	108	130	174	225	260	348

Für beste Arbeitsleistung: Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

1) Akkukapazität

2) Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkulation

3) Bohren in Beton (ø 6 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkulation

## PROFESSIONAL AKKU-FARB-MÖRTELRÜHRER 18 V

**TP-MX 18-2 Li Brushless**

 » Leerlaufdrehzahl: 0 - 450 / 0 - 720 min<sup>-1</sup>

» Rühreraufnahme: M14

» Ausstattung: 1 St. Mörtel-Rührer (ø 120 mm)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4258770

	1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»	2)	13 min	16 min	22 min	26 min	34 min	46 min	52 min	68 min
»	3)	10 min	14 min	18 min	21 min	28 min	37 min	42 min	56 min
»	4)	6 min	11 min	14 min	16 min	22 min	28 min	32 min	44 min

1) Akkukapazität

2) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkulation

3) Mischdauer Wandfarbe je Akkulation

4) Mischdauer Mörtel je Akkulation


**BRUSHLESS**
**BRUSHLESS**


- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » 2-Gang Getriebe
- » Drehzahl-Elektronik
- » Softstart

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » 4+1 Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meißeln mit und ohne Fixierung + Schrauben
- » Vibrationsgedämpfter Handgriff

## PROFESSIONAL AKKU-BOHRHAMMER 18 V

TP-HD 18/26 D Li Brushless

» Leerlaufdrehzahl: 0 - 1150 min<sup>-1</sup>

» Schlagstärke: 2,6 J

» Bohrstörung Beton: 26 mm

» Bohrfutter: SDS-plus

» Ausstattung: Metall-Tiefenanschlag, E-Case

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4514270

»	21	»	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
			Löcher	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher
			27	36	45	54	72	94	108	144
			Löcher	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher

Für beste Arbeitsleistung: Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Bohren in Beton (ø 6 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung

## PROFESSIONAL AKKU-BOHRHAMMER 18 V

TP-HD 18/22 D Li Brushless

» Leerlaufdrehzahl: 0 - 1800 min<sup>-1</sup>

» Schlagstärke: 2,3 J

» Bohrstörung Beton: 22 mm

» Bohrfutter: SDS-plus

» Ausstattung: Metall-Tiefenanschlag, E-Case

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4514277

»	21	»	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
			Löcher	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher
			43	57	75	85	113	147	170	227
			Löcher	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher

Für beste Arbeitsleistung: Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Bohren in Beton (ø 6 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung



- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » 4 Funktionen: Bohren, Meißeln, Hammerbohren, Meißeln mit und ohne Fixierung
- » D-Handgriff optimal zum vertikalen Bohren und Meißeln

BRUSHLESS



- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » 4 Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meißeln mit und ohne Fixierung
- » D-Handgriff optimal zum vertikalen Bohren und Meißeln

NEU

BRUSHLESS

## PROFESSIONAL AKKU-BOHRHAMMER 18 V

TP-HD 18/28 Li Brushless +4 (1x 3,0 Ah+)

Leertaufdrehzahl: 0 - 1200 min<sup>-1</sup>

Schlagstärke: 3,0 J

Bohrleistung Beton: 28 mm

Bohrfutter: SDS-plus

Ausstattung: 3 St. Bohrer, 1 St. Flachmeißel, Metall-Tiefenan-

schlag, E-Case

Set inkl. 1 Akku (3,0 Ah+) / 1 Ladegerät

Art.-Nr. 4514274

»»» <sup>2)</sup>	1) Akkupazität						
	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
1)	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher
	25	32	40	50	65	80	92
	125						

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

2) Bohren in Beton (ø 6 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkulation

## PROFESSIONAL AKKU-BOHRHAMMER 18 V

TP-HD 18/26 Li Brushless

Leertaufdrehzahl: 0 - 1200 min<sup>-1</sup>

Schlagstärke: 2,6 J

Bohrleistung Beton: 26 mm

Bohrfutter: SDS-plus

Ausstattung: Metall-Tiefenanschlag, E-Case

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4514265

»»» <sup>2)</sup>	1) Akkupazität						
	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
1)	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher	Löcher
	25	32	40	50	65	80	92
	125						

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

2) Bohren in Beton (ø 6 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkulation

BRUSHLESS

NEU

- »» Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- »» 4 Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meißeln mit und ohne Fixierung
- »» Vibrationsgedämpfter Handgriff



BRUSHLESS

- »» Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- »» 4 Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meißeln mit und ohne Fixierung
- »» Vibrationsgedämpfter Handgriff



## PROFESSIONAL AKKU-ABBRUCHHAMMER 18 V

TP-DH 18/4 Li Brushless

» Schlagzahl: 4.100 min<sup>-1</sup>

» Schlagstärke: 4,0 J

» Bohrfutter: SDS-Plus

» Ausstattung: 1 St. Flachmeißel, 1 St. Spitzmeißel, E-Case

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4514190

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
» <sup>2)</sup>	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	39 min	45 min	60 min

## PROFESSIONAL AKKU-BOHRHAMMER 36 V

TP-HD 36/30 Li Brushless +4

» Leerlaufdrehzahl: 0 - 1100 min<sup>-1</sup>

» Schlagstärke: 3,5 J

» Bohrstörung Beton: 30 mm

» Bohrfutter: SDS-plus

» Ausstattung: 3 St. Bohrer, 1 St. Flachmeißel, Metall-Tiefenan-

schlag, E-Box

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4513983

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
» <sup>2)</sup>	59 Löcher	79 Löcher	105 Löcher	126 Löcher	169 Löcher	222 Löcher	276 Löcher	338 Löcher

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Bohren in Beton (ø 8 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung

BRUSHLESS

NEU

» Bürstenloser Motor – mehr

» Power, längere Laufzeit

» Vibrationsgedämpfter

» Handgriff

» Daueraufarretterung

BRUSHLESS

» Bürstenloser Motor – mehr

» Power, längere Laufzeit

» 4 Funktionen: Bohren,

» Hammerbohren, Meißeln

» mit und ohne Fixierung

» Twin-Pack Technologie:

» 2x 18 V Power X-Change

» Akkus – mehr Power



## PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V

**TP-CI 18/250-C Li Brushless**

Drehmoment (Stufe 1 / 2 / 3): 90 / 150 / 250 Nm

 Leerlaufdrehzahl: 0 - 1300 / 0 - 2000 / 0 - 2800 min<sup>-1</sup>

Gehäuselänge: 113 mm

Aufnahme: Innensechskant 6,35 mm (¼")

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 45110095

	1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	3,90 St.	5,30 St.	6,80 St.	7,80 St.	10,60 St.
	2)	195 St.	265 St.	330 St.	390 St.	390 St.	530 St.	680 St.	780 St.	1060 St.

1) Akkukapazität

2) Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

**NEU**
**BRUSHLESS  
COMPACT**


- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » 3 Drehmomentstufen
- » Drehzahl-Elektronik

## PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V

**TP-CI 18/220 Li Brushless**

Drehmoment: 220 Nm

 Leerlaufdrehzahl: 0 - 2900 min<sup>-1</sup>

Gehäuselänge: 157 mm

Aufnahme: Innensechskant 6,35 mm (¼")

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 45110085

	1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	3,20 St.	4,30 St.	5,55 St.	6,40 St.	8,60 St.
	2)	160 St.	215 St.	260 St.	320 St.	320 St.	430 St.	555 St.	640 St.	860 St.

1) Akkukapazität

2) Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung


**BRUSHLESS**

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Drehzahl-Elektronik
- » LED-Licht

## PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V

TP-CW 18/260-C Li Brushless

» Drehmoment (Stufe 1 / 2 / 3 / Autostop): 100 / 160 / 260 / 100 Nm

» Losbrechmoment: 500 Nm

» Leerlaufdrehzahl: 0 - 1000 / 0 - 1900 / 0 - 2700 min<sup>-1</sup>

» Gehäuselänge: 119 mm

» Aufnahme: Außenvierkant 12,5 mm (½")

» Ausstattung: Bitadapter und 3-tlg. Nuss-Set

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4510090

	11	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»	»	475 St.	635 St.	795 St.	950 St.	1270 St.	1650 St.	1905 St.	2540 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Lösen von Radschrauben Schlüsselweite 22 mm (angezogen mit 120 Nm) – max. Anzahl je Akkuladung

## PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V

IMPAXXO 18/230

» Drehmoment: 230 Nm

» Losbrechmoment: 450 Nm

» Leerlaufdrehzahl: 0 - 2900 min<sup>-1</sup>

» Gehäuselänge: 166 mm

» Aufnahme: Außenvierkant 12,5 mm (½")

» Ausstattung: Bitadapter

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4510080

	11	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»	»	475 St.	635 St.	795 St.	950 St.	1270 St.	1650 St.	1905 St.	2540 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Lösen von Radschrauben Schlüsselweite 22 mm (angezogen mit 120 Nm) – max. Anzahl je Akkuladung



BRUSHLESS

- » Bürstenloser Motor – mehr Power,
- » längere Laufzeit
- » Drehzahl-Elektronik
- » LED-Licht

NEU

BRUSHLESS  
COMPACT

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Autostop-Stufe
- » 3 Drehmomentstufen



## PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V

**IMPAXXO 18/450**

Drehmoment (Stufe 1 / 2 / 3): 200 / 280 / 450 Nm

Losbrechmoment: 800 Nm

 Leerlaufdrehzahl: 0 - 1000 / 0 - 1500 / 0 - 2100 min<sup>-1</sup>

Gehäuselänge: 205 mm

Aufnahme: Außenvierkant 12,5 mm (½")

Ausstattung: Bitadapter und 3-tlg. Nuss-Set

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4510070

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
» 2) »	570 St.	760 St.	950 St.	1140 St.	1520 St.	1975 St.	2280 St.	3040 St.

Für beste Arbeitsleistung: Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

1) Akkukapazität

2) Lösen von Radschrauben Schlüsselweite 22 mm (angezogen mit 120 Nm) – max. Anzahl je Akkuladung

## PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V

**TP-CW 18/350-C Li Brushless**

Drehmoment (Stufe 1 / 2 / 3 / Autostop): 140 / 200 / 350 / 100 Nm

Losbrechmoment: 600 Nm

 Leerlaufdrehzahl: 0 - 1100 / 0 - 1700 / 0 - 2400 min<sup>-1</sup>

Gehäuselänge: 132 mm

Aufnahme: Außenvierkant 12,5 mm (½")

Ausstattung: Bitadapter und 3-tlg. Nuss-Set

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4510055

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
» 2) »	540 St.	720 St.	900 St.	1080 St.	1440 St.	1870 St.	2160 St.	2880 St.

Für beste Arbeitsleistung: Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

1) Akkukapazität

2) Lösen von Radschrauben Schlüsselweite 22 mm (angezogen mit 120 Nm) – max. Anzahl je Akkuladung

**BRUSHLESS**


- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » 3 Drehmomentstufen
- » Drehzahl-Elektronik

**BRUSHLESS  
COMPACT**
**NEU**

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Autostop-Stufe
- » 3 Drehmomentstufen



## PROFESSIONAL AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER 18 V

TP-DY 18 Li Brushless

- » Leerlaufdrehzahl: 0 - 5000 min<sup>-1</sup>
- » Bitaufnahme: Innensechskant 6,35 mm (1/4")
- » Ausstattung: Passender PH2 Bit

Set inkl. Magazin Aufsatz und E-Case, ohne Akku / Ladegerät

Art.-Nr. 4261012

Set inkl. E-Box, ohne Akku / Ladegerät

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	2200 St.	2800 St.	3650 St.	4400 St.	5800 St.
» 2) Akkukapazität	1100 St.	1400 St.	1800 St.	2200 St.	2800 St.	3650 St.	4400 St.	5800 St.	

2) Schrauben 3,9 x 25 mm in Trockenbauwand einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

## PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V

TP-CW 18/750-C Li Brushless

- » Drehmoment (Stufe 1 / 2 / 3 / Autostop): 300 / 370 / 750 / 100 Nm
- » Losbrechmoment: 1000 Nm
- » Leerlaufdrehzahl: 0 - 1000 / 0 - 1500 / 0 - 2200 min<sup>-1</sup>
- » Gehäuselänge: 170 mm
- » Aufnahme: Außenvierkant 12,5 mm (1/2")
- » Ausstattung: Bitadapter und 3-tlg. Nuss-Set

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4510065

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
» 2) Akkukapazität	610 St.	810 St.	1010 St.	1215 St.	1620 St.	2100 St.	2430 St.	3240 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

2) Lösen von Radschrauben Schlüsselweite 22 mm (angezogen mit 120 Nm) – max. Anzahl je Akkuladung



- » Bürstenloser Motor – mehr Power,
- » längere Laufzeit
- » Daueraufarbeitung
- » werkzeuglose Tiefeneinstellung

BRUSHLESS



- » Bürstenloser Motor – mehr Power,
- » längere Laufzeit
- » Autostop-Stufe
- » 3 Drehmomentstufen

BRUSHLESS  
COMPACT

NEU

## PROFESSIONAL AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

TP-CD 18/60 Li Brushless

- » Drehmoment (hart): 60 Nm
- » Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 2000 min<sup>-1</sup>
- » Anzahl Drehmomentstufen: 21+1
- » Bohrfutter: 13 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4514210

1)	2)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
		265 St.	350 St.	440 St.	530 St.	700 St.	920 St.	1060 St.	1400 St.

1) Akkukapazität  
 2) Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

## PROFESSIONAL AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

TP-CD 18/50 Li Brushless

- » Drehmoment (hart): 50 Nm
- » Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min<sup>-1</sup>
- » Anzahl Drehmomentstufen: 19+1
- » Bohrfutter: 13 mm

Set inkl. 2 Akkus (2,0 Ah) / 1 Ladegerät / E-Box Art.-Nr. 4513896

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 4513887

1)	2)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
		240 St.	320 St.	400 St.	480 St.	640 St.	830 St.	960 St.	1280 St.

1) Akkukapazität  
 2) Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung



BRUSHLESS

- » Bürstenloser Motor – mehr Power,
- » längere Laufzeit
- » Schnellspann-Bohrfutter
- » 2-gang-Metallgetriebe

BRUSHLESS

- » Bürstenloser Motor – mehr Power,
- » längere Laufzeit
- » Schnellspann-Bohrfutter aus Metall
- » Zusatzhandgriff



## PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER 18 V

TP-CD 18/50 Li! Brushless

- » Drehmoment (hart): 50 Nm
- » Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min<sup>-1</sup>
- » Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 28800 min<sup>-1</sup>
- » Anzahl Drehmomentstufen: 20+1+1
- » Bohrfutter: 13 mm

Set inkl. 2 Akkus (2,0 Ah) / 1 Ladegerät / E-Box Art.-Nr. 4513940

Art.-Nr. 4513942

Ohne Akku / Ladegerät

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
» 1)	240 St.	320 St.	400 St.	480 St.	640 St.	830 St.	960 St.	1280 St.
» 2)	Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkulation							

Akkukapazität

» Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkulation

## PROFESSIONAL AKKU-BOHRSCRAUBER 18 V

TP-CD 18/80 Li! Brushless

- » Drehmoment (hart): 80 Nm
- » Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min<sup>-1</sup>
- » Anzahl Drehmomentstufen: 19+1
- » Bohrfutter: 13 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4514300

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
» 1)	210 St.	280 St.	350 St.	420 St.	560 St.	730 St.	840 St.	1120 St.
» 2)	Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkulation							

Akkukapazität

» Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkulation



BRUSHLESS

- » Bürstenloser Motor – mehr Power,
- » längere Laufzeit
- » Schnellspann-Bohrfutter aus Metall
- » 2-Gang-Metallgetriebe

BRUSHLESS

- » Bürstenloser Motor – mehr Power,
- » längere Laufzeit
- » Schnellspann-Bohrfutter aus Metall
- » Zusatzhandgriff



## PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 18 V

**TP-CD 18 Li-I-Brushless**

- » Drehmoment (hart): 60 Nm
- » Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min<sup>-1</sup>
- » Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 28800 min<sup>-1</sup>
- » Anzahl Drehmomentstufen: 20+1+1
- » Bohrfutter: 13 mm

Inkl. 2 Akkus (2,0 Ah) / 1 Ladegerät / E-Box

 Art.-Nr. 4513861  
 Art.-Nr. 4513860

Ohne Akku / Ladegerät

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
» Akkukapazität	265 St.	350 St.	440 St.	530 St.	700 St.	920 St.	1060 St.	1400 St.

» Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkulation

**BRUSHLESS**

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Schnellspann-Bohrfutter aus Metall
- » Zusatzhandgriff



## PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 18 V

**TP-CD 18/60 Li-I-Brushless**

- » Drehmoment (hart): 60 Nm
- » Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min<sup>-1</sup>
- » Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 28800 min<sup>-1</sup>
- » Anzahl Drehmomentstufen: 20+1+1
- » Bohrfutter: 13 mm
- » Ausstattung: E-Box

Set inkl. 1 Akku (2,0 Ah) / 1 Ladegerät

Art.-Nr. 4514211

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
» Akkukapazität	300 St.	390 St.	485 St.	600 St.	780 St.	1040 St.	1200 St.	1560 St.

» Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkulation


**BRUSHLESS**

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Schnellspann-Bohrfutter aus Metall
- » 2-Gang-Metallgetriebe

**NEU**

## PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER 18 V

TP-CD 18/70 Li-I Brushless

- » Drehmoment (hart): 70 Nm
- » Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 2000 min<sup>-1</sup>
- » Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 32000 min<sup>-1</sup>
- » Anzahl Drehmomentstufen: 21+1+1
- » Bohrfutter: 13 mm

Set inkl. 2 Akkus (2,0 und 3,0 Ah) / 1 Ladegerät / E-Case mit 70-tlg. Profi-Zubehör  
 Art.-Nr. 4514318  
 Set inkl. 2 Akkus (2,0 Ah) / 1 Ladegerät / E-Case  
 Art.-Nr. 4514316  
 Ohne Akku / Ladegerät  
 Art.-Nr. 4514315

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	215 St.	290 St.	360 St.	430 St.	580 St.	750 St.	860 St.	1160 St.
3)	Akkupazität	Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung						

## PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER 18 V

TP-CD 18/60 Li-I Brushless

- » Drehmoment (hart): 60 Nm
- » Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 2000 min<sup>-1</sup>
- » Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 32000 min<sup>-1</sup>
- » Anzahl Drehmomentstufen: 21+1+1
- » Bohrfutter: 13 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 4514205

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	265 St.	350 St.	440 St.	530 St.	700 St.	920 St.	1060 St.	1400 St.
3)	Akkupazität	Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung						

BRUSHLESS

- » Bürstenloser Motor – mehr Power,
- » längere Laufzeit
- » Schnellspann-Bohrfutter aus Metall
- » Zusatzhandgriff



BRUSHLESS

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Schnellspann-Bohrfutter aus Metall
- » Zusatzhandgriff



## PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 18 V

**TP-CD 18/120 Li-I-Brushless**

Drehmoment (hart): 120 Nm

 Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 2100 min<sup>-1</sup>

 Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0 - 6500 / 0 - 27300 min<sup>-1</sup>

Anzahl Drehmomentstufen: 21+1+1

Bohrfutter: 13 mm

Ausstattung: Metall-Tiefenanschlag

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich

Art.-Nr. 4514310

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1)	145 St.	190 St.	240 St.	335 St.	445 St.	580 St.	670 St.	895 St.
2)	Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung							

## PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 18 V

**TP-CD 18/80 Li-I-Brushless**

Drehmoment (hart): 80 Nm

 Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min<sup>-1</sup>

 Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 28800 min<sup>-1</sup>

Anzahl Drehmomentstufen: 20+1+1

Bohrfutter: 13 mm

Set inkl. 2 Akkus (2,0 Ah) / 1 Ladegerät / E-Case

Art.-Nr. 4514305

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1)	210 St.	280 St.	350 St.	420 St.	560 St.	730 St.	840 St.	1120 St.
2)	Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung							


**BRUSHLESS**

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Sehr hohes Drehmoment von 120 Nm
- » Schnellspann-Bohrfutter aus Metall


**BRUSHLESS**

- » Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- » Schnellspann-Bohrfutter aus Metall
- » Zusatzhandgriff

# MIT BRUSHLESS MOTOR

25% MEHR LEISTUNG\*  
 50% MEHR LAUFZEIT\*  
 100% MEHR LEBENSDAUER\*



10 Jahre Motor-Garantie\*\*



\* Ca.-Angaben im Vergleich zu herkömmlichen Kohlebürsten-Motoren  
 \*\* Auf Brushless Motoren nach Online-Registrierung

**MEHR MOTORLEISTUNG UND MEHR AKKU-POWER**  
 Die PROFESSIONAL Geräte und die Brushless-Technologie sind das Dream-Team für: Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit. Mehr Ausdauer. In Kombination sorgen sie dafür, dass die leistungsstärkeren Akku-Geräte selbst die höchsten Ansprüche übertreffen.

# PROFESSIONAL GARANTIE

## PROFESSIONAL GARANTIE

3 Jahre Garantie auch bei gewerblicher Nutzung.

Überzeugt von der Langlebigkeit unserer PROFESSIONAL Tools und Gartengeräte, gewährleisten wir eine verlängerte Garantie von 3 Jahren, auch bei gewerblichem Einsatz.

## SO GEHT'S:

1. Auf einhell.de informieren, 2. Im Kundenkonto registrieren, 3. Garantie beantragen

– innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum



## BRUSHLESS GARANTIE

10 Jahre Garantie für Einhell Brushless-Motoren.

Wir achten bei unseren Geräten auf die zuverlässige Qualität und Sicherheit unserer Professionell Brushless Produkts verlängert sich die Garantie für deinen Einhell Brushless-Motor auf insgesamt 10 Jahre.





**MÄHR POWER  
FÜR PROFIS.**

**MEHR**

**LEISTUNG.**

**AUSDAUER.**

**GARANTIE.**

**LANGLEBIGKEIT.**

**FUNKTIONALITÄT.**

\* Ca.-Angaben im Vergleich zu herkömmlichen Kohlebürsten-Motoren  
\*\* Auf Brushless Motoren nach Online-Registrierung

4	Power X-Change PROFESSIONAL
6	PROFESSIONAL Werkzeuge
6	PROFESSIONAL Akku-Schlagbohrschrauber
9	PROFESSIONAL Akku-Bohrschrauber
11	PROFESSIONAL Akku-Trockenbauschrauber
11	PROFESSIONAL Akku-Schlagschrauber
15	PROFESSIONAL Akku-Abbruchhammer
15	PROFESSIONAL Akku-Bohrhammer
18	PROFESSIONAL Akku-Farb-Mörtelührer
19	PROFESSIONAL Akku-Winkelschleifer
23	PROFESSIONAL Akku-Trennschleifer
23	PROFESSIONAL Akku-Mauernutfräse
24	PROFESSIONAL Akku-Oberfräse/ Kantenträse
24	PROFESSIONAL Akku-Oberfräse
25	PROFESSIONAL Akku-Kantenträse
25	PROFESSIONAL Akku-Hobel
26	PROFESSIONAL Akku-Handkreissäge
27	PROFESSIONAL Akku-Tauchsäge
28	PROFESSIONAL Akku-Stichsäge
29	PROFESSIONAL Akku-Universalsägen
30	PROFESSIONAL Akku-Multifunktions- werkzeuge
31	PROFESSIONAL Akku-Exzenterpolierer
31	PROFESSIONAL Akku-Exzenterpolierer
32	PROFESSIONAL Akku-Bandschleifer
32	PROFESSIONAL Akku-Bürstenschleifer
33	PROFESSIONAL Akku-Trockenbauschleifer
34	PROFESSIONAL Akku-Lampen
35	PROFESSIONAL Akku-Nagler
35	PROFESSIONAL Akku-Tacker
36	PROFESSIONAL Akku-Kompressoren

37	PROFESSIONAL Reinigung
37	PROFESSIONAL Akku-Nass-Trockensauger
38	PROFESSIONAL Gartengeräte
38	PROFESSIONAL Mähroboter
40	PROFESSIONAL Akku-Rasenmäher
44	PROFESSIONAL Akku-Bodenhacke
44	PROFESSIONAL Akku-Schneefräse
45	PROFESSIONAL Akku-Erdböhrer
45	PROFESSIONAL Akku-Rasentrimmer
46	PROFESSIONAL Akku-Sensen
48	PROFESSIONAL Akku-Heckenscheren
49	PROFESSIONAL Einhand-Akku-Kettensäge
49	PROFESSIONAL Akku-Astkettenäge
50	PROFESSIONAL Akku-Kettensägen
51	PROFESSIONAL Akku-Multitool
51	PROFESSIONAL Akku-Hochentaster
52	PROFESSIONAL Akku-Hoch-Heckenschere
52	PROFESSIONAL Akku-Astscheren
54	PROFESSIONAL Akku-Laubbläser
57	PROFESSIONAL Akku-Laubsauger



**ZWEI PARTNER. EINE MISSION.  
MAXIMALE PERFORMANCE.**

**Einhell**  
DIE AKKU-KOMPETENZ.



**Einhell**



**AMG**  
PETRONAS  
FORMULA ONE TEAM

Official Tool Expert



**POWER X-CHANGE**

**PROFESSIONAL**

**Einhell**

